

FICHE TECHNIQUE

PAGE 1/1

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Colliers de câblage électrique.

Fixation de câble, toutes installations électriques durables ou provisoires.

Tous artisans, maintenance.



Colliers électriques d'installation noirs Châtellier

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT:

Colliers tête à dentures extérieures,

évite d'endommager les câbles et objets liés.

Matériau : Polymère technique.

Utilisations : intérieures et extérieures.

Températures d'utilisation - 45°/+ 85°C.

Températures de montage - 30°/+ 60°C.

Très bonne tenue aux solvants aromatiques, bases, huiles, graisses, produits pétroliers.

Tenue limitée aux acides.

Ne résiste pas aux phénols et solvants chlorés.

Résistants aux UV.



ASPECTS NORMATIFS:

Conformes à la norme EN 62275.

« La présente Norme internationale spécifie les exigences pour les colliers métalliques, non métalliques et composites ainsi que pour leurs accessoires de fixation associés, utilisés pour l'aménagement et le soutien des systèmes de câblage dans les installations électriques ».

Code	Désignation	Larg. mm	Long. mm	Ø serrage mini mm	Ø serrage maxi mm	Cond. boîte
487208	COLLIER D'INSTALLATION NOIR 9X180	9	180	10	40	100
487215	COLLIER MONTAGE INCOLORE 9X260	9	260	²⁶ 26	60	100
487222	COLLIER MONTAGE INCOLORE 9X360	9	360	26	93	100



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 30/10/2019