

FIGHE TECHNIQUE PAGE 1/2

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé la gamme Vagar pour étoffer son offre de vannes à boisseau sphérique, à des prix concurrentiels. Vous pourrez y retrouver des vannes à manette, à papillon ou encore à manette et purge et à papillon et purge.

VANNE BOISSEAU SPHÉRIQUE VAGAR FEMELLE/FEMELLE ÉRIQUE VAGAR F/F À PAPILLON ET PURGE — PN32







DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT:

- Corps en laiton CW617N.
- Passage intégral.
- Purge intégrée au corps et orifice 1/4" pour pose d'un manomètre.
- Etanchéité assurée par presse étoupe sur l'axe et joint PTFE sur la bille.
- Poignée de manœuvre papillon réversible.
- Température d'utilisation : -10 °C/ \pm 120 °C.
- Type d'ouverture : poignée papillon.
- Catégorie : vannes à boisseau sphérique.
- Raccordement : FF
- Système de purge : oui.
- Matière : laiton
- Finition : nickelé.
- Pression nominale : 32 bar.

ASPECTS NORMATIFS:

Conforme attestation de conformité sanitaire (ACS). Ce système permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires en vigueur.







lutte

VANNES BOISSEAU SPHÉRIQUE PN 32 VAGAR



FIGHE TECHNIQUE PAGE 2/2

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS:

Le montage avec filasse des vannes à sphère est interdit. Il est conseillé de réaliser l'étanchéité par du téflon sur les parties filetées ou des joints fibres ou caoutchouc. Le couple de serrage lors de l'installation d'une vanne ne doit pas dépasser 30 Nm. L'utilisation pour le serrage de clés à griffe ou multiprise est proscrite. Afin d'éviter les grippages, il est conseillé de manœuvrer la vanne plusieurs fois par an.

CONDITIONNEMENT:

Unité de vente : une pièce.

Code	Filetage
100 676	15x21
100 683	20x27

ledallais com

ledallais com

-Gallais com

legalais.com

1.29311315.0011

egalais.com

Mise-à-jour : juin 2020



SA3133C-27/10/