

SAFETY SHOES

# WORK BOOK

2023



## **PUMA SAFETY & L'ENVIRONNEMENT**

Tous les produits de PUMA SAFETY sont conçus, fabriqués et distribués par ISM, une entreprise familiale basée à Lippstadt depuis 1930. ISM est l'un des leaders européens dans le secteur des équipements de sécurité et de protection.

En tant que partenaire de licence PUMA SE depuis 2002, les fabricants ISM sont régulièrement audités selon les principes de PUMA S.A.F.E. pour s'assurer que les conditions de travail équitables soient respectées dans toutes nos usines.

ISM reconnaît sa responsabilité non seulement envers ses clients et partenaires commerciaux, mais aussi envers l'environnement. Par conséquent ISM suit le principe du développement durable. Nous sommes fiers de dire que tous nos produits sont sans PVC.

ISM est conscient que des améliorations continues sont nécessaires à la hauteur de notre responsabilité environnementale et travaille à réduire son empreinte CO2.

## **PUMA S.A.F.E.**

Sous la bannière de PUMA S.A.F.E. (Responsabilité sociale et des Standards fondamentaux sur l'environnement), PUMA a développé une stratégie qui assure la réalisation durable de la responsabilité sociale (Corporate Social Responsibility) le long de la chaîne de valeur. Également, des dialogues transparents et constructifs avec les fournisseurs et les organisations non gouvernementales (ONG) telles que la Fair Labor Association contribuent à ce que le Code de déontologie ainsi que le Code de conduite de PUMA soient respectés et audités pour protéger les employés dans différents lieux de production à travers le monde.

## **CONDITIONS GÉNÉRALES**

Nos présentes conditions générales de vente sont applicables à tous nos contrats. Vous pouvez les télécharger sur [www.puma-safety.com](http://www.puma-safety.com).

Sous réserve de modifications techniques, d'erreur et de faute d'impression.

## **PUMA SAFETY & THE ENVIRONMENT**

Alle producten van PUMA Safety worden ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd door ISM. ISM is een familiebedrijf dat in 1930 in Lippstadt werd opgericht en is een van de toonaangevende Europese producenten van veiligheidsschoenen en beschermende kleding.

Sinds 2002 is ISM licentiepartner van PUMA SE. De producenten van het bedrijf worden regelmatig gecontroleerd op naleving van de principes van PUMA S.A.F.E. om ervoor te zorgen dat in al onze fabrieken onder eerlijke arbeidsomstandigheden wordt gewerkt.

ISM erkent zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn klanten en zakenpartners, maar ook met betrekking tot het milieu. ISM werkt dan ook volgens het principe van duurzame ontwikkeling. We kunnen met trots zeggen dat al onze producten pvc-vrij zijn.

ISM is zich ervan bewust dat continue verbeteringen nodig zijn om zijn milieuverantwoordelijkheid na te komen en werkt aan het verkleinen van zijn CO<sup>2</sup>-voetafdruk.

## **PUMA S.A.F.E.**

Onder de vlag van PUMA S.A.F.E. (Social Accountability & Fundamental Environmental Standards) worden thema's rond mensenrechten, productveiligheid en het milieu gebundeld en gecombineerd met nieuwe initiatieven die de systemen en werkwijzen van PUMA schoner, groener, veiliger en duurzamer maken. Bovendien worden dankzij transparante en constructieve dialogen met stakeholders, toeleveringspartners en non-gouvernementele organisaties (ngo's), zoals de Fair Labor Association, de ethische code en gedragscode van PUMA op werkplekken over de hele wereld nageleefd en gecontroleerd.

## **TERMS & CONDITIONS**

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden bekeken of gedownload worden van [www.puma-safety.com](http://www.puma-safety.com).

Technische wijzigingen, fouten en drukfouten voorbehouden.



# INDEX

COLLECTION OVERVIEW ..... Page / Bladzijde 4

**TECHNICS LINE** ..... Page / Bladzijde 8

**NEW** **HERITAGE** ..... Page / Bladzijde 14

**MOTO PROTECT** ..... Page / Bladzijde 18

**MOTION CLOUD** ..... Page / Bladzijde 22

**MOTION PROTECT** ..... Page / Bladzijde 28

**METRO PROTECT** ..... Page / Bladzijde 34

**URBAN PROTECT** ..... Page / Bladzijde 38

**URBAN EFFECT** ..... Page / Bladzijde 42

**REBOUND** ..... Page / Bladzijde 48

**SCUFF CAPS EVO** ..... Page / Bladzijde 52

**NEW** **SCUFF CAPS EVO SOFT TOE** ..... Page / Bladzijde 57

**WHITE'N SERVICE** ..... Page / Bladzijde 58

ACCESSORIES ..... Page / Bladzijde 62

EUROPEAN SAFETY STANDARDS ..... Page / Bladzijde 64

GLOSSARY ..... Page / Bladzijde 66



# S1

Chaussures de sécurité classe S1 conforme aux exigences de la sécurité norme européenne EN ISO 20345:2011, par exemple à la résistance à la rupture, solidité et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, capacité de flexion et résistance aux carburants de la semelle. D'ailleurs, zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon.

De veiligheidsschoenen van de veiligheidsklasse S1 voldoen aan en overtreffen de Europese veiligheidsnorm standaard EN ISO 20345:2011. Bijvoorbeeld de scheursterkte en waterafstotende eigenschappen van de bovenkant van de schoen, en de samenstelling, scheursterkte, slijtvastheid, weerstand tegen buig scheuren, en brandstof bestendigheid van de buitenzool. Bovendien een gesloten hiel, anti-statistische eigenschappen en een energie absorberende hak.



64.391.0  
**BEAT WNS LOW**  
S1 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 32



64.291.0  
**CELERITY KNIT PINK WNS LOW**  
S1 HRO SRC  
Page / Bladzijde 33



# S1P

comme S1, avec en plus une semelle anti-perforation.  
als S1, plus antiperforatie zool.



64.390.0  
**FUSE KNIT BLUE WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 32



64.393.0  
**FUSE KNIT BLACK WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 32



64.392.0  
**DEFINE WNS LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 32



64.290.0  
**CELERITY KNIT BLUE WNS LOW**  
S1P HRO SRC  
Page / Bladzijde 33



64.306.0  
**BLAZE KNIT LOW**  
S1P HRO SRC  
Page / Bladzijde 40



64.307.0  
**XELERATE KNIT LOW**  
S1P HRO SRC  
Page / Bladzijde 40



64.316.0  
**ELEVATE KNIT BLACK LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 40



64.317.0  
**ELEVATE KNIT GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 40



64.305.0  
**VIVID GH LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 40



64.452.0  
**CHARGE GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 25



64.454.0  
**CHARGE BLACK LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 25



64.454.1  
**CHARGE BLACK DISC LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 25



64.455.0  
**CHARGE ORANGE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 25



64.450.0  
**SPEED GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 24



64.001.0  
**ICONIC SUEDE BLACK LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR\*  
Page / Bladzijde 16



64.002.0  
**ICONIC SUEDE BLUE LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR\*  
Page / Bladzijde 16



64.003.0  
**ICONIC SUEDE GREY LOW**  
S1PL ESD FO HRO SR\*  
Page / Bladzijde 16



64.361.0  
**OMNI BLUE LOW**  
S1P SRC  
Page / Bladzijde 12



64.362.0  
**OMNI ORANGE LOW**  
S1P SRC  
Page / Bladzijde 12



64.411.0  
**FUSE TC PINK WNS LOW**  
S1P ESD SRC  
Page / Bladzijde 12

S1P

comme S1, avec en plus une semelle anti-perforation. als S1, plus antiperforatie zool.



64.421.0  
**FUSE TC GREEN LOW**  
S1P ESD SRC  
Page / Bladzijde 11



64.421.1  
**FUSE TC GREEN DISC LOW**  
S1P ESD SRC  
Page / Bladzijde 10



64.430.0  
**NEODYME GREEN LOW**  
S1P ESD SRC  
Page / Bladzijde 10



64.089.1  
**AVIAT LOW**  
S1P ESD SRC  
Page / Bladzijde 50



63.387.0  
**RUSH 2.0 MID**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 31



64.388.0  
**FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 31



64.389.0  
**FUSE MOTION 2.0 RED LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 31



64.380.0  
**PACE 2.0 YELLOW LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 31



64.385.0  
**VELOCITY 2.0 BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 30



64.386.0  
**XCITE GREY LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 31



64.464.0  
**FRONTSIDE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 44



64.466.0  
**FRONTSIDE BLK/BLUE LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 45



64.467.0  
**FRONTSIDE IVY LOW**  
S1P ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 45



NEW

NEW

S2

comme S1, avec en plus la résistance à l'eau de la tige. als S1, plus water afstotende eigenschap.



64.064.2  
**ABSOLUTE LOW**  
S2 SRC  
Page / Bladzijde 60



63.018.2  
**ABSOLUTE MID**  
S2 SRC  
Page / Bladzijde 60



64.062.2  
**CLARITY LOW**  
S2 SRC  
Page / Bladzijde 60





comme S2, avec en plus une semelle anti-perforation et une définition du profil de la semelle.

Als S2, plus antiperforatie zool en geprofileerde loopzool.



64.412.0  
**NIIBE WNS LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 12



63.420.0  
**KRYPTON BLUE MID**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 11



64.422.0  
**ARGON BLUE LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 11



64.423.0  
**ARGON RX LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 11



64.052.1  
**CONDOR BLACK LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 50



63.010.1  
**CONDOR BLACK MID**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 50



64.054.2  
**CONDOR BROWN LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 50



63.012.2  
**CONDOR BROWN MID**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 50



63.318.0  
**DASH WHEAT MID**  
S3 HRO SRC

Page / Bladzijde 41



64.310.0  
**CROSSTWIST LOW**  
S3 HRO SRC

Page / Bladzijde 41



63.314.0  
**CROSSTWIST MID**  
S3 HRO SRC

Page / Bladzijde 41



63.550.0  
**RAPID GREEN MID**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 24



64.275.0  
**RIO BLACK LOW**  
S3L FO SR\*

Page / Bladzijde 36



63.225.0  
**RIO BLACK MID**  
S3L FO SR\*

Page / Bladzijde 36



64.271.0  
**AMSTERDAM LOW**  
S3L FO SR\*

Page / Bladzijde 37



63.224.0  
**AMSTERDAM MID**  
S3L FO SR\*

Page / Bladzijde 37



63.388.0  
**VELOCITY 2.0  
YELLOW MID**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 30



64.384.0  
**VELOCITY 2.0  
BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 30



64.462.0  
**AIRTWIST BLUE LOW**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 45



64.465.0  
**AIRTWIST BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 44



64.461.0  
**AIRTWIST GREY LOW**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 45



64.465.1  
**AIRTWIST BLK RED LOW**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 44



64.463.0  
**AIRTWIST BLK RED LOW**  
S3 ESD HRO SRC

Page / Bladzijde 45



64.345.0  
**TOURING WHITE LOW**  
S3 SRC

Page / Bladzijde 20



64.344.0  
**TOURING BLACK  
SUEDE LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 20



64.341.0  
**TOURING BLACK LOW**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 20



63.261.0  
**TOURING BLACK MID**  
S3 ESD SRC

Page / Bladzijde 20



S3

comme S2, avec en plus une semelle anti-perforation et une définition du profil de la semelle.

Als S2, plus antiperforatie zool en geprofileerde loopzool.



64.342.0  
**TOURING STONE LOW**  
S3 SRC

Page / Bladzijde 21



63.262.0  
**TOURING STONE MID**  
S3 SRC

Page / Bladzijde 21



64.343.0  
**TOURING BLUE LOW** ①  
SB E P WRU FO SRC

Page / Bladzijde 21



63.263.0  
**TOURING BLUE MID** ①  
S3 E P WRU FO SRC

Page / Bladzijde 21



64.020.0  
**FRONTCOURT**  
**BLK/WHT/RED LOW**

S3L ESD FO HRO SR\*  
Page / Bladzijde 17



63.005.0  
**FRONTCOURT**  
**BLK/WHT/RED MID**

S3L ESD FO HRO SR\*  
Page / Bladzijde 17



**NEW**



63.007.0  
**FRONTCOURT**  
**BLUE/BLK MID**  
S3L ESD FO HRO SR\*  
Page / Bladzijde 16



63.041.1  
**BORNEO BLACK MID**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 56

**NEW**



63.087.0  
**BORNEO MT MID**  
S3 WR M AN CI HI HRO SR  
Page / Bladzijde 56



64.073.0  
**SIERRA NEVADA**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 55



63.022.0  
**SIERRA NEVADA MID**  
S3 WR CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 55



63.074.0  
**CONQUEST STONE HIGH**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 54



63.073.0  
**CONQUEST BLK CTX HIGH**  
S3 WR CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 54



64.072.0  
**CASCADES LOW**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 55



63.021.0  
**CASCADES MID**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 55



**NEW**



64.072.1  
**CASCADES DISC LOW**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 55



**NEW**



63.021.1  
**CASCADES DISC MID**  
S3 CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 55

① SB E P WRU FO SRC avec EH\* – protège comme S3 avec une protection supplémentaire contre les chocs électriques (chaussures électriquement isolantes). Pour les espaces de travail, dans lesquels il y a la possibilité d'un contact avec des conducteurs électriques.

\*selon la norme américaine ASTM F2413-2018 jusqu'à 18.000 volts.

① SB E P WRU FO SRC met EH\* – Beschermt als S3 met extra bescherming tegen elektrische schokken (elektrisch isolerende schoenen). Voor werkomgevingen waarin er mogelijk contact is met onder spanning staande elektrische geleiders.

\* Beschermt tegen elektrische schokken conform Amerikaanse norm ASTM F2413 - 2018 tot 18.000 volt.

\* EN ISO 20345:2022

02

EN ISO 20347:2012 Calzature di sicurezza senza puntale e senza Protection antiperforazione.

EN ISO 20347:2012 Schoeisel veiligheid zonder neus en zonder Bescherming anti-penetratie zool. Wel met anti-slip buitenzool

**NEW**



63.088.0  
**SIERRA NEVADA ST**  
**CTX MID**  
02 WR CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 57

**NEW**



63.085.0  
**YOSEMITE BLACK ST**  
**CTX MID**  
02 WR CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 57

**NEW**



63.089.0  
**CASCADES ST CTX MID**  
02 WR CI HI HRO SRC  
Page / Bladzijde 57

# TECHNICS LINE.

AHEAD OF TIME.

La ligne TECHNICS LINE se caractérise par une grande flexibilité et une construction perceptiblement plus légère. La base pour ces chaussures de sécurité de première qualité est l'architecture de semelle naturalFLEXMOTION®. Celle-ci combine le concept „Natural Running“ (courir naturellement) avec la technologie de sécurité la plus moderne. Le profil „Wafer“ de la semelle extérieure lisses récemment développée offre une adhérence maximale, particulièrement sur des sols industriels.

Het kenmerk van de TECHNICS LINE is de hoge flexibiliteit en de opmerkelijke lichte bouw. De basis van deze premium veiligheidsschoenen lijn is de naturalFLEXMOTION® zool opbouw. Dit introduceert het "natuurlijk lopen" concept. Het waterprofiel van de zool biedt de best mogelijke grip, vooral op industriële vloeren.



1

## ERGONOMIC LAST SHAPE

La nouvelle forme ergonomique de la bande améliore le confort de port.

De economisch gevormde leest zorgt voor meer draagcomfort.

2

## iCELL

L'élément d'iCELL amortit les chocs et augmente la stabilité et le contrôle du pied. Il protège le pied contre des coups et des chocs dans la partie du talon.

Het iCELL-element in het hielgebied verbeterd de demping terwijl de stabiliteit en comfort van de schoen wordt versterkt.

**FAP**  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

  
NATURAL  
FLEXMOTION

3

### NATURAL FLEX MOTION®

La semelle en PU double densité directement injectée garantit de la flexibilité, la meilleure adhérence et combine le concept „natural running” avec la technologie de sécurité la plus moderne.

De direct aangespoten dubbele PU zool zorgt voor een unieke flexibiliteit en introduceert het „natural running” concept voor hoogwaardig veiligheidsschoeisel.



### FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



### EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d’être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID (sauf 64.361.0 et 64.362.0)

**Semelle:** Duo-PU semelle naturalFLEXMOTION® avec élément iCELL, hautement flexible, extrêmement amortissante et antidérapante

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID (behalve 64.361.0 en 64.362.0)

**Zool:** Duo-PU zool NaturalFLEXMOTION® met iCell element, zeer flexibele, extreme demping, antislipprofiel



64.430.0  
**NEODYME GREEN LOW S1P ESD SRC**

**Plus:** ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, sans métal, avec velcro

**Tige:** microfibre solide avec sandwich-mesh respirant

**Tailles:** 40 - 49

**Plus:** ESD, slijtvaste neusbescherming, metaalvrij, met klittenband sluiting

**Bovenwerk:** duurzaam microfiber met ademende sandwich-mesh

**Maten:** 40 - 49



**NEW**

64.421.1  
**FUSE TC GREEN DISC LOW S1P ESD SRC**

**Plus:** FUSE.TEC® technology, ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, sans métal, système de laçage rapide PUMA DISC

**Tige:** resistente microfibra con rete sandwich traspirante

**Tailles:** 40 - 49

**Plus:** FUSE-technologie. TEC®, ESD, Teen bescherming, zonder metalen onderdelen, snelvetersysteem PUMA DISC

**Bovenwerk:** duurzaam microfiber met ademende sandwich-mesh

**Maten:** 40 - 49





64.423.0

**ARGON RX LOW S3 ESD SRC**

**Plus:** ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, sans métal, éléments réfléchissantes  
**Tige:** cuir pleine fleur lisse  
**Tailles:** 40 - 49

**Plus:** ESD, slijtvaste neusbescherming, metaalvrij, reflecterende elementen  
**Bovenwerk:** glad volledig rundleder  
**Maten:** 40 - 49



63.420.0

**KRYPTON BLUE MID S3 ESD SRC**

**Plus:** ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, TPU- protection de talon, sans métal  
**Tige:** cuir nubuck huilé  
**Tailles:** 40 - 49

**Plus:** ESD, slijtvaste neusbescherming, hielbescherming van TPU, metaalvrij  
**Bovenwerk:** geolied nubuckleder  
**Maten:** 40 - 49



64.421.0

**FUSE TC GREEN LOW S1P ESD SRC**

**Plus:** FUSE.TEC® technology, ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, sans métal  
**Tige:** resistente microfibra con rete sandwich traspirante  
**Tailles:** 40 - 49

**Plus:** FUSE-technologie. TEC®, ESD, Teen bescherming, zonder metalen componenten  
**Bovenwerk:** duurzaam microfiber met ademende sandwich-mesh  
**Maten:** 40 - 49



64.422.0

**ARGON BLUE LOW S3 ESD SRC**

**Plus:** ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, sans métal  
**Tige:** cuir nubuck huilé  
**Tailles:** 40 - 49

**Plus:** ESD, slijtvaste neusbescherming, metaalvrij  
**Bovenwerk:** geolied nubuckleder  
**Maten:** 40 - 49





64.361.0  
**OMNI BLUE LOW S1P SRC**

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle intermédiaire en acier  
**Tige:** cuir velours avec inserts textiles respirants  
**Assise du pied:** evercomfort  
**Tailles:** 40 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** veloursleder met ademende textielinzetten  
**Voetbed:** evercomfort  
**Maten:** 40 - 47



64.412.0  
**NIOBE WNS LOW S3 ESD SRC**

**Protection:** embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Plus:** ESD, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil  
**Tige:** cuir pleine fleur lisse  
**Tailles:** 36 - 42

**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Plus:** ESD, slijtvaste neusbescherming  
**Bovenwerk:** glad volledig rundleder  
**Maten:** 36 - 42



64.362.0  
**OMNI ORANGE LOW S1P SRC**

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle intermédiaire en acier  
**Tige:** cuir velours avec inserts textiles respirants  
**Assise du pied:** evercomfort  
**Tailles:** 40 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** veloursleder met ademende textielinzetten  
**Voetbed:** evercomfort  
**Maten:** 40 - 47



64.411.0  
**FUSE TC PINK WNS LOW S1P ESD SRC**

**Protection:** embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Plus:** FUSE.TEC®-Elemente, ESD, TPU-protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil  
**Tige:** Protection della punta microfibre solide avec sandwich-mesh respirant  
**Tailles:** 36 - 42

**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Plus:** FUSE.TEC® technology, ESD, slijtvaste neusbescherming  
**Bovenwerk:** duurzaam microfibre met ademende sandwich-mesh  
**Maten:** 36 - 42





# HERITAGE.

## CLASSIC GOES SAFETY.

Ces sneakers vintage légendaires et ces styles inspirés du basket-ball sont très populaires depuis des décennies. Aujourd'hui, ils sont enfin disponibles en tant que chaussures de sécurité. Les styles HERITAGE associent habilement des technologies innovantes, comme le PUMA SAFETY idCELL, la semelle extérieure en caoutchouc antidérapante avec motif spécial à chevrons et l'assise plantaire evercushion® RELIEF pour un confort exceptionnel, à une sécurité fiable.

Deze legendarische vintage sneakers en op basketbal geïnspireerde stijlen zijn al tientallen jaren populair. Nu zijn ze eindelijk verkrijgbaar als veiligheidsschoenen. De HERITAGE modellen combineren vakkundig innovatieve technologieën, zoals de PUMA SAFETY idCELL, de uitstekende antislip rubberen zool met speciaal visgraatpatroon en het evercushion® RELIEF voetbed voor een uitstekend draagcomfort, met betrouwbare veiligheid.

1

### RUBBER SOLE HERITAGE

La semelle extérieure en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, dispose d'un profil de semelle extrêmement antidérapant grâce à une structure chevrons pour une adhérence optimale. La semelle intermédiaire plus souple, également en caoutchouc, assure un excellent amortissement. Le renforcement du point de rotation permet de réduire fortement les frottements et donc la fatigue. La large optimisée assure une stabilité parfaite.

De rubberen buitenzool is tot 300°C hittebestendig en heeft een extreem antislip zoolprofiel met visgraatpatroon voor optimale grip. De zachtere tussenzool, ook gemaakt van rubber zorgt voor een uitstekende demping. Door het rotatiepunt te versterken, worden wrijving en vermoeidheid sterk verminderd. Het brede frame zorgt voor een perfecte stabiliteit.

2

### idCELL

Les éléments idCELL au talon et à l'avant-pied sont en matière EVA expansé très léger et absorbent les coups et chocs de façon optimale quand le pied touche le sol.

De idCELL-elementen in het hiel- en voorvoetgebied bestaan uit zeer licht, geschuimd EVA een schokabsorberend materiaal. Hierdoor absorbeert het de schokken wanneer de voet de grond raakt.



3

## ROTATION POINT

La particularité de la semelle est le point de rotation intégré de la zone des métatarses internes. Ce point est l'élément le plus sollicité lors de la marche pendant le travail. En renforçant le point de rotation, la friction et donc la fatigue sont considérablement réduites.

Het bijzondere aan deze zool is het geïntegreerde rotatiepunt in het deel van de binnenste metatarsus. Dit deel is het meest zwaar belaste gedeelte tijdens het lopen. Door het te versterken, worden wrijving en vermoeidheid sterk verminderd.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoatete vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## EVERCUSHION® RELIEF

Performance maximale pour vos chaussures de sécurité. L'assise plantaire evercushion® RELIEF est constituée de deux couches différentes, parfaitement adaptées l'une à l'autre. La couche supérieure en mousse à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la forme du pied et rembourre exactement aux points où ce dernier subit le plus de sollicitations. La couche inférieure en mousse evercushion® limite au mieux la compression, tout en assurant un amorti durable. Un soutien de la voûte plantaire spécialement étudié permet au pied d'avoir une position naturelle dans la chaussure, tout en stimulant les muscles lors de la marche. Grâce aux rainures ondulées sur la face inférieure, l'assise plantaire ne risque pas de glisser dans la chaussure. Confort et soutien pour bien travailler.

Maximale Prestaties voor Je Werkschoenen. Het evercushion® RELIEF voetbed bestaat uit twee perfect op elkaar afgestemde lagen. De bovenlaag van Memory Foam past zich perfect aan de voet aan en zorgt voor demping precies op de meest belaste plekken. De onderlaag bestaat uit Evercushion® Foam die voor optimale ontlasting en aanhoudende demping zorgt. Door een speciaal afgestemde voetboogsteun is een natuurlijke houding van de voet in de schoen mogelijk en worden de spieren tijdens het lopen gestimuleerd. Door de golfvormige groeven aan de onderzijde kan het voetbed niet in de schoen verschuiven. Comfort en ondersteuning om je werk te kunnen doen.

20  
years





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Plus:** éléments idCell au talon et à l'avant-pieds

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® RELIEF

**Semelle:** semelle HERITAGE – la semelle en caoutchouc anti-dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool

**Plus:** idCell-elementen in de hiel en voorvoet

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® RELIEF

**Zool:** HERITAGE zool - 300° C hittebestendig  
Rubberen buitenzool, antislip met speciale visgraatpatroon en draaipunt



NEW

63.007.0

**FRONTCOURT BLUE/BLK MID**

S3L ESD FO HRO SR

**Tige:** cuir lisse

**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** glad leer

**Maten:** 39 - 48



WATER RESISTANT

NEW



64.002.0

**ICONIC SUEDE NAVY LOW**

S1PL ESD FO HRO SR

**Tige:** cuir velours

**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** hoge kwaliteit

suède

**Maten:** 39 - 48

NEW



64.003.0

**ICONIC SUEDE GREY LOW**

S1PL ESD FO HRO SR

**Tige:** cuir velours

**Tailles:** 36 - 48

**Bovenwerk:** hoge kwaliteit

suède

**Maten:** 36 - 48

NEW



64.001.0

**ICONIC SUEDE BLACK LOW**

S1PL ESD FO HRO SR

**Tige:** cuir velours

**Tailles:** 36 - 49

**Bovenwerk:** hoge kwaliteit

suède

**Maten:** 36 - 49



UNISEX



UNISEX

**NEW**



64.020.0

**FRONTCOURT BLK/WHT/RED LOW**

S3L ESD FO HRO SR

**Tige:** cuir lisse

**Bovenwerk:** glad leer

**Tailles:** 39 - 48

**Maten:** 39 - 48



WATER RESISTANT

**NEW**



63.005.0

**FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID**

S3L ESD FO HRO SR

**Tige:** cuir lisse

**Bovenwerk:** glad leer

**Tailles:** 36 - 49

**Maten:** 36 - 49



WATER RESISTANT



UNISEX



# MOTO PROTECT.

TAKE THE POLE POSITION.

La nouvelle génération MOTO PROTECT – beaucoup plus de performance et un feeling motorsport au travail. La semelle DUO-PU avec une semelle intermédiaire amortissante et un élément stabilisant MTSP Torsion Control permettent de se déplacer confortablement et en toute sécurité. Le laçage interne et le Drivers Heel supportent la combinaison entre la performance ultime, le confort et le look Motorsport.

De nieuwe generatie MOTO PROTECT - nog meer prestaties en motorsport-feeling tijdens het werk. De Duo-PU zool met dempende tussenzool en stabiliserende MTSP Torsion Control Element zorgt voor een overtuigend veilige en comfortabele tred. Door de veters (aan de binnenkant) en de Drivers Heel ontstaat de perfecte mix van ultieme prestaties, draagcomfort en motorsport-look.



1

## MOTO PROTECT SOLE

La semelle DUO-PU amortissante et résistante à la glissade est dans la veine MOTORSPORT. Comme pour une bande de roulement, les liquides sont dérivés et le grip est optimisé sur tout terrain (SRC). L'élément MTSP Torsion Control assure une stabilité supplémentaire.

De dempende Duo-PU antislip zool is pure motorsport. Net als bij een bandenprofiel worden vloeistoffen weggeleid en de grip op elke ondergrond verbeterd (SRC). Het MSTP Torsion Control Element geeft extra stabiliteit.

2

## PU MIDSOLE

La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d'amortir les chocs sur toute la surface de la chaussure.

Deze lichte PU-tussenzool wordt direct gespoten en absorbeert schokken over het hele voetoppervlak.

**FAP**  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

  
DRIVERS HEEL

3

### DRIVERS HEEL

La semelle extérieure dans la zone du talon remontée et arrondie inspirée de motorsport supporte le mouvement de roulement naturel du pied et protège contre l'abrasion, particulièrement en conduisant une voiture/un camion.

De door motorsport geïnspireerde, afgeronde en rond de hiel opgetrokken loopzool ondersteunt de natuurlijk afrolbeweging van de voet en helpt sterke slijtage te voorkomen, met name bij het rijden met de (vracht-)auto.

4

### MTSP TORSION CONTROL ELEMENT

L'élément MTSP Torsion Control super long et distinctif augmente la stabilité sur la surface complète de pied et assure également une impulsion active et un mouvement dynamique de course.

Het extra lange, markante MTSP Torsion Control Element zorgt voor meer stabiliteit over het hele oppervlak van de voet en zorgt bovendien voor een actieve voorstuwing en dynamische loopbeweging.



### FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



### EVERCUSHION® PLUS

Dans cette semelle de haute performance, une combinaison de polyuréthane à faible densité cellulaire et PORON® pour protéger la plante du pied des vibrations est utilisée pour l'amortissement supplémentaire de PORON® apporte un confort de longue durée et plus de performances permanentes avec un matériau durable qui résiste même aux conditions quotidiennes les plus difficiles.

Het voetbed voor topprestaties is een combinatie van cellulair zacht polyurethaan en PORON®. Het beschermt de hiel betrouwbaar tegen stoten. De extra schokdemping door PORON® is ook bestand tegen de meest intensieve dagelijkse uitdagingen en staat garant voor langdurig comfort en permanente prestaties.



red dot winner 2021



## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Plus:** ESD, sans métal, laçage interne sans éléments saillants pour un design ultra mince

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® Plus

**Semelle:** MOTO PROTECT - semelle anti-dérapante DUO-PU avec élément Torsion Control MTSP et DRIVERS HEEL pour un mouvement de roulement naturel del piede

**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP®lite antiperforatiezool

**Plus:** ESD, metaalvrij, inwendige veters zonder uitstekende elementen voor een opmerkelijk slank design

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® Plus

**Zool:** MOTO PROTECT - antislip DUO-PU zool met MTSP Torsion Control Element en DRIVERS HEEL voor een natuurlijke afrolbeweging

**Maten:** 36 - 47



64.345.0  
**TOURING WHITE LOW S3 SRC**

**Tige:** microfibre solide      **Bovenwerk:** microvezel



64.344.0  
**TOURING BLACK SUEDE LOW S3 ESD SRC**

**Plus:** ESD      **Plus:** ESD

**Tige:** cuir velours hydrofuge      **Bovenwerk:** waterafstotend suede leer



64.341.0 | 63.261.0  
**TOURING BLACK LOW | MID S3 ESD SRC**

**Plus:** ESD, 63.261.0: renfort dans la zone de cheville      **Plus:** ESD, 63.261.0: Versteving rond de enkels

**Tige:** cuir pleine fleur lisse      **Bovenwerk:** glad rundleder



reddot winner 2021





64.342.0 | 63.262.0

**TOURING STONE LOW | MID S3 SRC**

**Plus:** 63.262.0: dans la zone de cheville  
**Tige:** cuir velours hydrofuge

**Plus:** 63.262.0: Versteving rond de enkels  
**Bovenwerk:** waterafstotend suede leer



64.343.0 | 63.263.0

**TOURING BLUE LOW | MID SB E P WRU FO SRC**

**Plus:** Electrical Hazard, 63.263.0: renfort dans la zone de cheville  
**Tige:** cuir fonctionnel hydrofuge

**Plus:** Electrical Hazard, 63.263.0: Versteving rond de enkels  
**Bovenwerk:** functioneel leder



EH - Protège contre les chocs électriques selon la norme sécurité américaine ASTM F2413 - 2018 jusqu'à 18.000 volts.

EH - Bescherming tegen elektrische schokken.  
 \*Volgens het Amerikaanse standaard ASTM F2413-2018, bestand tegen maximaal 18.000 volt



# MOTION CL.

INFINITE POWER. MAXIMUM CONTROL.

Les Modèles de la gamme MOTION CL sont la combinaison parfaite de l'amorti, du retour d'énergie et de la stabilité avec le design athlétique de PUMA SAFETY. De nouvelles fonctionnalités intelligentes, tel que l'élément de contrôle de torsion POWER PLATE intégré dans la semelle optimisent l'effet de rebond de l'IMPULSE.FOAM® et améliore ainsi le confort à un niveau supérieur.

De stijlen van de MOTION CL-lijn zijn de perfecte combinatie van demping, energieruggave en stabiliteit met het atletische ontwerp van PUMA SAFETY. Intelligente nieuwe functies, zoals het unieke torsion control element POWER PLATE geïntegreerd in de zool, dit optimaliseert het rebound-effect van de IMPULSE.FOAM® en zorgt zo voor meer comfort.



1

## RUBBER SOLE MOTION

Le motif original en forme de gaufre de la semelle en caoutchouc résistant à la chaleur jusqu'à 300° C (HRO) garantit une parfaite résistance au glissement (SRC) et possède des propriétés autonettoyantes (anti-boue).

Het unieke wafelpatroon van de rubberen buitenzool die wel tot 300°C hittebestendig (HRO) is garandeert perfecte slip weerstand (SRC) en zelf reinigende eigenschappen heeft.

2



## IMPULSE.FOAM MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM® niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.



3

## POWER PLATE

La POWER PLATE est, du à sa taille et à sa forme un élément de contrôle de torsion unique dans une chaussure de sécurité et s'étend du milieu de la semelle au talon. Elle soutient la stabilité de l'ensemble du pied, augmente l'effet de retour d'énergie de la semelle intercalaire IMPULSE.FOAM® et soutient à chaque pas le mouvement de roulement naturel du pied.

De POWER PLATE is vanwege zijn grootte en vorm een uniek torsion control element in een veiligheidsschoen, en strekt zich uit van het midden van de zool tot aan de hak. Het ondersteunt de stabiliteit van de hele voet, verhoogt het energieruggave effect van de IMPULSE.FOAM® middenzool en ondersteunt bij elke stap de natuurlijke afrol beweging van de voet.



## FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids plus faible de 50%
- une très grande flexibilité
- une absorption de chocs et une élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Semelle:** semelle en caoutchouc MOTION CL - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante (SRC), semelle intermédiaire d'IMPULSE.FOAM® et POWER PLATE élément pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP®lite antiperforatiezool

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Zool:** rubberen zool MOTION CL - 300°C hittebestendig en slipbestendig met IMPULSE.FOAM® tussenzool en POWER PLATE element voor maximale demping, stabiliteit en comfort

**Maten:** 36 - 47



63.550.0  
**RAPID GREEN MID S3 ESD HRO SRC**

**Plus:** ESD, sans métaux, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, élément d'oeillet en TPU pour un renforcement supplémentaire

**Tige:** cuir pleine fleur lisse

**Plus:** ESD, metaalvrij, slijtvaste neusbescherming, TPU oogelement voor extra versterking

**Bovenwerk:** glad volledig rundleder



64.450.0  
**SPEED GREEN LOW S1P ESD HRO SRC**

**Plus:** ESD, sans métaux, TPU protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon

**Tige:** SAFETY KNIT®

**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®





64.452.0  
**CHARGE GREEN LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métaux, TPU protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, élément d'oeillet en TPU pour un renforcement supplémentaire  
**Tige:** SAFETY KNIT®

**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming, TPU oogelement voor extra versterking  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®



64.455.0  
**CHARGE ORANGE LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métaux, TPU protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, élément d'oeillet en TPU pour un renforcement supplémentaire  
**Tige:** SAFETY KNIT®

**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming, TPU oogelement voor extra versterking  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®



NEW



64.454.1  
**CHARGE BLACK DISC LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métaux, TPU protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, élément d'oeillet en TPU pour un renforcement supplémentaire, système de laçage rapide PUMA DISC  
**Tige:** SAFETY KNIT®

**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming, TPU oogelement voor extra versterking, snelvetersysteem PUMA DISC  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®



64.454.0  
**CHARGE BLACK LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métaux, TPU protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, élément d'oeillet en TPU pour un renforcement supplémentaire  
**Tige:** SAFETY KNIT®

**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU neus- en hielbescherming, TPU oogelement voor extra versterking  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®





# IMPULSE.FOAM®


## ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

La révolution au secteur Performance Safety Footwear. L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.


De revolutie in de sector van de hoogwaardige veiligheidsschoenen. De intelligente anti-vermoeidheidstechnologie IMPULSE FOAM® zool reageert op elke stap met een energieke boost. IMPULSE FOAM® geeft je niet alleen actief energie terug, maar het geeft je maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constrante prestaties.



### ENERGY RETURN



### ENERGY ABSORPTION



**ACTIVE  
ENERGY  
RETURN**

UP TO  
**55%**



**IMPULSE.FOAM®**  
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY



### **ENERGY RETURN**

55% de retour  
d'énergie.

55% rendement op energie  
van het loopvlak.



### **CONSTANT SUPPORT**

Confort et stabilité - toute la  
journée.

Comfort en stabiliteit  
de hele dag.



### **ENERGY ABSORPTION**

Absorption d'énergie **70%** supérieure à la  
norme EN ISO 20345.

Energieabsorptie **70%** hoger dan  
vastgesteld in EN ISO 20345.



### **DYNAMIC FLEX**

Rainures de flexion dans la semelle  
pour un mouvement optimal.

Flexibele groeven in de zool  
voor optimale mobiliteit.

# MOTION PROTECT.

## NEXT LEVEL OF CUSHIONING.

La nouvelle définition de la chaussure de sécurité performante inspirée du sport MOTION PROTECT est la symbiose parfaite de l'amorti, du retour d'énergie et du design. Une vraie nouveauté est la construction unique avec la semelle intermédiaire innovante IMPULSE.FOAM® avec technologie anti-fatigue pour un travail sans fatigue. Merci à ce matériau innovant, le porteur ressent l'absorption des chocs très confortable tout en courant et la stabilité en même temps.

De nieuwe definitie van de door sport geïnspireerde performance veiligheidsschoenenlijn MOTION PROTECT is de perfecte samensmelting van demping, energieruggave en design. Een nieuw kenmerk is de zool constructie met de innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool met antivermoeidheidstechnologie zodat u kan werken zonder moe te worden. Door dit nieuwe materiaal voelt de drager de comfortabele schokabsorptie tijdens het lopen, met gelijktijdige dynamiek en stabiliteit.



1

### RUBBER SOLE MOTION

La semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C est inspirée des la plus nouvelles technologies de chaussures de course. Le profil de semelle anti-dérapant qui est orienté en diagonale garantit avec les rainures de flexion et des crampons différemment formés veille de la mobilité optimale et une bonne adhérence au sol (SRC).

De 300°C hittebestendige HRO rubberen buitenzool is geïnspireerd door de nieuwste hardloopschoen kwaliteit. Het antislip profiel met de diagonale flex-groeven, zorgt voor de optimale flexibiliteit en maximale grip (SRC).

2

### TORSION CONTROL ELEMENT

Le système de contrôle de torsion TPU est installé dans la partie centrale de la semelle. Il soutient le mouvement de roulement du pied et augmente la stabilité.

Onze TPU-torsiecontrole in het midden van de zool ondersteunt de voetbeweging en zorgt voor meer stabiliteit.

**FAP**  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

**IMPULSE.FOAM**  
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

**ACTIVE ENERGY RETURN**  
UP TO 55%

**3D**  
TRIPLE DENSITY

3



## IMPULSE.FOAM MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM® niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## EVERCUSHION® BA

Cette mousse plastique en polyuréthane évacue de l'humidité du pied et veille en combinaison avec le matériau extérieur absorbant de l'eau et le revêtement antibactérien un dimat de pied parfait. Comme toutes les evercushion semelles intérieures, également cette semelle offre de l'amortissement permanent sans perdre de l'élasticité.

Het opencellige schuim van polyurethaan neemt vocht weg van de voet en zorgt in combinatie met de water absorberende en antibacterieel beklede stof, voor een pret tige omgeving voor de voet. Zoals alle evercushion Voetbedden, biedt deze zool permanente demping zonder de buigzaamheid te verliezen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® (sauf 64.391.0)

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® BA

**Semelle:** semelle en caoutchouc MOTION IMPULSE - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire de deux couches individuelles d'IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool (behalve 64.391.0)

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® BA

**Zool:** rubberen zool MOTION IMPULSE Triple density - 300°C hittebestendig met antislipprofiel en IMPULSE.FOAM® tussenzool in twee verschillende dichtheden biedt maximale demping, uitstekende stabiliteit en extra comfort



63.388.0  
**VELOCITY 2.0 YELLOW MID** S3 ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, éléments réfléchissantes, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon

**Tige:** cuir pleine fleur lisse de haute qualité avec renforcement en TPU

**Tailles:** 39 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, teenbescherming, reflecterende elementen, hiel ondersteuning

**Bovenwerk:** glad, vol leer van hoge kwaliteit met TPU versterking

**Maten:** 39 -48



64.384.0  
**VELOCITY 2.0 BLACK LOW** S3 ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, système de laçage rapide

**Tige:** cuir pleine fleur lisse de haute qualité avec renforcement en TPU

**Tailles:** 36 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, teenbescherming, hiel ondersteuning, snelvetersysteem

**Bovenwerk:** soepel leer van hoge kwaliteit met TPU versterking

**Maten:** 36 - 48



64.385.0  
**VELOCITY 2.0 BLUE LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, système de laçage rapide

**Tige:** microfibre solide avec renforcement en TPU

**Tailles:** 36 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, teenbescherming, hiel ondersteuning, snelvetersysteem

**Bovenwerk:** microvezel met versterkingen van TPU

**Maten:** 36 - 48





64.389.0 | 64.388.0

**FUSE MOTION 2.0 RED | GREEN LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil, système de laçage rapide

**Tige:** sandwich-mesh avec des éléments FUSE.TEC®

**Tailles:** 39 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, teenbescherming, snelvetersysteem

**Bovenwerk:** Sandwich-Mesh met FUSE.TEC® elementen

**Maten:** 39 -48



63.387.0

**RUSH 2.0 MID** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon

**Tige:** tissu de textile solide avec renforcement en TPU, col de chaussure et languette antipoussière de matériel stretch pour une assise comme une chaussette et un glissement facile

**Tailles:** 39 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, slijtvaste neusbescherming, hiel ondersteuning

**Bovenwerk:** duurzaam textielstof met TPU versterking, kraag en stof tong uit stretchstof voor sokachtige fitting en eenvoudige aantrekken

**Maten:** 39 -48



64.386.0

**XCITE GREY LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, TPU-protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon, système de laçage rapide

**Tige:** SAFETY KNIT®

**Tailles:** 39 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, teenbescherming, hiel ondersteuning, snelvetersysteem

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®

**Maten:** 39 -48



64.380.0

**PACE 2.0 YELLOW LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, éléments réfléchissants


**Tige:** cuir avec inserts de textile respirante

**Tailles:** 39 -48

**Plus:** ESD, metaalvrij, reflecterende elementen

**Bovenwerk:** leer met ademende textielinzetstukken

**Maten:** 39 -48





64.391.0

**BEAT WNS LOW** S1 ESD HRO SRC

**Protection:** embout en fibre de verre  
**Plus:** ESD, sans métal, élément d'oeillet en TPU, protection TPU dans la partie des orteils et du talon  
**Tige:** Sandwich Mesh  
**Tailles:** 36 -42

**Bescherming:** fiberglas neus  
**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU oogelement en TPU neus- en hielbescherming  
**Bovenwerk:** Sandwich Mesh  
**Maten:** 36 -42



64.390.0

**FUSE KNIT BLUE WNS LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, élément d'oeillet en microfibre et protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil  
**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Tailles:** 36 -42

**Plus:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®  
**Maten:** 36 -42



64.393.0

**FUSE KNIT BLACK WNS LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, élément d'oeillet en microfibre et protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil  
**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Tailles:** 36 -42

**Plus:** ESD, metaalvrij, microfiber oogelement en neus bescherming  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®  
**Maten:** 36 -42



64.392.0

**DEFINE WNS LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, sans métal, protection TPU dans la partie des orteils et du talon, élément d'oeillet en TPU  
**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Tailles:** 36 -42

**Plus:** ESD, metaalvrij, TPU oogelement en TPU neus- en hielbescherming  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®  
**Maten:** 36 -42





64.291.0

### CELERITY KNIT PINK WNS LOW S1 HRO SRC

**Protection:** embout en acier  
**Plus:** élément d'amortissement IQ.CELL intégré dans le talon, TPU-protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon  
**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Assise du pied:** evercushion® MISS  
**Semelle:** semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C  
**Tailles:** 35 - 42

**Bescherming:** stalen neus  
**Plus:** IQ.CELL dempingselement direct geplaatst in de hak, TPU bescherming in het teen en hiel gebied  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®  
**Voetbed:** evercushion® MISS  
**Zool:** rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System, 300°C hittebestendig  
**Maten:** 35 - 42



64.290.0

### CELERITY KNIT BLUE WNS LOW S1P HRO SRC

**Protection:** embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Plus:** TPU-protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon  
**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Assise du pied:** evercushion® MISS  
**Semelle:** semelle en caoutchouc MISS SAFETY MOTION avec système Torsion Control, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C  
**Tailles:** 35 - 42

**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Plus:** TPU bescherming in het teen en hiel gebied  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®  
**Voering:** BreathActive functionele voering  
**Voetbed:** evercushion® MISS  
**Zool:** rubber zool MISS SAFETY MOTION met Torsion Control System, 300°C hittebestendig  
**Maten:** 35 - 42



MOTION  
PROTECT 1.0

# METRO PROTECT.

STYLE MEETS SAFETY.

Une chaussure de sécurité doit-elle toujours ressembler à une chaussure de sécurité? Non. La ligne METRO PROTECT désigne des chaussures élégantes offrant un très haut niveau de protection et s'intègre dans notre monde de travail moderne. Des éléments de contraste colorés ou le carbon - look de la semelle définissent ces modèles modernes.

Moet een veiligheidsschoen er altijd uitzien als een veiligheidsschoen? Nee, de METRO PROTECT-lijn staat voor stijlvolle, maar toch beschermende schoenen, met een duidelijke lifestyle-inspiratie die perfect past in onze moderne werkomgeving. Contrasterende kleuren of het koolstofeffect van de zool, zorgen bij elkaar voor deze moderne modellen.



1

## METRO SOLE

La semelle unique, complètement en TPU incorpore pour la première fois toutes les caractéristiques et fonctionnalités requises que l'on voit dans de chaussures de football de haute qualité, par exemple une forme extrêmement plate de la semelle, une grande longévité et une adhérence au sol (SR), une faible poids et une flexibilité optimale. Le dessin de la semelle avec ,l'embout frontal remonté protège le cuir de la partie d'orteils contre l'abrasion aussi en travaillant à genoux.

Voor het eerst in veiligheidsschoenen, de unieke full TPU buitenzool. Deze zorgt voor bijzondere functies die u alleen kent van hoge kwaliteit voetbalschoenen. Bijvoorbeeld het slanke zool ontwerp, de hoge duurzaamheid, top grip (SR) en de goede flexibiliteit. De opgetrokken overneus voorkomt slijtage van het leer bij de tenen, ook wanneer u op u knieën werkt.

2

## idCELL

Le coussinet d'amortissement EVA intégré dans le talon assure une absorption optimale des coups et des chocs lors des contacts avec le sol.

De idCELL in het hielgedeelte bestaat uit een zeer zacht schokabsorberend EVA-materiaal. Het absorbeert perfect schokken wanneer de hiel de grond raakt.

**FAP**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

3

### ALUMINIUM TOE CAP

Même protection que l'acier, mais 30% moins de poids. Aucun point froid dans la zone d'orteil se produit par la faible conductivité thermique. La ligne seyante spacieuse garantit un confort de port agréable.

Dezelfde bescherming als staal maar 30% minder zwaar, door de lage thermische geleidbaarheid zijn er minder koude plekken. De ruime pasvorm zorgt voor een aangenaam comfort.



### FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



### EVERCUSHION® RELIEF

Performance maximale pour vos chaussures de sécurité. L'assise plantaire evercushion® RELIEF est constituée de deux couches différentes, parfaitement adaptées l'une à l'autre. La couche supérieure en mousse à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la forme du pied et rembourre exactement aux points où ce dernier subit le plus de sollicitations. La couche inférieure en mousse evercushion® limite au mieux la compression, tout en assurant un amorti durable. Un soutien de la voûte plantaire spécialement étudié permet au pied d'avoir une position naturelle dans la chaussure, tout en stimulant les muscles lors de la marche. Grâce aux rainures ondulées sur la face inférieure, l'assise plantaire ne risque pas de glisser dans la chaussure. Confort et soutien pour bien travailler.

Maximale prestaties voor je werkschoenen. Het evercushion® RELIEF voetbed bestaat uit twee perfect op elkaar afgestemde lagen. De bovenlaag van Memory Foam past zich perfect aan de voet aan en zorgt voor demping precies op de meest belaste plekken. De onderlaag bestaat uit Evercushion® Foam die voor optimale ontlasting en aanhoudende demping zorgt. Door een speciaal afgestemde voetboogsteun is een natuurlijke houding van de voet in de schoen mogelijk en worden de spieren tijdens het lopen gestimuleerd. Door de golfvormige groeven aan de onderzijde, kan het voetbed niet in de schoen verschuiven. Voor het juiste comfort en ondersteuning om je werk te kunnen doen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

<b>Protection:</b>	embout en aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®	<b>Bescherming:</b>	aluminium neus en flexibele FAP® antiperforatiezool
<b>Doublure:</b>	BreathActive doublure multifonctionnelle	<b>Voering:</b>	BreathActive functionele voering
<b>Assise du pied:</b>	evercushion® RELIEF <sup>T</sup>	<b>Voetbed:</b>	evercushion® RELIEF <sup>T</sup>
<b>Semelle:</b>	TPU-semelle METRO PROTECT avec idCELL	<b>Zool:</b>	TPU-Zool METRO PROTECT met idCELL
<b>Tailles:</b>	39 - 47	<b>Maten:</b>	39 - 47



**NEW**  
SOLE



**NEW**  
SOLE



63.225.0  
**RIO BLACK MID S3L FO SR**

**Plus:** protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et HeelTec - protection de talon cuir velours hydrophobé

**Tige:**

**Plus:** slijtvaste neusbescherming en HeelTec support

**Bovenwerk:** suède leder

**NEW**  
SOLE



64.275.0  
**RIO BLACK LOW S3L FO SR**

**Plus:** embout en aluminium et semelle anti-perforation souple FAP®

**Tige:** cuir velours hydrophobé

**Plus:** slijtvaste neusbescherming en HeelTec support

**Bovenwerk:** suède leder

**NEW**

SOLE



64.271.0

**AMSTERDAM LOW** S3L FO SR

**Plus:** protection résistante à l'abrasion  
pour la partie d'orteil

**Tige:** cuir nubuck

**Plus:** slijtvaste neusbescherming

**Bovenwerk:** nubuckleder

**NEW**

SOLE



63.224.0

**AMSTERDAM MID** S3L FO SR

**Plus:** protection résistante à l'abrasion  
pour la partie d'orteil

**Tige:** cuir nubuck

**Plus:** slijtvaste neusbescherming

**Bovenwerk:** nubuckleder



# URBAN PROTECT.

INSPIRED BY THE RETRO LOOK.

Pendant les années 1960, PUMA a développé son modèle de succès PUMA KING. Après être particulièrement connu par des coupes mondiales, le design est aujourd'hui encore à jour. Avec URBAN PROTECT, PUMA SAFETY a créé une série qui répète cette histoire de succès. Les éléments de design classiques sont combinés avec des incisions modernes. Techniquement, l'embout en fibre de verre, la construction de semelle et l'aine sur mesure veillent nouvelles normes.

Door het FIFA WK in de jaren zestig, werd het succesvolle PUMA KING model beroemd. Het ontwerp is nog steeds up-to-date. Met URBAN PROTECT hebben we een lijn gemaakt die dit succesvolle verhaal herhaalt. Klassieke ontwerpelementen gecombineerd met een moderne modieuze stijl. De glasfiber neus, de zoolconstructie, en de op maat gemaakte pasvorm bieden nieuwe technische normen.



1

## RUBBER OUTSOLE

La semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C avec différents éléments de profil garantit une mobilité optimale et un contact sûr avec le sol (SRC).

De tot 300°C hittebestendige HRO rubberen buitenzool met een uniek gevormd profiel biedt optimale mobiliteit en is veilig om mee te lopen (SRC).

2

## EVA MIDSOLE

Des milliards de petites bulles ont été injectées dans cette semelle intercalaire ultra légère afin d'assurer un amorti optimal et d'améliorer le déroulement du pied.

In deze ultralichte tussenzool zorgen talloze kleine luchtbelletjes voor optimale demping waardoor de afrolbeweging van de voet wordt verbeterd.

**FAP**<sup>®</sup>  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

3

## IDCELL

L'élément idCELL intégré sous le talon consiste en EVA, moussé, ultra légère et assure une absorption optimale des chocs lors des contacts avec le sol.

Het idCELL-element in het hielgedeelte bestaat uit EVA, een heel zacht, schokabsorberend materiaal. Hierdoor absorbeert het de schokken wanneer de hak de grond raakt.

4

## ROTATION POINT

La particularité de la semelle est le point de rotation intégré de la zone des métatarses internes. Ce point est l'élément le plus sollicité lors de la marche pendant le travail. En renforçant le point de rotation, la friction et donc la fatigue sont considérablement réduites.

Het bijzondere aan deze zool is het geïntegreerde rotatiepunt in het deel van de binnenste metatarsus. Dit deel is het meest zwaar belaste gedeelte tijdens het lopen. Door het te versterken, worden wrijving en vermoeidheid sterk verminderd.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Semelle:** semelle en caoutchouc URBAN avec idCELL et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C

**Tailles:** 39 - 47 [\*sauf 63.318.0]

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Zool:** rubber zool URBAN met idCELL en rotatiepunt, 300°C hittebestendig

**Maten:** 39 - 47 [\*behalve 63.318.0]



64.317.0 | 64.316.0

### ELEVATE KNIT GREEN | BLACK LOW S1P ESD HRO SRC

**Plus:** protection TPU dans la partie des orteils et du talon, sans métal, ESD,

**Tige:** SAFETY KNIT®

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Plus:** TPU bescherming in het teen en hiel gebied, metaalvrij, ESD

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID



64.306.0

### BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

**Plus:** protection TPU dans la partie des orteils, sans métal

**Tige:** SAFETY KNIT®

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Plus:** TPU bescherming in het teen en hiel gebied, metaalvrij

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID



64.307.0

### XELERATE KNIT LOW S1P HRO SRC

**Plus:** protection TPU dans la partie des orteils, sans métal

**Tige:** SAFETY KNIT®

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Plus:** TPU bescherming in het teen en hiel gebied, metaalvrij

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID





63.318.0

### DASH WHEAT MID S3 HRO SRC

**Plus:** sans métal, protection injectée dans la partie des orteils  
**Tige:** cuir nubuck  
**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Tailles:** 40 - 46

**Plus:** metaalvrij, kunststof bescherming in het teen- en hiel gebied  
**Bovenwerk:** nubuckleider  
**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Maten:** 40 - 46



63.314.0 | 64.310.0

### CROSSTWIST MID | LOW S3 HRO SRC

**Plus:** protection injectée dans la partie des orteils et du talon  
**Tige:** cuir fonctionnel, textile  
**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Plus:** kunststof bescherming in het teen- en hiel gebied  
**Bovenwerk:** functionele leder, textiel  
**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID



REDUCE. REUSE. RECYCLE.

## FOR A BETTER WORLD



En savoir plus /  
Meer informatie



64.305.0

### VIVID GH LOW S1P ESD HRO SRC

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® GREEN

**Plus:** ESD, sans métal  
**Doubleure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Tige:** SAFETY KNIT® GREEN  
**Assise du pied:** evercushion® GREEN  
**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® GREEN antiperforatiezool

**Plus:** ESD, metaalvrij  
**Voering:** BreathActive functionele voering  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® GREEN  
**Voetbed:** evercushion® GREEN  
**Maten:** 36 - 47



# URBAN EFFECT.

## EFFORTLESS WORK.

Style urbain pour une chaussure de sécurité performante. Les nouveaux modèles URBAN EFFECT sont tous des classiques légendaires et des Baskets cultes qui incluent les dernières technologies du sport et des chaussures de sécurité comme la nouvelle construction de semelle avec EFFECT.FOAM® pour un amortissement et un retour d'énergie optimal (70% au-dessus de la norme) ou encore la semelle anti-perforation ultralégère FAP®lite. URBAN EFFECT donne au travail quotidien une dose supplémentaire de dynamisme et de cool attitude.

Urban street style als een sterke veiligheidsschoen. Bij de nieuwe URBAN EFFECT-stijlen draait het allemaal om legendarische klassiekers en cult-sneakers, maar wel inclusief de nieuwste technologieën op het gebied van sport en veiligheidsschoenen, zoals de nieuwe zool constructie met EFFECT.FOAM®, wat zorgt voor optimale demping en energierendement (70% boven de norm) en de ultra-light FAP® lite Anti perforatiezool URBAN EFFECT geeft dagelijks werk een extra dosis dynamiek en coolness.



1

### RUBBER OUTSOLE URBAN EFFECT

La semelle en caoutchouc HRO, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, a un profil de semelle spécial qui évacue les liquides et donc optimise l'adhérence (SRC). En renforçant le point de rotation, les frottements et donc la fatigue sont considérablement réduits.

De HRO rubberen zool, die hittebestendig is tot 300°C, heeft een uniek zool profiel dat vloeistoffen afvoert en zo de grip optimaliseert (SRC). Door verhoging van het rotatiepunt, wordt vermoeidheid verminderd.

2

**EFFECT.FOAM**

### EFFECT.FOAM®

Confortable sans compromis!

- 60% de retour d'énergie
- 47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*
- extrêmement puissant et léger
- confort élevé en permanence pour un travail sans fatigue

\*L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

Comfortabel zonder moe te worden!

- 60% Energie teruggave
- 47% minder impact op botten en gewrichten\*
- extreem krachtig en licht
- een constant hoog comfort voor moeiteloos werken

\* Dynamische energieopname vermindert de impact tot 1,6KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0KN.

3

## ROTATION POINT

La particularité de la semelle est le point de rotation intégré de la zone des métatarses internes. Ce point est l'élément le plus sollicité lors de la marche pendant le travail. En renforçant le point de rotation, la friction et donc la fatigue sont considérablement réduites.

Het bijzondere aan dezezool is het geïntegreerde rotatiepunt in het deel van de binnenste metatarsus. Dit deel is het meest zwaar belaste gedeelte tijdens het lopen. Door het te versterken worden wrijving en vermoeidheid sterk verminderd.



## FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids plus faible de 50%
- une très grande flexibilité
- une absorption de chocs et une élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®lite

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Semelle:** URBAN EFFECT triple densité - semelle extérieure en caoutchouc antidérapant résistant à la chaleur à 300°C avec point de rotation et une semelle intercalaire à deux couches en EVA EFFECT.FOAM® avec de hautes performances pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie (70% au-dessus de la norme)

**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP®lite antiperforatiezool

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Zool:** URBAN EFFECT triple density -300 C hitte slijtvaste rubberen buitenzool met rotatiepunt, tweedelige tussenzool van EVA en constant hoog presterend EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping en energierendement (70% boven de norm)

**Maten:** 39 - 47



64.464.0

### FRONTSIDE LOW S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, protection du talon en TPU, élément d'oeillet en TPU pour renforcement, sans métal

**Tige:** Sandwich-Mesh avec microfibre

**Plus:** ESD, hielbescherming van TPU, metaalvrij, TPU-oogelement voor extra versterking

**Bovenwerk:** Sandwich-Mesh met microfiber



64.465.0 | 64.461.0

### AIRTWIST BLACK | GREY LOW S3 ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, éléments réfléchissantes, protection du talon en TPU, élément d'oeillet en TPU pour renforcement, sans métal

**Tige:** cuir velours hydrofuge

**Plus:** ESD, reflecterende elementen, hielbescherming van TPU, metaalvrij, TPU-oogelement voor extra versterking

**Bovenwerk:** waterafstotend suede leer

NEW



64.465.1

### AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, éléments réfléchissantes, TPU- protection de talon, système de laçage rapide PUMA DISC

**Tige:** cuir velours hydrofuge

**Plus:** ESD, reflecterende elementen, hielbescherming van TPU, snelvetersysteem PUMA DISC

**Bovenwerk:** waterafstotend suede leer



NEW



64.466.0 | 64.467.0

**FRONTSIDE BLK/BLEU | IVY LOW** S1P ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, protection du talon en TPU, élément d'oeillet en TPU pour renforcement, sans métal

**Tige:** Sandwich-Mesh avec microfibre

**Plus:** ESD, hielbescherming van TPU, metaalvrij, TPU-oogelement voor extra versterking

**Bovenwerk:** Sandwich-Mesh met microfiber



64.463.0 | 64.462.0

**AIRTWIST BLK RED | BLEU LOW** S3 ESD HRO SRC

**Plus:** ESD, éléments réfléchissantes, protection du talon en TPU, élément d'oeillet en TPU pour renforcement, sans métal

**Tige:** cuir velours hydrofuge

**Plus:** ESD, reflecterende elementen, hielbescherming van TPU, metaalvrij, TPU-oogelement voor extra versteviging

**Bovenwerk:** waterafstotend suede leer






# EFFECT.FOAM®

Moderne, incomparablement confortable et remarquablement réstante - c'est la nouvelle semelle intermédiaire EFFECT.FOAM®. Un excellent amortissement des chocs et une absorption d'énergie supportent la musculature en soulageant les jointures en même temps et offrent un agréable confort durable. La spécificité d'EFFECT.FOAM®, c'est le confort élevé constant car le matériel de haute qualité reste durablement efficace et te supporte sans compromis chaque jour.

Progressief, uniek, comfortabel en duurzaam. Dat is de nieuwe EFFECT.FOAM® tussenzool. Uitstekende demping en energie teruggave, dit ondersteund de spieren en zorgt voor verlichting en constant comfort. Het bijzondere aan EFFECT.FOAM® is het constant hoge comfort, vanwege het kwalitatief hoogwaardige materiaal blijft het krachtig. Voor goed werk zonder vermoeid te raken.



## 47% LESS JOINTS IMPACT

47% D'IMPACT EN MOINS



\* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 kN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 kN.  
\* Dynamische energieabsorptie vermindert de impact tot 1.6kN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0kN.

60%

## ENERGY RETURN

60% de retour d'énergie.  
60% energierendement.



## CONSTANT SUPPORT

Confort élevé en permanence.  
De hele dag comfort en stabiliteit.



## JOINTS IMPACT

47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*  
47% minder impact op botten en gewrichten\*



## LIGHT & STRONG

Extrêmement puissant et léger.  
Extreem krachtig en licht.

**3D**  
TRIPLE  
DENSITY



**FAP**  
LITE  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

particulièrement léger, plus flexible  
Protection contre la pénétration  
lichtgewicht, flexibele anti-penetratie



**EFFECT.FOAM**

semelle intermédiaire amortissante  
EFFECT.FOAM®  
dempende EFFECT.FOAM® tussenzool

1

semelle intermédiaire  
amortissante **EVA**  
dempende **EVA** tussenzool

2

semelle en caoutchouc  
amortissante  
dempende rubberen buitenzool

3

# REBOUND.

## SAFETY WITH TRAMPOLINE EFFECT.

La nouvelle génération de la gamme REBOUND offre un amortissement et un confort optimisés afin de réduire nettement les charges physiques. Au coeur de ce concept, le confort d'un amortissement en 3 couches de PU avec une semelle intermédiaire EFFECT.FOAM® à haute réaction, associée à la semelle intérieure evercushion® pro ESD et la semelle robuste.

Om fysieke stress te verminderen, biedt de REBOUND lijn een geoptimaliseerd dempend vermogen. Het hart van de REBOUND modellen is de et drielaagse PU-dempingsconcept wat bestaat uit de snel reagerende EFFECT.FOAM® tussenzool in combinatie met de evercushion pro ESD (Voetbed) en solide buitenzool.



1

### REBOUND SOLE

Grâce au concept d'amortissement en 3 couches de PU consistant de la semelle intermédiaire EFFECT.FOAM®, combinée à la PU-semelle extérieure compacte et la semelle intérieure evercushion® pro ESD, le porteur de la chaussure profite d'un confort et d'un amortissement améliorés pour des travaux sans fatigue et sans endommager les articulations.

Het drielaagse PU dempings-concept die bestaat uit de EFFECT.FOAM® tussenzool. Gecombineerd met de compacte PU-loopzool en het evercushion pro ESD voetbed biedt nog meer comfort en demping, voor een werk-ervaring zonder vermoeidheid.

2

### COMPACT PU OUTSOLE

Grâce à l'épaisseur importante du matériau, la semelle extérieure antidérapante (conforme à la norme allemande anti-glisserment [SRC] s'use moins. La durée de vie de la chaussure s'en retrouve améliorée. Le profilage prononcé réparti en plusieurs segments permet un soutien et une adhérence optimaux, que ce soit sur une surface accidentée, mouillée ou lisse. Les crampons larges veillent à une stabilité élevée.

Door de hoge dichtheid slijt de slijtvaste buitenzool (SRC) minder en verlengt daarom dus de levensduur van de schoenen. Het opvallende profiel dat is opgedeeld in verschillende segmenten, biedt maximale ondersteuning en grip op oneven, natte en gladde oppervlaktes. De brede vlakken aan de buitenrand zorgen voor een hoge stabiliteit.

**FAP**  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

**EFFECT.FOAM**

**ACTIVE ENERGY RETURN**  
UP TO 60%



## EFFECT.FOAM®

Confortable sans compromis!

- 60% de retour d'énergie
- 47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*
- extrêmement puissant et léger
- confort élevé en permanence pour un travail sans fatigue

\*L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour le chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

Comfortabel zonder moe te worden!

- 60% Energie teruggave
- 47% minder impact op botten en gewrichten\*
- extreem krachtig en licht
- een constant hoog comfort voor moeiteloos werken

\* Dynamische energieopname vermindert de impact tot 1,6KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0KN.



## FAP® - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



## EVERCUSHION® PRO ESD

Le PU-matériau doux de l'Assise du pied evercushion® pro ESD offre de l'amortissement optimal de l'appui jusqu'au fin du mouvement et soulage ainsi les zone de pression. Les perforations à l'avant du pied assurent une parfaite circulation d'air. Les chargements électrostatiques sont évacués du corps.

Het zachte PU-materiaal van de evercushion® pro ESD-binnenzool biedt een hoge demping tijdens de hele stap. Hierdoor worden de drukzones verlicht. De duurzame stoffen bekleding en het geperforeerde gebied bij de voorkant van de voet, zorgen voor een goed ademend vermogen en comfort. Elektrostatische ladingen zullen worden afgeleid uit het lichaam.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en acier et semelle anti-perforation souple FAP®

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Assise du pied:** evercushion® pro ESD

**Semelle:** semelle extérieure compacte en PU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie

**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Voetbed:** evercushion® pro ESD

**Zool:** REBOUND - compacte PU-buitenzool met middenzool voor constant hoge prestaties. EFFECT.FOAM® - voor uitstekende demping en energieruggave

**Maten:** 39 - 47



63.012.2 | 64.054.2

### CONDOR BROWN MID | LOW S3 ESD SRC

**Plus:** ESD

**Tige:** cuir nubuck huilé

**Plus:** ESD

**Bovenwerk:** geolied nubuckleder



64.089.1

### AVIAT LOW S1P ESD SRC

**Plus:** ESD

**Tige:** microfibre solide

**Plus:** ESD

**Bovenwerk:** duurzaam microfiber



63.010.1 | 64.052.1

### CONDOR BLACK MID | LOW S3 ESD SRC

**Plus:** ESD

**Tige:** cuir pleine fleur lisse

**Plus:** ESD

**Bovenwerk:** glad volledig rundleder



# SCUFF CAPS EVO.

OFFROAD AT HOME.

SCUFF CAPS EVO est défini par ses caractéristiques extérieures et son design tout-terrain. Les modèles sont basés sur un savoirfaire sophistiqué associé à un haut degré de confort. Des solutions performantes et une sécurité fiable vous aident à lutter contre les risques quotidiens.

SCUFF CAPS EVO wordt gedefinieerd door de outdoor kenmerken en offroad-ontwerp. De modellen zijn gebaseerd op geavanceerde kennis gecombineerd met hoge comfort. Echte prestatieoplossingen en betrouwbare veiligheid helpt je om elke dag te vechten tegen de arbeidsrisico's.



1

## RUBBER OUTSOLE

Comme vous pouvez le constater, le profil de cette HRO-semelle robuste en caoutchouc normée résistante à la chaleur jusqu'à 300°C a été conçu pour offrir des performances optimales et de la protection élevée, même des terrains rugueux.

Het is duidelijk dat het zware patroon van deze slijtvaste, tot wel 300°C hittebestendige HRO rubberen loopzool is ontworpen voor optimale veiligheid en prestatie, zelfs op onveilige oppervlaktes.

2

## PU MIDSOLE

La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d'amortir les chocs sur toute la surface de la chaussure.

Deze lichte PU-tussenzool wordt direct gespoten en absorbeert schokken over het hele voetoppervlak.

**FAR**  
FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

  
COMFORTABLE  
FIT

3

## SCUFF CAP

Embout de protection emonté pour les personnes qui notamment s'agenouillent beaucoup dans leur fonction.

Over-the-Teen een extra hoge kruipneus voor dragers die veel op hun knieën zitten tijdens het werk.

## ZIPPER

La fermeture à glissière latérale YKK permet de l'enfiler et de l'enlever facilement. La languette antipoussière fermée empêche la pénétration de saleté et la formation de points de pression désagréables.

De YKK rits aan de zijkant zorgt ervoor dat u de schoen makkelijk kan aan- en uittrekken. De gesloten stof flap achter de rits stopt het binnenkomen van vuil en voorkomt onaangename drukpunten.



## VOLUME PLUS 48

La forme spéciale e la barre assure un espace supplémentaire au niveau du petit orteil et à la base du pied. Ce détail supplémentaire de confort est disponible jusqu'en taille 48.

Deze speciale pasvorm biedt meer plaats voor de kleine tenen en in het gebied van de bal van de voet. Dit extra comfort is verkrijgbaar tot schoenmaat 48.



## EVERCUSHION® BA+

L'Assise du pied anatomique avec régulation de l'humidité dispose d'une surface antidérapante. Deux couches de mousse de polyuréthane en différentes densités assurent un amortissement actif. Les surélévations du talon et de la plante antérieure ainsi que le support de la voûte plantaire améliorent l'adhérence. De plus, elles assurent une position naturelle du pied, une réduction des pressions et une stimulation des muscles lors de la marche.

Dit anatomisch gevormde, vochtregulerende voetbed heeft een anti-slip oppervlak. Twee lagen van geschuimd polyurethaan in verschillende dichtheden garanderen een actieve demping. De hiel, de balverhoging en de ondersteuning van de lengteboog verbeteren de grip van de voet. Verder zorgen ze voor een natuurlijke stand van de voet, wat zorgt voor een verlichting van druk en de stimulatie van spieren tijdens het lopen.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® (\*sauf 63.041.1)

**Assise du pied:** evercushion® BA+

**Semelle:** semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, anti-dérapante sur des terrains rugueux, auto-nettoyante

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool (\*behalve 63.041.1)

**Voetbed:** evercushion® BA+

**Zool:** PU/rubber zool SCUFF CAPS EVO - 300°C hittebestendig, slipvast op onverharde ondergrond, zelfreinigend



63.074.0  
**CONQUEST STONE HIGH S3 CI HI HRO SRC**

**Plus:** tige très haute (environ 17cm), fermeture éclair latérale YKK avec soufflet de languette anti-poussières, TPU-protection résistante à l'abrasion pour la partie de talon

**Tige:** cuir nubuck

**Doubleure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Tailles:** 40 - 48

**Plus:** extra hoge bovenkant (ongeveer 17cm), YKK-ritssluiting met gesloten stof flap aan de zijkant, TPU hielsteun

**Bovenwerk:** nubuckleder

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Maten:** 40 - 48



63.073.0  
**CONQUEST BLK CTX HIGH S3 CI HI WR HRO SRC**

**Plus:** tige très haute (environ 17cm), fermeture éclair latérale YKK avec soufflet de languette anti-poussières, TPU-protection résistante à l'abrasion pour la partie de talon

**Tige:** cuir pleine huilé

**Doubleure:** doublure chaude multifonctionnelle avec membrane COA.TEX®

**Tailles:** 40 - 48

**Plus:** extra hoge bovenkant (ongeveer 17cm), YKK-ritssluiting met gesloten stof flap aan de zijkant, TPU hielsteun

**Bovenwerk:** geolied rundleder

**Voering:** ademend functionele voering met COA.TEX® membrane

**Maten:** 40 - 48





63.022.0

**SIERRA NEVADA MID** S3 CI HI WR HRO SRC

**Plus:** CORDURA®  
**Tige:** cuir pleine fleur graissé  
**Doublure:** SYMPATEX®  
**Tailles:** 36 - 48

**Plus:** CORDURA®  
**Bovenwerk:** gevet rundleder  
**Voering:** SYMPATEX®  
**Maten:** 36 - 48



64.073.0

**SIERRA NEVADA LOW** S3 CI HI HRO SRC

**Plus:** CORDURA®  
**Tige:** cuir pleine fleur graissé  
**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Tailles:** 39 - 48

**Plus:** CORDURA®  
**Bovenwerk:** gevet rundleder  
**Voering:** BreathActive functionele voering  
**Maten:** 39 - 48



63.021.0 | 64.072.0

**CASCADES MID | LOW** S3 CI HI HRO SRC

**Plus:** sans métal, CORDURA®  
**Tige:** cuir pleine fleur graissé  
**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Tailles:** 63.021.0: 36 - 48  
 64.072.0: 39 - 48

**Plus:** metaalvrij, CORDURA®  
**Bovenwerk:** gevet rundleder  
**Voering:** BreathActive functionele voering  
**Maten:** 63.021.0: 36 - 48  
 64.072.0: 39 - 48



**NEW**

63.021.1 | 64.072.1

**CASCADES DISC MID | LOW** S3 CI HI HRO SRC

**Plus:** CORDURA®, système de laçage rapide PUMA DISC  
**Tige:** cuir pleine fleur graissé  
**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Tailles:** 39 - 48

**Plus:** snelvetersysteem PUMA DISC  
**Bovenwerk:** gevet rundleder  
**Voering:** BreathActive functionele voering  
**Maten:** 39 - 48





63.041.1

### BORNEO BLACK MID S3 CI HI HRO SRC

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti perforation en acier

**Plus:** languette avec soufflet et col en velours

**Tige:** cuir pleine fleur lisse

**Doublure:** BreathActive doublure multifonctionnelle

**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en stalen antiperforatiezool

**Plus:** bovenrand en stof tong van suède leer

**Bovenwerk:** glad volledig rundleder

**Voering:** BreathActive functionele voering

**Maten:** 39 - 47



STEEL MIDSOLE

NEW



63.087.0

### BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti perforation en acier

**Plus:** protection des articulations en TPU avec mousse à haut rebond, protection du cou de pied métatarsien flexible avec protection Microban

**Tige:** cuir pleine fleur lisse

**Doublure:** Sympatex® Membrana

**Tailles:** 40 - 48

**Bescherming:** Fiberglas neus en stalen, antiperforatiezool

**Plus:** Flexibele metatarsale wreefbeschermer met Microban®-bescherming, TPU gewrichtsbescherming met High-Rebound Foam, Zachte suède kraag

**Bovenwerk:** glad volledig rundleder

**Voering:** Sympatex® Membrana

**Maten:** 40 - 48



NEW

ULTIMATE PROTECTION.

# BORNEO

# MT



1



## METATARSAL PROTECTION

Protection spéciale pour la zone des métatarsiens, les os du pied. Cette protection particulièrement légère et flexible absorbe 90% de l'énergie d'impact et est dotée d'une protection antimicrobienne.

Speciale bescherming voor het gebied van de middenvoetsbeenderen. De bijzonder lichte en flexibele bescherming absorbeert 90% van de impactenergie en is uitgerust met antimicrobiële bescherming

2

## TPU ANKLE PROTECTION

Un système de protection à 2 couches en TPU et HIGH REBOUND FOAM protège les chevilles et les articulations. L'élément en TPU de la protection augmente le maintien latéral et la couche de mousse rebond de 8 mm d'épaisseur amortit parfaitement les chocs.

Het 2-laags beschermingssysteem gemaakt van TPU en HIGH REBOUND FOAM beschermt enkels en gewrichten. Het TPU-element van de bescherming verhoogt de zijdelingse ondersteuning en de 8 mm dikke rebound schuimlaag absorbeert schokken perfect.

# SCUFF CAPS EVO SOFT TOE

SANS EMBOUT ET SEMELLE ANTI-PERFORATION  
ZONDER NEUS EN ZONDER BESCHERMING ANTI-PERFORATIE

## EN ISO 20347:2012

EXIGENCES DE BASE - OB: par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion. Peut être ouverte au talon

O1: comme OB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon.

O2: comme O1, avec en plus la résistance à l'eau de la tige.

BASIC OCCUPATIONAL - OB: de basisvereisten voor het bovenste deel van de schoen; scheurweerstand, weerstand en waterafstotende eigenschappen. Evenals de dikte, scheurweerstand, slijtvastheid en buiggedrag van de zool.

O1: zoals bovengenoemd, gesloten hielgebied, antistatisch, energieabsorptievermogen in het hielgebied.

O2: extra waterafstotende eigenschappen.

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Doublure:** doublure chaude multifonctionnelle avec membrane COA.TEX®

**Assise du pied:** evercushion® BA+

**Semelle:** semelle en PU/caoutchouc SCUFF CAPS EVO - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, anti-dérapante sur des terrains rugueux, auto-nettoyante

**Voering:** adement fonctionelle voering met COA.TEX® membrane

**Voetbed:** evercushion® BA+

**Zool:** PU/rubber zool SCUFF CAPS EVO - 300°C hittebestendig, slipvast op onverharde ondergrond, zelfreinigend



NEW

63.088.0

### SIERRA NEVADA ST CTX MID

O2 WR CI HI HRO SRC

**Plus:** CORDURA®  
**Tige:** cuir pleine fleur graissé  
**Tailles:** 38 - 48

**Plus:** CORDURA®  
**Bovenwerk:** gevet rundleder  
**Maten:** 38 - 48



NEW

63.085.0

### YOSEMITE BLACK ST CTX MID

O2 WR CI HI HRO SRC

**Tige:** cuir nubuck fleur graissé, hydrofuge  
**Tailles:** 38 - 48

**Bovenwerk:** waterafstotend geolied nubuck  
**Maten:** 38 - 48



NEW

63.089.0

### CASCADES ST CTX MID

O2 WR CI HI HRO SRC

**Plus:** CORDURA®, sans métal  
**Tige:** cuir pleine fleur graissé  
**Tailles:** 38 - 48

**Plus:** CORDURA®, metaalvrij  
**Bovenwerk:** gevet rundleder  
**Maten:** 38 - 48

CORDURA®



CORDURA®

# WHITE'N SERVICE.

## MORE COMFORT.

Tous les modèles WHITE 'N SERVICE ont été équipés d'un profil de la semelle offrant une encore meilleure évacuation de liquide et donc plus de résistance à la glissade. Le coussinet de gel IQ.CELL intégré dans le talon tous les modèles a été développé pour assurer une meilleure absorption des chocs et donc un confort optimal dans le stress de la vie quotidienne.

Alle WHITE 'N SERVICE-modellen hebben een zoolprofiel dat voor een nog betere afvoer van vloeistoffen zorgt en zo nog meer grip oplevert. Het rechtstreeks rond de hiel geïntegreerde gelkussen IQ.CELL zorgt voor betere schokdemping en daarmee voor optimaal draagcomfort tijdens zware werkdagen.



1

### PU OUTSOLE

Grâce à son profil spécial de la semelle en polyuréthane légère, flexible et résistante à l'abrasion, le liquide est drainé et la résistance à la glissade est optimisée.

Dankzij het speciale antislipprofiel van de slijtvaste, flexibele en lichte polyurethaanzool worden vloeistoffen weggeleid voor betere antislip.

2

### PU MIDSOLE

La semelle intercalaire légère directement injectée en PU permet d'amortir les chocs sur toute la surface de la chaussure.

Deze lichte PU-tussenzool wordt direct gespoten en absorbeert schokken over het hele voetoppervlak.

3

### IQ.CELL

Le coussin de gel directement intégré sous le talon fonctionne exactement comme un trampoline - il absorbe l'énergie des chocs et la renvoie immédiatement sous la forme de rebond.

De gel-pad direct geplaatst in de hak, werkt net als een trampoline - het absorbeert energie en geeft de energie direct terug als het opveert.

4

### MICROFIBER

Non, ce n'est pas de cuir, mais une microfibre robuste et facile à entretenir avec des caractéristiques hydrophobes et antisalissantes. D'ailleurs, elle est résistante au jaunissement.

Het ziet eruit als leer, maar het is een uiterst robuust en onderhoudsarm microvezelweefsel, dat water- en vuilafstotend is.

### FIBERGLASS TOE CAP

Embout de protection en matières fibre de verre offre plus d'espace pour les orteils, plus léger que les embout d'acier traditionnels, amagnétique, avec isolation thermique.

De glasvezelbeschermkap biedt meer vrijheid voor de tenen, is lichter dan conventionele stalen doppen, antimagnetisch en thermisch isolerend.



### EVERCOMFORT

Dessinée de façon ergonomique, l'Assise du pied assure une posture correcte et un soutien optimal du pied. Les perforations et le dessus en tissu hydrophobe et antibactérien améliorent et régulent le climat du pied tandis que le coussinet d'amortissement dans le talon amortit les chocs de l'extérieur d'une façon extraordinaire.

Anatomisch gevormd voetbed met waterafstotende en antibacteriële textiellaag. De perforatie zorgt voor een superieur zweetmanagement en de gelpad in het hielgebied voor een geweldige schokabsorptie. Het evercomfort voetbed biedt optimale ondersteuning en bevordert een correcte houding.





## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES KENMERKEN VAN ALLE MODELLEN

**Protection:** embout en fibre de verre  
**Tige:** microfibre solide  
**Doubleure:** BreathActive doublure multifonctionnelle  
**Assise du pied:** evercomfort white  
**Semelle:** PU-semelle WHITE `N SERVICE  
**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus  
**Bovenwerk:** duurzaam microfiber  
**Voering:** BreathActive functionele voering  
**Voetbed:** evercomfort white  
**Zool:** PU zool WHITE `N SERVICE  
**Maten:** 36 - 47



64.062.2

**CLARITY LOW S2 SRC**

**Plus:** IQ.CELL-élément d'amortissement intégré dans le talon

**Plus:** demping IQ.CELL direct geplaatst in de hak



63.018.2

**ABSOLUTE MID S2 SRC**

**Plus:** IQ.CELL-élément d'amortissement intégré dans le talon, avec velcro

**Plus:** demping IQ.CELL direct geplaatst in de hak, klittenbandsluiting



64.064.2

**ABSOLUTE LOW S2 SRC**

**Plus:** IQ.CELL-élément d'amortissement intégré dans le talon, avec velcro

**Plus:** demping IQ.CELL direct geplaatst in de hak, klittenbandsluiting





20.485.0

### EVERCUSHION® CUSTOM FIT FOOTBED

**Description:** semelle intérieure confortable et respirante avec système à largeurs multiples développé par un cordonnier orthopédique pour les chaussures de sécurité, de travail et de loisirs. Grâce aux différentes formes du support de la voûte plantaire, la chaussure s'adapte de manière optimale aux besoins des pieds du porteur, soulage les articulations et stimule les muscles, le revêtement antibactérien HYPRO ODOR CONTROL® empêche les odeurs désagréables. Disponible dans un pack de vente au détail en version LOW, MID et HIGH.

**Matériau:** Polyuréthane

**Tailles:** 35 - 49

**Omschrijving:** ademend comfortabel voetbed met een meervoudig breedtesysteem ontwikkeld door een orthopedische schoenmaker voor veiligheidsschoenen, werk- en vrijetijdsschoenen. Dankzij de verschillende vormen van de ondersteuning van de voetboog past de schoen zich optimaal aan de behoeften van de voeten van de drager, ontlast de gewrichten en stimuleert de spieren, de antibacteriële HYPRO ODOR CONTROL®-coating voorkomt nare luchtjes. Verkrijgbaar in een Retail verpakking in LAGE, MIDDEN en HOGE versie.

**Materiaal:** Polyurethaan

**Maten:** 35 - 49



20.450.0

### EVERCUSHION® PRO FOOTBED

**Description:** une assise du pied continue, stabilité de la forme grâce à une structure alvéolée, respirante, à séchage rapide, de forme anatomique, absorbeur de chocs dans la partie des talons, antistatique

**Matériau:** Polyuréthane

**Tailles:** 39 - 47

**Omschrijving:** vormvast voetbed met speciale honingraatstructuur, ademend, droogt snel, anatomisch gevormd, schokabsorberend element in de hiel en antistatisch

**Materiaal:** Polyurethane

**Maten:** 39 - 47



20.451.0

### EVERCUSHION® PLUS FOOTBED

**Description:** semelle intérieure performante en polyuréthane cellulaire basse densité et PORON®, protège la plante du pied offrant un amorti et une absorption des chocs supérieurs, un amorti supplémentaire grâce à PORON®, un confort durable

**Matériau:** Polyurethane et PORON®

**Tailles:** 37 - 47

**Omschrijving:** kwalitatief voetbed van cellulair polyurethaan met lage dichtheid en PORON®, beschermt de hiel van de voet en biedt superieure demping en schokdemping, extra demping dankzij PORON®, langdurig comfort

**Materiaal:** Polyurethaan en PORON®

**Maten:** 37 - 47



# EUROPEAN SAFETY STANDARDS

## EN ISO 20345:2011

Les chaussures de sécurité sont des chaussures certifiées selon la norme EN ISO 20345: 2011. Fourni avec un embout de protection des orteils, dont l'action de protection est testée par une énergie de 200 Joules, pour des charges élevées. L'embout de protection peut être fait d'acier, d'aluminium ou de composite.

Veiligheidsschoenen zijn schoenen gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011. Voorzien van een slijtvaste neusbescherming, waarbij de beschermende werking wordt getest door een energie van 200 joule, voor hoge puntbelasting. De slijtvaste neusbescherming kan gemaakt worden van staal, aluminium of composiet.

Niveaux de sécurité pour EN ISO 20345:2011:

Veiligheidsniveaus voor EN ISO 20345:2011:



Chaussures de sécurité selon EN ISO 20345:2011 Veiligheidsschoenen volgens norm EN ISO 20345:2011					
	SB	S1	S1P	S2	S3
propriété antidérapante (SRA/SRB/SRC) slijtweerstand (SRA/SRB/SRC)					
embout de protection slijtvaste neusbescherming					
résistance à la perforation (P) penetratiweerstand (P)					
zone de talon fermée gesloten hiel	open heel area possible				
résistance aux hydrocarbures de la semelle (FO) Brandstofweerstand van de zool (FO)					
propriétés antistatiques (A) antistatische eigenschappen (A)					
absorption d'énergie du talon (E) energieabsorptie van hiel gebied (E)					
tige hydrofuge (WRU) waterafstotend bovenwerk (WRU)					
semelle profilée buitenzool met profiel					

Exigences supplémentaires:

Aanvullende vereisten:

- HRO:** résistance de la semelle à la chaleur par contact  
hittebestendigheid van de buitenzool tegen contactwarmte
- SRA:** résistance au glissement sur les carreaux de céramique avec agents nettoyants  
antislip op keramische tegels met reinigingsmiddelen
- SRB:** résistance au glissement sur sol en acier avec de la glycérine  
antislip op stalen platen met glycerine
- SRC:** (SRA + SRB) Résistance au glissement sur les carreaux de céramique avec agents nettoyants et sol en acier avec de la glycérine  
(SRA + SRB) Antislip op keramische tegels met wasmiddelen en stalen platen met glycerine
- WR:** résistance des chaussures à l'eau  
waterbestendigheid van de schoen
- CI:** isolation à froid du complexe de sole  
koude isolatie
- ESD:** Equipement antistatique conforme à la norme DIN EN 61340 avec une résistance de fuite de l'ordre de >100 kiloohms o <35 mégaohms  
ESD-apparatuur volgens DIN EN 61340 met een lekweerstand in het bereik tussen >100 kiloohm up to <35 megaohm
- DGUV:** idéal pour les porteurs de semelles orthopédiques, selon la règle DGUV 112 - 191  
ook ideaal voor dragers van inlegzolen, gecertificeerd volgens DGUV-rule 112-191

# EUROPEAN SAFETY STANDARDS

## EN ISO 20345:2022 **NEW**

La norme définit les exigences relatives aux chaussures de sécurité et a été révisée en juin 2022. Fourni avec une embout de protection des orteils, dont l'action de protection est testée par une énergie de 200 Joules, pour des charges élevées. L'embout de protection peut être faite d'acier, d'aluminium ou de composite.

De NORM DIN EN ISO 20345 definieert de eisen voor veiligheidsschoenen en is in juni 2022 herzien. Voorzien van een slijtvaste neusbescherming, waarbij de beschermende werking wordt getest door een energie van 200 joule, voor hoge puntbelasting. De slijtvaste neusbescherming kan gemaakt worden van staal, aluminium of composiet.

Niveaux de sécurité pour EN ISO 20345:2011:  
 Veiligheidsniveaus voor EN ISO 20345:2011:



Chaussures de sécurité seloon EN ISO 20345:2022 Veiligheidsschoenen volgens norm EN ISO 20345:2022							
SIGN	REQUIREMENTS	SB	S1	S2	S3	S3L	S3S
-	exigance de base basis benodigheden						
-	antidérapante sur des carreaux céramiques avec NaLS* slijpweerstand op keramische tegels met NaLS						
-	zone de talon fermée gesloten hiel	○					
<b>A</b>	Antistatiques antistatisch	○					
<b>E</b>	Absorption d'énergie du talon energieabsorptie in de hak	○					
<b>NEW WPA</b>	Passage dans l'eau et absorption d'eau waterdichtheid en - opname	○	○				
<b>NEW P</b>	Résistance à la perforation (métallique) perforatieweerstand (metaalhoudend)	○	○	○		—	—
<b>NEW PL</b>	Résistance à la perforation (non métallique 4,5 mm clou) perforatieweerstand (niet-metaalhoudend 4,5 mm)	○	○	○	—		—
<b>NEW PS</b>	Résistance à la perforation (non métallique 3,0 mm clou) perforatieweerstand (niet-metaalhoudend 3,0mm)	○	○	○	—	—	
-	Semelleprofilée zool geprofileerd	○	○	○			

Exigences supplémentaires / Aanvullende vereisten:

- C** Partiellement conductrice électrique  
gedeeltelijk elektrisch geleidend
- HI** Isolation thermique chaleur  
warmte-isolatie
- CI** isolation à froid du complexe de sole  
koude isolatie
- M** Protection du métatarse  
middenvoetbescherming
- AN** Protection des malléoles  
enkelbescherming
- CR** Résistance à la coupure  
snijweerstand
- NEW SC** Abrasion de l'embout anti-choc  
slijtage van de veiligheidsneus
- WR** résistance des chaussures à l'eau  
waterbestendigheid van de schoen
- Ø** antidérapance non testée (ex. chaussures à pointes)  
Antislijpweerstand niet getest (bijv. schoenen met gripnoppen)
- NEW SR** Résistance au dérapage  
slijpweerstand (keramische tegelvloer met glycerol)
- HRO** résistance de la semelle à la chaleur par contact  
hittebestendigheid van de buitenzool tegen contactwarmte
- FO** Résistance aux carburants  
brandstofbestendigheid
- NEW LG** Stabilité sur une échelle  
grip op ladders
- ESD** Equipement antistatique conforme à la norme DIN EN 61340 avec  
une résistance de fuite de l'ordre de >100 kiloohms o <35 mégaoohms  
ESD-apparatuur volgens DIN EN 61340 met een lekweerstand in  
het bereik tussen >100 kiloohm up to <35 megaohm
- DGUV** idéal pour les porteurs de semelles orthopédiques, selon  
la règle DGUV 112 - 191  
ook ideaal voor dragers van inlegzolen, gecertificeerd  
volgens DGUV-rule 112-191

\*Sodium Laurel Sulfate / Sodium Laurier Sulfaat

# GLOSSARY



## COA.TEX®

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® s een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.



## FUSE.TEC®

Avec FUSE.TEC® des éléments de renforcement sont soudés sans couture. Donc on n'a plus besoin de soudures dans des zones hautement sollicitées (des zones de flexion). La chaussure est plus flexible, résistante et a une forme parfaite.

Verstevigingselementen worden naadloos gelast met FUSE.TEC®. Hierdoor is het mogelijk om zonder naden te werken in gebieden die onder hoge spanning staan (flexzones). De schoen is flexibeler, sterker en heeft een perfecte pasvorm.



## SYMPATEX®

La membrane climatique Sympatex® rend la chaussure étanche au vent et à l'eau et permet une gestion active de la transpiration.

De Sympatex® klimaatmembraan maakt de schoen wind- en waterdicht en zorgt voor een actieve vochtuitwisseling.



## IMPULSE.FOAM®

L'Anti-Fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussensool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM® niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort.



## CORDURA®

Un tissu ultra-performant, à usage extrêmement long qui excelle par une durabilité maximum et par un meilleur confort au porteur.

Uiterst duurzaam weefsel met hoge prestaties, dat zich onderscheidt door extreme duurzaamheid en het hoogste draagcomfort.



## EFFECT.FOAM®

Confortable sans compromis!

- 60% de retour d'énergie
- 47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*
- extrêmement puissant et léger
- confort élevé en permanence pour un travail sans fatigue

\*L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

Comfortabel zonder moe te worden!

- 60% Energie teruggave
- 47% minder impact op botten en gewrichten\*
- extreem krachtig en licht
- een constant hoog comfort voor moeiteloos werken

\* Dynamische energieopname vermindert de impact tot 1,6KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0KN.



## BREATHACTIVE FUNCTIONAL LINING

Le système à micro-canaux de cette doublure multi-couches offre une meilleure respirabilité et une évacuation plus rapide de la transpiration quand le travail est synonyme de sueur.

De mikrokanaaltjes van deze gelaagde voering zorgen voor een betere ademende werking en een beter voetklimaat – want soms betekent werken immers ook zweten.



## FAP®lite - ANTI- PENETRATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids plus faible de 50%
- une très grande flexibilité
- une absorption de chocs et une élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie



## SAFETY KNIT®

STEP IN COMFORT – Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

STEP IN COMFORT - De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.



## FAP® ANTI-PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussensool die gemaakt is van keramisch gecoatete vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.





## BIG SIZE

Pour tous les travailleurs aux grands pieds: ces modèles sont disponibles jusqu'à la taille 48 et partiellement aussi jusqu'à la taille 49.

Interessant voor iedereen die niet alleen op grote voet leeft maar ook werkt: deze modellen zijn verkrijgbaar tot schoenmaat 48.



## LIGHTWEIGHT

Des matériaux spéciaux et leur fabrication rendent la chaussure particulièrement légère. De ce fait, le confort de port est augmenté une fois de plus.

Speciale materialen maken de schoen bijzonder licht van gewicht. Met als gevolg een nog hoger draagcomfort.



## METAL FREE

Il est parfois nécessaire de porter des chaussures ne comportant pas de parties métalliques. Notre embout en fibre de verre et la semelle intermédiaire de fibre composé sont encore meilleurs, plus légers et plus flexible qu'acier.

Soms is een volledig metaalvrije schoen nodig. Onze verharde kunststof neus en de composietvezel tussenzool zijn nog beter, lichter en flexibeler dan staal.



## BREATHABLE

Des matières respirantes protègent contre la surchauffe et maintiennent le pied à température constante pendant le travail. La température à l'intérieur de la chaussure restera basse et vos pieds fatigueront moins.

Ademende materialen beschermen de voet tegen oververhitting en brengen de temperatuur binnenin de schoen in balans. Zo blijven de voeten koeler en worden ze minder snel moe.



## VEGAN

Lors de la fabrication on a renoncé à utiliser des produits de matières premières animales.

Bij het produceren van deze stijl zien we volledig af van alle soorten dierlijke producten.



## HRO SOLE

Au moins pour un petit moment, ces semelles résistent à la chaleur jusqu'à 300 °C. C'est beaucoup.

Deze zolen weerstaan bij kortdurend contact temperaturen tot 300°C. Wat tamelijk warm is.



## WOMENS SIZE

Nous avons adapté ces modèles pour un meilleur ajustement sur les petits pieds des femmes.

Deze modellen zijn speciaal toegesneden op de kleinere damesmaten.



## WARM LINING

Grâce à la doublure intérieure chaude, cet article te garde confortablement chaud, aussi aux températures froides.

Dankzij deze warme binnenvoering. Houdt de schoen je comfortabel warm, ook bij koude temperaturen.



## UNISEX

Les modèles avec ce marquage sont aussi disponibles en tailles pour les femmes à partir de la taille 36 ou quelque fois 37.

Modellen met dit icoon zijn ook verkrijgbaar in damesmaat vanaf 36 of soms 37.



## SLIP RESISTANT

Antidérapante selon catégorie **SRA**: sur des carreaux céramiques traités avec des produits de nettoyage (Sodium Laurel Sulphate).

**SRB**: sur des plaques d'acier traitées avec de la glycérine.

**SRC**: catégories SRA et SRB Slipweerstand van categorie

**SRA**: op keramische tegels gemaakt met afwasmiddel waren behandeld (Sodium Laurel Sulphate).

**SRB**: op stalen platen behandeld met glycerine waren.

**SRC**: categorie SRA en SRB



## DGV 112-191 (BGR 191)

Réglementations concernant l'ajustement orthopédique (semelles) des chaussures de sécurité qui permettent de vérifier si la chaussure continue de se conformer aux exigences de la norme EN ISO 20345.


BG Richtlijn betreffende orthopedie aanpassingen (inlegzolen). Veiligheidsschoenen moeten overeenkomstig worden getest om te garanderen dat de schoen nog steeds voldoet aan de eisen van norm EN ISO 20345.



## ESD

Des chaussures de sécurité compatibles ESD doivent être utilisées si les charges électrostatiques dues à la décharge doivent être réduites. Ceci est par exemple lorsque vous travaillez avec des composants électroniques sensibles qui pourraient être endommagés ou détruits par des décharges électrostatiques.

ESD-geschikte veiligheidsschoenen moeten worden gedragen wanneer elektrostatische ladingen moeten worden verminderd met ontladen. Dit is bijvoorbeeld nodig bij het werken met gevoelige elektronische componenten die beschadigd of vernietigd kunnen worden.



© ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG, Lippstadt  
ism-europa.com



# SAFETY SHOES

WORK & OUTDOOR FASHION 2023



[albatros-work.com](http://albatros-work.com)

 **albatros**<sup>®</sup>  
MADE TO PROTECT



ALBATROS® est l'une des principales marques allemandes de chaussures de sécurité performantes et de vêtements de travail et d'extérieur innovateurs. Tous les produits ALBATROS® sont conçus et développés par une équipe internationale d'experts en Allemagne.

Depuis plus de 40 ans, ALBATROS® ne cesse d'améliorer sur le long terme ses produits en termes de qualité, de confort, de fonctionnalité et de design - permettant ainsi de soutenir les pros le mieux possible dans leur travail!

ALBATROS® - MADE TO PROUGEECT.

ALBATROS® is een van de toonaangevende Duitse merken op het gebied van veiligheidschoenen en innovatieve werk- en outdoorfashion. Alle producten van ALBATROS® worden door een team van internationale experts in Duitsland ontworpen en ontwikkeld.

Al meer dan 40 jaar verbetert ALBATROS® continu en duurzaam kwaliteit, comfort, functionaliteit en design van zijn producten - om professionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werk. Want producten van ALBATROS® maken de werkwereeld veiliger en zorgen voor een overtuigend, zelfbewust optreden.

ALBATROS® - MADE TO PROTECT.



# SOMMARIO

## INHOUDSOPGAVE

### WORK & OUTDOOR FASHION

Parka de Travail   Werk Parka	6
Vestes Softshell   Softshelljassen	9
Vestes Metelassée   Pufferjas	12
Vestes en Tricot Polair   Gebreide Fleecejas	14
Vesten en Polair   Fleecejas	16
Gilets   Bodywarmers	18
Shirts	21
Pantalon   Broek	25

### WORKWEAR

ALLROUND BLACK	26
EXPERT 360°	27
PROFI LINE	28
ALLROUND GREEN	29

### RAINWEAR

30

### ACCESSORIES

34

### CONDITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve de modifications de prix, changements techniques, erreurs et fautes d'impression.

Nos conditions générales de ventes sont les seules valides et peuvent être consultées sur notre site internet [www.albatros-work.com](http://www.albatros-work.com).

### SAFETY SHOES EN ISO 20345

WORKLETICS	44
FLEXLITE	48
DUAL IMPULSE	50
DYNAMIC	54
TREKSTAR XP	56
X-TREME	57
XTS TRAIL	58
TREKSTAR WORK	62
CRAFT <sup>HD</sup>	64
SPORT XTS	66
CLEAR TPU	68
FOOTGUARD	70

### NON SAFETY SHOES

WORK & HIKE EN ISO 20347	74
LEISURE & WORK EN ISO 20347	78
TREKKING	80

### BOOTS

EN ISO 20345	
Sicurezza   Seguridad	82
EN ISO 20347	
Lavoro e tempo libero   Trabajo y ocio	84
Canadian Boots	87
Giardinaggio   Jardinería	89
Plantare   Plantilla	90

### ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden geraadpleegd of gedownload op [www.albatros-work.com](http://www.albatros-work.com).

Wij behouden ons het recht voor op technische wijzigingen, vergissingen en drukfouten.





# WORK & OUTDOOR FASHION

NEW

HIGHLIGHTS



**TOSMAR**

VESTE MATELASSÉE/SOFTSHELL |  
GEWATTEERDE JAS/SOFTSHELL  
Page / Bladzijde 12



**TOLEDO**

GIUBBINO IBRIDA REICLATA |  
GERECYCLEDDE HYBRIDE JAS  
Page / Bladzijde 13



**DERVOCK**

MAGLIETTA | T-SHIRT  
Page / Bladzijde 22



# WORK & OUTDOOR

PARKA DE TRAVAIL  
WERK PARKA



NEW



27.094.0

## RANDERS

PARKA DE TRAVAIL | WERK PARKA

**Matériau:** 85% polyester, 15% coton  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 85% polyester, 15% katoen  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



WATERPROOF



WINDPROOF



PHONE POCKET



HOOD



28.660.0

## EXPERT 360°

VESTE DE TRAVAIL | WERK JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Bordure:** 100% CORDURA® polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Randen:** 100% CORDURA® polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 3XL

YKK CORDURA®



WATERPROOF



WINDPROOF



PHONE POCKET



HOOD



DOUBLURE INTÉRIEURE MATELASSÉE, ROUGE  
GEWATTEERD, ROOD VOERING

27.043.0

### FREESTYLE SR VESTE | JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** gris (800)  
**Tailles:** XS - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs (800)  
**Maten:** XS - 3XL



WATERPROOF



WINDPROOF



EMBROIDERABLE



PHONE POCKET



HOOD



27.059.0

### PIZZARO VESTE | JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT



WIND RESISTANT



PHONE POCKET



27.092.0

### CELSIUS

PARKA DE TRAVAIL | WERK PARKA

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyamide  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 4XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyamide  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 4XL



WATERPROOF



WINDPROOF



EMBROIDERABLE



TWO-WAY ZIPPER



BIG SIZES



HOOD



MANCHES AMOVIBLES  
MOUWEN VERWIJDERBAAR

27.093.0

### AMPERE VESTE DE TRAVAIL 2 EN 1 | 2 IN 1 POLYIMIDE PILOTJAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyamide  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyamide  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



WATERPROOF



WINDPROOF



REMOVABLE SLEEVES



EMBROIDERABLE



HOOD

DOUBLURE AMOVIBLE EN FIBRE  
UITNEEMBARE VACHTVOERING

MANCHES AMOVIBLES  
VERWIJDERBARE MOUWEN



27.200.0

## ALLROUNDER

GIACCA DA PILOTA 4 IN 1 | PILOTJAS 4 IN 1

**Matériau:** 60% coton, 40% polyester  
**Fibre polaire:** 100% polyester | **Doubleure:** 100% polyester  
**Couleurs:** noir (200)  
**Tailles:** S - 4XL

**Materiaal:** 60% katoen, 40% polyester  
**Fleece vezel:** 100% polyester | **Voering:** 100% polyester  
**Kleuren:** zwart (200)  
**Maten:** S - 4XL



WATER RESISTANT WIND RESISTANT



ALL YEAR



REMOVABLE SLEEVES



BIG SIZES



TWO-WAY ZIPPER



PHONE POCKET



HOOD





# WORK & OUTDOOR

VESTES SOFTSHELL  
SOFTSHELLJASSEN



NEW



26.709.0

## WICKLOW VESTE HYBRIDE | OUTDOOR JAS

**Matériau 1:** 100% polyester  
**Matériau 2:** 96% polyester, 4% élasthanne  
**Bordure:** 100% polyester  
**Couleur:** noir-gris (202)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyester  
**Materiaal 2:** 96% polyester, 4% spandex  
**Trimmen:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart-grijs (802)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT

WINDPROOF



26.468.0

## LAWRENCE

VESTE SOFTSHELL | SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT

WIND RESISTANT

BREATHABLE



26.472.0

**LISTER** SOFTSHELL-/ VESTE EN TRICOT |  
SOFTSHELL MET FLEECE VOERING

**Matériau:** 96% polyester, 4% élasthanne  
**Bordure:** 100% polyester  
**Couleur:** olive-orange (664)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 96% polyester, 4% spandex  
**Trimmen:** 100% polyester  
**Kleur:** olijf-oranje (664)  
**Maten:** S - 3XL



26.371.0

**KEPLER**  
VESTE SOFTSHELL | SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 96% polyester, 4% élasthanne  
**Couleur:** bleu (300), noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 96% polyester, 4% spandex  
**Kleur:** blauw (300), zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



26.469.0

**FRASER**  
VESTE FONCTIONNEL | FUNCTIONELE JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** gris (800)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs (800)  
**Maten:** S - 3XL





JOUR / NUIT (réfléchissantes)  
DAG / NACHT (reflecterend)

26.463.0

### AVERY

VESTE SOFTSHELL | SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 96% polyester, 4% élasthannee

**Couleur:** noir-gris (202)

**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 96% polyester, 4% spandex

**Kleur:** zwart-grijs (202)

**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT



WIND RESISTANT



BREATHABLE



HIGH REFLECTIVE

# MADE TO PROTECT REFLEX PEARLS



## REFLEX PEARLS



PERLES DE RÉFLECTION avec un haut rayonnement améliorent la visibilité pendant l'obscurité.

REFLECTERENDE KRALEN met hoge uitstraling verbeteren de zichtbaarheid in het donker.



# WORK & OUTDOOR

VESTES MATELASSÉE  
PUFFERJAS



NEW



26.708.0

## TOSMAR

VESTE MATELASSÉE/SOFTSHELL |  
PUFFER / SOFTSHELL JAS

**Matériau 1:** 100% polyester

**Matériau 2:** 100% polyester

**Quatinage:** 100% polyester

**Couleur:** bleu (300)

**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyester

**Materiaal 2:** 100% polyester

**Vulling:** 100% polyester

**Kleur:** blauw (300)

**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT



HOOD



LIGHTWEIGHT

NEW

COLOUR



26.707.0

## NARES

VESTE MATELASSÉE | PUFFERJAS

**Matériau, Doublure, & Quatinage:** 100% polyester

**Couleurs:** olive-noir (667), marron-noir (493)

**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal, Voering & Vulling:** 100% polyester

**Kleuren:** olijf-zwart (667), bruin-zwart (493)

**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT



LIGHTWEIGHT



26.706.0

**CONCEPT JASET**

VESTE MATELASSÉE | PUFFERJAS

**Matériau 1:** 100% polyamide  
**Matériau 2:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** bleu-noir (351)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyamide  
**Materiaal 2:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** blauw-zwart (351)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE LIGHTWEIGHT



26.704.0

**BRADLEY**

VESTE HYBRIDE | OUTDOOR JAS

**Matériau 1:** 100% polyamide  
**Matériau 2:** 100% polyester étirable  
**Doubleure:** 100% polyester polaire  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyamide  
**Materiaal 2:** 100% polyester-Stretch  
**Voering:** 100% polyester-Fleece  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT WIND RESISTANT PHONE POCKET LIGHTWEIGHT



26.705.0

**PARRY** VESTE MATELASSÉE/SOFTSHELL|  
PUFFER / SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Matériau 2:** 100% polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** bleu (300)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Materiaal 2:** 100% polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** blauw (300)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE LIGHTWEIGHT

NEW



26.710.0

**TOLEDO**VESTE HYBRIDE RECYCLÉE |  
GERECYCLEDE OUTDOOR JAS

**Matériau 1:** 100% polyamide  
**Matériau 2:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyamide  
**Materiaal 2:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



GREEN HEART™ BREATHABLE WINDPROOF LIGHTWEIGHT



# WORK & OUTDOOR

VESTES EN POLAIR & TRICOT POLAIR  
FLEECE & GEBREIDE FLEECE JASSEN



NEW



26.441.0

## NAVARRA

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |  
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

**Matériau 1:** 100% polyester

**Matériau 2:** 96% polyester, 4% élasthannee

**Couleurs:** orange-noir (992), vert-noir (620)

**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyester

**Materiaal 2:** 96% polyester, 4% spandex

**Kleuren:** oranje-zwart (992), groen-zwart (620)

**Maten:** S - 3XL



BREATHABLE



HOOD



26.232.0

## STRUCTURE

VESTE POLAIRE | FLEECE JAS

**Matériau:** 100% polyester

**Bordure:** 89% polyamide, 11% élasthannee

**Couleur:** anthracite (806)

**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester

**Trimmen:** 89% polyamide, 11% spandex

**Kleur:** antraciet (806)

**Maten:** S - 3XL



BREATHABLE



26.433.0

**CONCEPT KNIT**

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |  
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Bordure:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Trimmen:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



26.446.0

**MAXWELL**

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |  
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Bordure:** 96% polyester, 4% élasthannee  
**Couleur:** bleu-noir (351)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Trimmen:** 96% polyester, 4% spandex  
**Kleur:** blauw-zwart (351)  
**Maten:** S - 3XL



26.448.0

**MITCHELL**

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |  
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Bordure:** 96% polyester, 4% élasthannee  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Couleur:** noir-gris (202)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Trimmen:** 96% polyester, 4% spandex  
**Voering:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart-grijs (202)  
**Maten:** S - 3XL



26.459.0

**STIRLING**

VESTE EN TRICOT/SOFTSHELL |  
GEBREIDE FLEECE / SOFTSHELL JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Bordure:** 96% polyester, 4% élasthannee  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Couleur:** gris clair (820)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Trimmen:** 96% polyester, 4% spandex  
**Voering:** 100% polyester  
**Kleur:** licht grijs (820)  
**Maten:** S - 3XL



NEW



26.471.0

**KINGSLEY**

VESTE EN TRICOT RECYCLÉ | GERECYCLED GEBREID JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** gris-bleu (826)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs-blauw (826)  
**Maten:** S - 3XL



NEW



26.444.0

**MARIBO**

VESTE POLAIRE | FLEECE JAS

**Matériau 1:** 100% polyester  
**Matériau 2:** 96% polyester, 4% élasthannee  
**Couleur:** gris (800)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% polyester  
**Materiaal 2:** 96% polyester, 4% spandex  
**Kleur:** grijs (800)  
**Maten:** S - 3XL



NEW



26.433.0

**CONCEPT KNIT**

VESTE EN TRICOT RECYCLÉ | GEBREIDE JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Bordure:** 100% polyester  
**Couleur:** marron-noir (493)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Trimmen:** 100% polyester  
**Kleur:** bruin-zwart (493)  
**Maten:** S - 3XL



26.234.0

**PILE**

VESTE POLAIRE | FLEECE JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** gris (800)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs (800)  
**Maten:** S - 3XL





## WOMEN

26.401.0

### ELECTRA

VESTE POLAIRE FEMME | FLEECE JAS VOOR DAMES

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** M - XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** M - XL



LADIES



26.273.1

### POLAR

VESTE LAINÉ POLAIRE | FLEECE JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 4XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 4XL



WARM LINING



BIG SIZES



IMPRIMÉ LATÉRALE  
ZIJ AFDRUK

26.439.0

### FREESTYLE SR

VESTE POLAIRE | FLEECE JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** XS - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** XS - 3XL



26.392.0

### KEPLER

VESTE RÉVERSIBLE POLAIRE/SWEAT |  
OMKEERBARE FLEECE JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Couleur:** noir-gris (202)  
**Tailles:** M - 2XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart-grijs (202)  
**Maten:** M - 2XL



REVERSIBLE



HOOD



# WORK & OUTDOOR

GILETS  
BODYWARMERS



NEW



27.993.0

## KERRY

GILET POLAIRE | FLEECE VEST

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** gris (800)  
**Tailles:** S - 2XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs (800)  
**Maten:** S - 2XL



NEW



27.976.0

## TIBER

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

**Matériau:** 85% polyester, 15% coton  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 85% polyester, 15% katoen  
**Coating:** 100% polyuréthane  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL





27.984.0

**TESLA**

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

**Matériau:** 60% polyester, 40% coton  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** vert-oranje (692), noir-gris (202)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 60% polyester, 40% katoen  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Kleur:** groen-oranje (692), zwart-grijs (202)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT WIND RESISTANT EMBROIDERABLE PHONE POCKET



27.931.0

**EDISON**

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyamide  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleurs:** noir (200), gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 4XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyuréthane  
**Voering:** 100% polyamide  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleuren:** zwart (200), grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 4XL



EMBROIDERABLE PHONE POCKET BIG SIZES



28.665.0

**EXPERT 360°**

GILET SOFTSHELL | SOFTSHELL VEST

**Matériau:** 96% polyester, 4% élasthanne  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 96% polyester, 4% spandex  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 3XL



EMBROIDERABLE WATER RESISTANT WIND RESISTANT YKK



27.975.0

**HERTZ**

GILET DE TRAVAIL | WERK VEST

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleurs:** noir (200), bleu (300)  
**Tailles:** S - 4XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleuren:** zwart (200), blauw (300)  
**Maten:** S - 4XL



EMBROIDERABLE PHONE POCKET BIG SIZES



27.704.0

### COOPER

GILET HYBRIDE | OUTDOOR VEST

**Matériau:** 100% polyamid  
**Matériau 2:** 100% polyester stretch  
**Doubleure:** 100% polyester polaire  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyamide  
**Materiaal 2:** 100% stretch de polyester  
**Voering:** 100% polyester Fleece  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (300)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT WIND RESISTANT BREATHABLE PHONE POCKET



27.705.0

### CONCEPT VEST

GILET | VEST

**Matériau 1:** 100% nylon  
**Matériau 2:** 100% polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** bleu-noir (351)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal 1:** 100% nylon  
**Materiaal 2:** 100% polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** blauw-zwart (351)  
**Maten:** S - 3XL



BREATHABLE





# WORK & OUTDOOR

T-SHIRTS ET SWEATSHIRTS  
T-SHIRTS EN HOODIES



**NEW**  
COLOUR



29.210.0

### TILER

CHEMISE THERMIQUE | THERMISCH OVERHEMD

**Matériau:** 100% coton  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Couleurs:** rouge-noir (531)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% katoen  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleuren:** rood-zwart (531)  
**Maten:** S - 3XL



29.051.0

### BRONZE 1/1

 CHEMISE À MANCHES LONGUES | SHIRT MET LANGE MOUWEN

longueur 90 cm

**Matériau:** 100% coton  
**Couleurs:** bleu foncé (303), rouge (500), gris-combiné (824), nature-combiné (851)  
**Tailles:** 39/40 - 49/50

lengte 90cm

**Materiaal:** 100% katoen  
**Kleuren:** donkerblauw (303), rood (500), grijs-gecombineerd (824), natuur-gecombineerd (851)  
**Maten:** 39/40 - 49/50

29.041.0

### BRONZE 1/2

 CHEMISE À MANCHES COURTES | SHIRT MET KORTE MOUWEN

**Couleurs:** bleu foncé (303)

**Kleuren:** donkerblauw (303)

**Couleurs 500 et 303 dans une coupe moderne!**  
**Kleuren 500 en 303 in moderne pasvorm!**

bleu foncé (303)  
donkerblauw (303)



rouge (500)  
rood (500)



gris-combiné (824)  
grijs-gecombineerd (824)



natura-combiné (851)  
natuur-gecombineerd (851)

NEW



29.805.0

### DERVOCK

T-SHIRT

**Matériau:** 60% coton, 40% polyester  
**Couleur:** bleu (300), olive (615)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 60% katoen, 40% polyester  
**Kleur:** blauw (300), olijf (615)  
**Maten:** S - 3XL



29.796.0

### CLASSIC

T-SHIRT

**Matériau:** 100% coton  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S, M, XL - 3XL

**Materiaal:** 100% katoen  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S, M, XL - 3XL

NEW



29.804.0

### CORBET

T-SHIRT

**Matériau:** 60% coton, 40% polyester  
**Couleur:** noir (200), gris (800)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 60% katoen, 40% polyester  
**Kleur:** zwart (200), grijs (800)  
**Maten:** S - 3XL



29.704.0

### NAVAN

T-SHIRT

**Matériau:** 90% polyester, 10% élasthanne  
**Couleur:** bleu-combiné (308)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 90% polyester, 10% spandex  
**Kleur:** blauw-gecombineerd (308)  
**Maten:** S - 3XL



29.782.0

### CLIMA

POLO FUNCTIONNEL | FUNCTIONELE POLO

**Matériau:** 95% polyester, 5% élasthanne  
**Couleurs:** noir-bleu (241), noir-jaune (263)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 95% polyester, 5% spandex  
**Kleuren:** zwart-blauw (241), zwart-geel (263)  
**Maten:** S - 3XL

**C\*\*I  
DRY**



26.421.0

### MISSION

SWEATSHIRT

**Matériau:** 80% coton, 20% polyester  
**Bordure:** 95% coton, 5% élasthanne  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - L, 2XL - 3XL

**Materiaal:** 80% katoen, 20% polyester  
**Trimmen:** 95% katoen, 5% spandex  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - L, 2XL - 3XL

MADE TO PROTECT  
**98% UV PROTECTION**



  
BREATHABLE

**C\*\*I  
DRY**

NEW



26.480.0

### TYNAN

SWEATSHIRT

**Matériau:** 55% polyester, 45% coton  
**Bordure:** 50% polyester, 47% coton, 3% élasthannee  
**Couleur:** noir (200), gris (800)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 55% polyester, 45% katoen  
**Trimmen:** 50% polyester, 47% katoen, 3% spandex  
**Kleur:** zwart (200), grijs (800)  
**Maten:** S - 3XL

NEW



26.418.0

### HAWLEY

HOODIE

**Matériau:** 60% coton, 40% polyester  
**Bordure:** 58% polyester, 38% coton, 4% élasthannee  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 60% katoen, 40% polyester  
**Trimmen:** 58% polyester, 38% katoen, 4% spandex  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



26.419.0

### KOLARI

VESTE SWEATSHIRT | SWEATSHIRT JAS

**Matériau:** 75% polyester, 18% viscose, 7% élasthanne  
**Bordure:** 56% polyester, 30% viscose, 8% nylon, 6% élasthanne  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 3XL


**Materiaal:** 75% polyester, 18% viscose, 7% spandex  
**Trimmen:** 56% polyester, 30% viscose, 8% nylon, 6% spandex  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 3XL





# WORK & OUTDOOR

PANTALON  
WERKBROEK



NEW  
COLOUR



POCHES POUR GENOUILLÈRES  
DE PROTECTION  
ZAKKEN VOOR  
KNEIBESCHERMERS

28.106.0

## CONCEPT STRETCH TRS

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH | STRETCH WERKBROEK

**Matériau:** 92% polyamide, 8% élasthanne  
**Bordure 1:** 100% polyester 600D Oxford avec revêtement PU  
**Bordure 2:** 96% polyester, 4% élasthanne avec membrane TPU  
**Couleur:** noir-bleu (241), zwart-marron (493)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 92% polyamide, 8% spandex  
**Trimmen 1:** 100% polyester 600D Oxford met PU-coating  
**Trimmen 2:** 96% polyester, 4% spandex met TPU-membraan  
**Kleur:** zwart-blauw (241), zwart-bruin (493)  
**Maten:** S - 3XL



BREATHABLE



4D STRETCHABLE



LIGHTWEIGHT



28.105.0

## SKILL 4D TRS

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH | STRETCH WERKBROEK

**Matériau:** 60% polyamide, 30% polyester, 10% élasthanne  
**Bordure:** Ripstop 92% polyamide, 8% élasthanne  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 60% polyamide, 30% polyester, 10% spandex  
**Trimmen:** Ripstop 92% polyamide, 8% spandex  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT



WIND RESISTANT



4D STRETCHABLE



LIGHTWEIGHT



# WORKWEAR

VOTRE TENUE PARFAITE  
JOUW PERFECTE OUTFIT



## ALLROUND BLACK



28.625.0

### ALLROUND BLACK

VESTE DE TRAVAIL 2 EN 1 | WERK JAS 2 IN 1

**Matériau:** 80% polyester, 20% coton  
**Doubleure:** 100% polyamide  
**Couleurs:** bleu-noir (351)  
**Ouatinage:** 100% polyester  
**Tailles:** XS - 2XL

**Materiaal:** 80% polyester, 20% katoen  
**Voering:** 100% polyamide  
**Kleuren:** blauw-zwart (351)  
**Vulling:** 100% polyester  
**Maten:** XS - 2XL



PHONE POCKET



EMBROIDERABLE



REMOVABLE SLEEVES



28.627.0

### ALLROUND BLACK

PANTALON DE TRAVAIL | WERK BROEK

**Matériau:** 80% polyester, 20% coton  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** XS - 3XL | 46 - 58

**Materiaal:** 80% polyester, 20% katoen  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** XS - 3XL | 46 - 58



PHONE POCKET



# EXPERT 360°



28.660.0

## EXPERT 360°

VESTE DE TRAVAIL | WERK JAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 3XL

**Bordure:** 100% CORDURA® polyester  
**Quatinage:** 100% polyester

**Materiaal:** 100% polyester  
**Voering:** 100% polyester  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 3XL

**Trimmen:** 100% CORDURA® polyester  
**Vulling:** 100% polyester



WATERPROOF



WIND RESISTANT



PHONE POCKET



HOOD

YKK CORDURA®



28.665.0

## EXPERT 360°

SILET SOFTSHELL | SOFTSHELL VEST

**Matériau:** 96% polyester, 4% élasthanne  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 96% polyester, 4% spandex  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** S - 3XL



WATER RESISTANT



WIND RESISTANT

YKK



28.662.0

## EXPERT 360°

PANTALON DE TRAVAIL | WERK BROEK

**Matériau:** 65% polyester, 35% coton  
**Bordure:** 100% CORDURA® polyester  
**Couleur:** gris-noir (808)  
**Tailles:** 48 - 58, 24 - 27

**Materiaal:** 65% polyester, 35% katoen  
**Trimmen:** 100% CORDURA® polyester  
**Kleur:** grijs-zwart (808)  
**Maten:** 48 - 58, 24 - 27

28.663.0

## EXPERT 360°

SHORT DE TRAVAIL | WERK SHORTS

**Tailles:** 50 - 56  
**Maten:** 50 - 56

YKK CORDURA®



# PROFI LINE



28.635.0

## PROFI LINE

VESTE DE TRAVAIL | WERK JAS

**Matériau:** 100% coton  
**Couleurs:** royal-bleu (336), gris-noir (808)  
**Tailles:** XS - 4XL | 46 - 60

**Materiaal:** 100% katoen  
**Kleuren:** royal-blauw (336), grijs-zwart (808)  
**Maten:** XS - 4XL | 46 - 60



PHONE POCKET



BIG SIZES



28.638.0

## PROFI LINE

SHORT DE TRAVAIL | WERK SHORTS

28.636.0

## PROFI LINE

PANTALON DE TRAVAIL | WERK BROEK

**Matériau:** 100% coton  
**Couleur:** royal-bleu (336) **Tailles:** XS, XL - 4XL | 46, 48, 56 - 60  
**Couleur:** gris-noir (808) **Tailles:** XS - 4XL | 46 - 60

**Materiaal:** 100% katoen  
**Kleur:** royal-blauw (336) **Maten:** XS, XL - 4XL | 46, 56 - 60  
**Kleur:** grijs-zwart (808) **Maten:** XS - 4XL | 46 - 60



PHONE POCKET



BIG SIZES



28.637.0

## PROFI LINE PANTALON DE TRAVAIL | WERK TUINBROEK

**Matériau:** 100% coton  
**Couleurs:** royal-bleu (336)  
**Tailles:** XS - 4XL | 46 - 60

**Materiaal:** 100% katoen  
**Kleuren:** royal-blauw (336)  
**Maten:** XS - 4XL | 46 - 60



PHONE POCKET



BIG SIZES



# ALLROUND GREEN



27.991.0

## ALLROUND GREEN

GILET DE TRAVAIL | WERK JAS

**Matériau:** 80% polyester, 20% coton

**Doublure & Ouatinage:** 100% polyester

**Couleur:** vert-noir (620)

**Tailles:** XS - M, 2XL - 3XL

**Materiaal:** 80% polyester, 20% katoen,

**Voering & Vulling:** 100% polyester

**Kleur:** groen-zwart (620)

**Maten:** XS - M, 2XL - 3XL



PHONE POCKET



EMBROIDERABLE



28.624.0

## ALLROUND GREEN

SHORT DE TRAVAIL | WERK SHORTS

**Matériau:** 80% polyester, 20% coton

**Couleur:** vert-noir (620)

**Tailles:** XS - 2XL | 46 - 56

**Materiaal:** 80% polyester, 20% katoen

**Kleur:** groen-zwart (620)

**Maten:** XS - 2XL | 46 - 56



PHONE POCKET



28.630.0

## ALLROUND GREEN SALOPETTE DE TRAVAIL |

WERK TUINBROEK

**Matériau:** 80% polyester, 20% coton

**Couleur:** vert-noir (620)

**Tailles:** XS - L | 46 - 52

**Materiaal:** 80% polyester, 20% katoen

**Kleur:** groen-zwart (620)

**Maten:** XS - L | 46 - 52



PHONE POCKET




# RAINWEAR

VÊTEMENTS DE PLUIE  
REGENKLEDING



**8.000 mm**  
DE COLONNE D'EAU  
WATER KOLOM



## POLYURÉTHANE

Étanche à l'eau, léger, élastique et résistant à la déchirure, aux températures négatives.

Waterdicht, lichtgewicht, elastisch en scheurbestendig, zelfs bij temperaturen onder nul

## MATIÈRE EXTENSIBLE

Tissu de support idéal - léger, élastique et résistant à la déchirure.

## STRETCHMATERIAAL

Ideale dragerstof - lichtgewicht, elastisch en scheurbestendig



27.477.0

**CLIMATE JKT** VESTE DE PLUIE PU STRETCH |  
PU STRETCH REGENJAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** noir-rouge (210)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** zwart-rood (210)  
**Maten:** S - 3XL





27.450.0

**FORECAST JKT**

VESTE DE PLUIE PU STRETCH |  
PU STRETCH REGENJAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** bleu (300)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** blauw (300)  
**Maten:** S - 3XL



27.449.0

**FAHRENHEIT JKT**

VESTE DE PLUIE PU STRETCH |  
PU STRETCH REGENJAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** olive (615)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** olijf (615)  
**Maten:** S - 3XL



27.452.0

**FORECAST TRS**

PANTALON DE PLUIE PU STRETCH |  
PU STRETCH REGENBROEK

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** bleu (300)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** blauw (300)  
**Maten:** S - 3XL



27.446.0

**FAHRENHEIT TRS**

PANTALON DE PLUIE PU STRETCH |  
PU STRETCH REGENBROEK

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** olive (615)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** olijf (615)  
**Maten:** S - 3XL





27.453.0

**FAHRENHEIT** COMBINAISON DE PLUIE PU STRETCH |  
PU STRETCH REGENPAK

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** olive (615)  
**Tailles:** M - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** olijf (615)  
**Maten:** M - 3XL



27.445.0

**FAHRENHEIT** SALOPETTE DE PLUIE PU  
STRETCH | PU STRETCH REGEN TUINBROEK

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** olive (615)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** olijf (615)  
**Maten:** S - 3XL



27.995.0

**DRIZZLE**  
GILET DE PLUIE PU | PU REGEN VEST

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Doubleure:** 100% polyester  
**Quatinage:** 100% polyester  
**Couleur:** olive (615)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Voering:** 100% polyester  
**Vulling:** 100% polyester  
**Kleur:** olijf (615)  
**Maten:** S - 3XL



27.543.0

**SUPERCCELL**  
TENUE IMPERMÉABLE | REGENPAK

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyvinylchloride  
**Couleur:** bleu-olive (319)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyvinylchloride  
**Kleur:** blauw-olijf (319)  
**Maten:** S - 3XL





27.486.0

**METEO** ANORAK | REGENJAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 84% polyvinylchloride, 16% polyuréthane  
**Doubleure:** 60% coton, 40% polyester  
**Doubleure de manche:** 100% polyester  
**Couleurs:** bleu (300), olive (615)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 84% polyvinylchloride, 16% polyurethaan  
**Voering:** 60% katoen, 40% polyester  
**Voering mouwen:** 100% polyester  
**Kleuren:** blauw (300), olijf (615)  
**Maten:** S - 3XL



27.544.0

**CYCLONE** CAPE DE PLUIE | REGENCAPE

**Matériau:** 100% polyester  
**Revêtement:** 100% polyuréthane  
**Couleur:** kiwi-noir (671)  
**Tailles:** M/L

**Materiaal:** 100% polyester  
**Coating:** 100% polyurethaan  
**Kleur:** kiwi-zwart (671)  
**Maten:** M/L



27.547.0

**WRAP ME CTX**  
 VESTE IMPERMÉABLE | REGENJAS

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** royal-bleu (330)  
**Tailles:** M - 2XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** royal-blauw (330)  
**Maten:** M - 2XL





# ACCESSORIES

PETITES CHOSES QUI FONT  
LA DIFFÉRENCE

KLEINE DINGEN DIE MAKEN  
HET VERSCHIL



26.948.0

## THERMOGETIC TRS

PANTALON THERMIQUE-FONCTIONNELLE |  
THERMISCH-FUNCTIONELE BROEK

**Tailles:** S - 2XL (5 - 9)  
**Maten:** S - 2XL (5 - 9)

26.947.0

## THERMOGETIC LA

SHIRT THERMIQUE-FONCTIONNELLE |  
THERMISCH-FUNCTIONEEL SHIRT

**Matériau:** 75% coton, 25% polyester  
**Couleur:** antracite (806)  
**Tailles:** S - L (5 - 7)

**Materiaal:** 75% katoen, 25% polyester  
**Kleur:** antraciet (806)  
**Maten:** S - L (5 - 7)




25.066.0

## ICEBREAKER

GANTS MICRO-POLAIRE | FLEECE HANDSCHOENEN

**Matériau:** 100% polyester  
**Couleur:** noir (200)  
**Tailles:** S - 3XL

**Materiaal:** 100% polyester  
**Kleur:** zwart (200)  
**Maten:** S - 3XL



BOUCLE DE CEINTURE MÉTALLIQUE AVEC OUVRE-BOUTEILLE SUR L'ARRIÈRE

CON ABREBOTELLAS EN LA PARTE DE ATRÁS



23.106.0

## PADDOCK FLEX

CEINTURE | RIEM

**Matériau:** 92% polyester, 8% élasthanne  
**Couleur:** noir (200)  
**Longueur:** 120 cm (réglable à la longueur souhaitée)

**Materiaal:** 92% polyester, 8% spandex  
**Kleur:** zwart (200)  
**Langte:** 120 cm (verstelbaar op gewenste lengte)



25.526.0

**HUSKY**

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique  
**Couleur:** noir-combiné (251)  
**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl  
**Kleur:** zwart-gecombineerd (251)  
**Maten:** 1 maat

**ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES** 5x noir-bleu + 5x noir-oranje  
**ASSORTIMENT 10 STUKS** 5x zwart-blauw + 5x zwart-oranje



25.522.0

**FREEZEGUARD**

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique  
**Couleur:** gris (800)  
**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl  
**Kleur:** grijs (800)  
**Maten:** 1 maat

**ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES** 5x noir-gris + 5x gris-noir  
**ASSORTIMENT 10 STUKS** 5x zwart-grijs + 5x grijs-zwart



25.525.0

**HIVIS THERMO**

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique  
**Couleur:** jaune (700)  
**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl  
**Kleur:** geel (700)  
**Maten:** 1 maat

**ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES**  
**ASSORTIMENT 10 STUKS**



25.524.0

**POLARGUARD**

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique  
**Couleur:** diverse (999)  
**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl  
**Kleur:** verscheidene (999)  
**Maten:** 1 maat



25.519.0

**WINTER PRO**

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique  
**Couleurs:** vert-noir (620)  
**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl  
**Kleuren:** groen-zwart (620)  
**Maten:** 1 maat

**ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES**  
**ASSORTIMENT 10 STUKS**

**NEW**

25.527.0

**CLAY**

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique  
**Couleurs:** noir (200), gris (800)  
**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl  
**Kleuren:** zwart (200), grijs (800)  
**Maten:** 1 maat

**ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES**  
**ASSORTIMENT 10 STUKS**



25.518.0

### COLDGUARD

BONNET EN TRICOT | GEBREIDE MUTS

**Matériau:** 100% polyacrylique

**Couleurs:** vert-noir (620)

**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyacryl

**Kleuren:** groen-zwart (620)

**Maten:** 1 maat

**ASSORTIMENT Á 10 PIÈCES/COLUER**

**ASSORTIMENT 10 STUKS/KLEUR**



25.473.0

### COLDLOCK BAND

BANDEAU MICRO-POLAIRE | FLEECE HOOFDBAND

**Matériau:** 100% polyester

**Couleurs:** antracite (806)

**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 100% polyester

**Kleuren:** antraciet (806)

**Maten:** 1 maat

**NEW**  
COLOUR



25.423.0

### POWER

SOFTSHELL-CASQUETTE DE BASEBALL | SOFTSHELL-BASEBALL PET

**Matériau:** 96% polyester, 4% élasthanne

**Bordure:** 100% polyester

**Couleurs:** gris (800), noir (200)

**Tailles:** Taille unique

**Materiaal:** 96% polyester, 4% spandex

**Trimmen:** 100% polyester

**Kleuren:** grijs (800), zwart (200)

**Maten:** 1 maat

**3x**



24.036.0

### CONTROL TRIO

CHAUSSETTES TRAVAILLEUR BASSES | LAGE WERKERSOKKEN

**Matériau:** 50% coton, 38% polyester, 10% viscose, 2% élasthanne

**Couleur:** gris (800) / Lot de 3

**Tailles:** 39/42, 43/46

**Materiaal:** 50% katoen, 38% polyester, 10% viscose, 2% spandex

**Kleur:** grijs (800) / pakket van 3

**Maten:** 39/42, 43/46



25.792.0

### BOGART

CHAPEAU DE FEUTRE DE LAINE | WOL VILTEN HOED

**Matériau:** 100% laine

**Couleurs:** noir (200), vert (600)

**Tailles:** 55/56 - 61/62

**Materiaal:** 100% wol

**Kleuren:** zwart (200), groen (600)

**Maten:** 55/56 - 61/62



25.530.0

### HARVESTER

CHAPEAU DE PAILLE | STRO HOED

**Matériau:** 100% paille

**Couleur:** nature (409)

**Tailles:** 55/56 - 61/62

**Materiaal:** 100% riet

**Kleur:** natuur (409)

**Maten:** 55/56 - 61/62



25.505.0

### TRILBY

CHAPEAU DE PAILLE | STRO HOED

**Matériau:** 100% paille

**Couleur:** nature (409)

**Tailles:** 54 - 61

**Materiaal:** 100% riet

**Kleur:** natuur (409)

**Maten:** 54 - 61

**NEW**

**3x**



24.040.0

### PROTECTION TRIO

CHAUSSETTES POLYVALENTE | ALLROUND SOKKEN

**Matériau:** 78% coton, 20% polyamide, 2% élasthanne

**Couleur:** gris (800) / Lot de 3

**Tailles:** 39/42, 43/46

**Materiaal:** 78% katoen, 20% polyamide, 2% spandex

**Kleur:** grijs (800) / pakket van 3

**Maten:** 39/42, 43/46



INTÉRIEUR SOUPLE  
ZACHT VAN BINNEN



24.080.0 / 24.090.0

### THERMO CONTROL

BOTTES-CHAUSSETTES COURTES/ LONGUES |  
KORTE/LAARS SOKKEN

**Matériau:** À l'extérieure: 100% polyamide  
À l'intérieure: 70% coton, 30% polyester

**Couleurs:** gris (800), vert (600)

**Tailles:** 39/41, 42/44, 45/47, 48/52

**Materiaal:** Buiten: 100% polyamide  
Binnen: 70% katoen, 30% polyester

**Kleuren:** grijs (800), groen (600)

**Maten:** 39/41, 42/44, 45/47, 48/52

2x



24.037.0

### TEMPO DUO

CHAUSSETTES TRAVAILLEUR TIGE LONGUE |  
LANGE WERKSOKKEN

**Matériau:** 67% coton, 30% polyester,  
3% élasthanne

**Couleur:** noir-gris (202) / Lot de 2

**Tailles:** 39/42, 43/46

**Materiaal:** 67% katoen, 30% polyester,  
3% spandex

**Kleur:** zwart-grijs (202) / pakket van 3

**Maten:** 39/42, 43/46



24.038.0

### WORK ESD CHAUSSETTE DE TRAVAIL | WERKSOKKEN

contrôlée selon DIN EN 61340-4-3, certifié comme  
approprié pour la porter dans les chaussures ESD

**Matériau:** 70% polyester (Thermocool\*), 15% polyester, 8% polyamide,  
5% fibre métallique, 2% élasthanne

**Couleur:** noir (200)

**Tailles:** 39/41, 42/44, 45/47

volgens DIN EN 61340-4-3, gecertificeerd voor het dragen in ESD-schoenen.

**Materiaal:** 70% polyester (Thermocool\*), 15% polyester, 8% polyamide,  
5% metalen vezel, 2% spandex

**Kleur:** zwart (200)

**Maten:** 39/41, 42/44, 45/47



24.093.0

### ARCTIC WOOL

CHAUSSETTE DE LAINE DE |  
SCHAPENWOL SOKKEN

**Matériau:** 70% laine, 15% polyamide,  
15% viscose

**Couleur:** gris (800)

**Tailles:** 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

**Materiaal:** 70% wol, 15% polyamide,  
15% viscose

**Kleur:** grijs (800)

**Maten:** 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



24.092.0

### NORWEGER SH

CALZINO CORTO ALLA NORVEGESE |  
SCHAPENWOL SOKKEN

**Matériau:** 70% laine, 15% viscose,  
15% polyamide

**Couleur:** gris (800)

**Tailles:** 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

**Materiaal:** 70% wol, 15% viscose,  
15% polyamide

**Kleur:** grijs (800)

**Maten:** 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48



24.140.0

### GUARD

CALZINO DA LAVORO |  
WERKSOKKEN

**Matériau:** 60% laine, 30% coton,  
10% polyester

**Couleurs:** gris (800), olive (615)

**Tailles:** 39/41, 42/44, 45/47

**Materiaal:** 60% wol, 30% katoen,  
10% polyester

**Kleuren:** grijs (800), olijf (615)

**Maten:** 39/41, 42/44, 45/47



24.031.0

### SAFE & SOFT

CALZINO MULTIUSO |  
OUTDOOR SOKKEN

**Matériau:** 80% coton, 17% polyamide,  
3% élasthanne

**Couleur:** noir-gris (202)

**Tailles:** 39/42, 43/46

**Materiaal:** 80% katoen, 17% polyamide,  
3% spandex

**Kleur:** zwart-grijs (202)

**Maten:** 39/42, 43/46





# SAFETY SHOES

NEW

## HIGHLIGHTS



red dot winner 2022



GERMAN  
INNOVATION  
AWARD 22  
WINNER



QUICK LOCK



**AER58 BLUE LOW**  
WORKLETICS



**AER55 IMPULSE BLUE QL LOW**  
DUAL IMPULSE

# SAFETY SHOES

## OVERVIEW


**EN ISO 20345:2011** Chaussures de sécurité avec embout de protection des doigts de pied pour des charges élevées. Test de choc est contrôlé avec une énergie de 200 Joules au moins et test de compression avec 15000 Newton minimum.

**EN ISO 20345:2011** Veiligheidsschoenen met neus voor hoge belastingen, die bescherming bieden tegen impacteffecten met een energie tot 200 joule en bestand tegen kneuzingen tot 15.000 Newton



**Exigences de base** par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion et résistance aux carburants de la semelle. Peut être ouverte au talon. (Safety Basic - SB).

**Basisvereisten**, bijvoorbeeld voor treksterkte, sterkte en waterafstotende eigenschappen van de Dikte, scheurkracht, slijtvastheid, buiggedrag en brandstofweerstand van de Buitenzool. Kan een open hak zijn. (Veiligheid Basic - SB)



Comme SB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon.

Zoals SB, extra gesloten hielgebied, Antistatisch, energieabsorptievermogen in de Hiel



No. 64.753.0

**JETSTREAM IMPULSE LOW** S1 ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 52



No. 64.878.0

**CLIFTON AIR LOW** S1 ESD SRC

Page / Bladzijde 55

**NEW**



WIDTH 11 | WIDTH 12

No. 64.806.0 | 64.806.1

**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW**

S1 FO HRO SR - EN ISO 20345:2022

Page / Bladzijde 49



Comme SB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon et en plus une semelle anti-perforation.

Zoals SB, + extra gesloten hielgebied, antistatisch, Energieabsorptievermogen in het hielgebied, benzine en oliebestendige buitenzool en penetratiebescherming.



No. 64.751.0

**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 51



No. 64.750.0

**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 51

**NEW**



No. 64.750.2

**AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 51



**NEW**



No. 64.752.0

**BREEZE IMPULSE LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 51

No. 64.752.8

**BREEZE IMPULSE QL LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 51



No. 64.660.0

**LIFT RED IMPULSE LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 52



No. 64.661.0

**LIFT BLUE IMPULSE LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 52



No. 64.670.0

**LIFT GREY IMPULSE LOW**

S1P ESD HRO SRA

Page / Bladzijde 52



No. 64.662.0  
**ENERGY IMPULSE LOW**  
 S1P ESD HRO SRA  
 Page / Bladzijde 52



No. 64.666.0  
**ENERGY IMPULSE GREY LOW**  
 S1P ESD HRO SRA  
 Page / Bladzijde 52



No. 64.673.0  
**ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW**  
 S1P ESD HRO SRA  
 Page / Bladzijde 52



No. 64.880.0  
**TWISTER DY NAVY LOW**  
 S1P ESD SRC  
 Page / Bladzijde 55



No. 64.879.0  
**RIDER BLACK LOW**  
 S1P ESD SRC  
 Page / Bladzijde 55



No. 64.873.0  
**DRIFTER GREEN LOW**  
 S1P SRC  
 Page / Bladzijde 55



No. 64.877.0  
**DRIFTER BLACK LOW**  
 S1P SRC  
 Page / Bladzijde 55



No. 64.767.0  
**VOLTAGE BLACK QL LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 45



No. 64.766.0  
**AER58 BLUE LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 45



No. 64.765.0  
**AER58 GREEN LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 45



No. 64.764.0  
**COURT BLUE LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 45



No. 64.763.0  
**COURT GREY LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 45



No. 64.761.0  
**COURT SAND LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 45



WIDTH 11 | WIDTH 12  
 No. 64.804.0 | 64.084.1  
**FASTPACK BLACK/BLUE LOW**  
 S1 FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
 Page / Bladzijde 49



No. 64.629.0  
**STUNNING LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 59



No. 64.630.0  
**SPLENDID GREEN GH LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 60



No. 64.520.0  
**TWIST PINK WNS LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 60




64.521.0  
**TWIST RED WNS LOW**  
 S1P ESD HRO SRC  
 Page / Bladzijde 60



No. 64.139.0  
**SILVER RACER XTS LOW**  
 S1P HRO SRC  
 Page / Bladzijde 67



No. 64.155.0  
**MARATHON XTS LOW**  
 S1P HRO SRC  
 Page / Bladzijde 67



comme S1P, avec en plus propriétés de résistance à l'eau du matériau supérieur, une semelle anti-perforation et semelle de marche.

Zoals S1P, + extra waterafstotende eigenschappen, S3 penetratiebescherming en profielzool.



No. 64.146.0  
**RUNNER XTS LOW**  
S3 HRO SRC  
Page / Bladzijde 67



No. 63.169.0  
**RUNNER XTS MID**  
S3 HRO SRC  
Page / Bladzijde 67



No. 64.108.0  
**GRAVITATION LOW**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 69



No. 64.135.0  
**ENDURANCE LOW**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 65



No. 63.132.0  
**ENDURANCE MID**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 65



No. 64.133.0  
**TIMBER LOW**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 63



No. 63.134.0  
**TIMBER MID**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 63



No. 63.186.1  
**UNIT BAU MID**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 63



No. 63.620.0  
**ULTRATRAIL BLACK MID**  
S3 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 59



No. 64.620.0  
**ULTRATRAIL BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 59



No. 64.621.0  
**ULTRATRAIL GREY LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 60



No. 63.870.0  
**CLIFTON MID**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 55



No. 64.870.0  
**CLIFTON LOW**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 55



WIDTH 11 | WIDTH 12  
No. 63.804.0 | 63.084.1  
**TARAVAL BLACK/BLUE MID**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Page / Bladzijde 49



WIDTH 11 | WIDTH 12  
No. 64.803.0 | 64.803.1  
**TARAVAL BLACK/BLUE LOW**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Page / Bladzijde 49



No. 63.802.0  
**TARAVAL BROWN MID**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Page / Bladzijde 49



No. 64.802.0  
**TARAVAL GREY LOW**  
S3L FO HRO SR - EN ISO 20345:2022  
Page / Bladzijde 49



No. 64.852.0  
**ANTELAO QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 57



# QUICK LOCK



Poussez, tournez et la chaussure s'adapte parfaitement au pied - en permanence. Le serrage réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu'ingénieux. Si vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la chaussure peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler avec des gants.

Duw, draai en de schoen past perfect op de voet - permanent.

De nauwkeurig instelbare schroefdop van de QUICK LOCK  
Het vetersysteem is even eenvoudig als ingenieus.

Trek aan de sluiting, de vetersluiting en de schoen is gemakkelijk uit te trekken. Nog een voordeel - ook met handschoenen bedienbaar.



**APPUYER**  
pour verrouiller



**TOURNER**  
pour fixer



**TIRER**  
pour desserrer

**DRUKKEN**  
voor bevestiging

**DRAAIEN**  
om in te stellen

**TREKKEN**  
om los te maken



No. 63.108.0  
**GRAVITATION MID**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 69



No. 63.112.0  
**GRAVITY CTX MID**  
S3 WR SRC  
Page / Bladzijde 69



No. 63.175.0  
**X-TREME CTX MID**  
S3 WR HRO SRC  
Page / Bladzijde 57



No. 64.134.0  
**GRAVEL LOW**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 63



No. 63.133.0  
**GRAVEL MID**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 63



No. 63.622.0  
**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**  
S3 ESD WR HRO SRC  
Page / Bladzijde 59



No. 64.871.0  
**GRID LOW**  
S3 SRC  
Page / Bladzijde 55



No. 64.760.0  
**COURT BLACK LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 45

**NEW**



No. 63.850.0  
**TOFANE BLACK QL CTX MID**  
S3 ESD WR HRO SRC  
Page / Bladzijde 57



No. 64.851.0  
**TOFANE BLACK QL LOW**  
S3 ESD HRO SRC  
Page / Bladzijde 57



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE  
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

UNLEASH THE POWER

# WORKLETICS

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP® Lite, sans métal

**Plus:** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante

**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Semelle:** SEMELLE 3D WORKLETICS - résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C, semelle en caoutchouc antidérapante dotée de PWR BEADS® pour une remarquable restitution d'énergie. Semelle intermédiaire en mousse EVA, pour un amorti maximal, de la stabilité et du confort

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP®lite antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus:** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering

**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID

**Zool:** WORKLETICS 3D zool - rubberen zool antislip, bestand tegen 300 °C, met PWR BEADS® voor buitengewone energieruggave en EVA-tussenzool voor Demping, stabiliteit en uitstekend comfort



## WORKLETICS 3D OUTSOLE

La couche centrale de la semelle est constituée du coussin en PWR BEADS® qui s'étend largement sous le métatarse. La couche supérieure en mousse EVA légère assure un amorti dynamique tout en stabilisant bien le pied. Antidérapante et résistante à l'usure, la semelle extérieure bicolore en caoutchouc garantit la bonne adhérence, tandis que ses larges rainures de flexion confèrent une souplesse idéale.

De kernlaag van de zool wordt gevormd door de tussen laag gemaakt van PWR BEADS®, die zich ver onder de middenvoetsbeentjes uitstrekt. De toplaag gemaakt van zeer licht EVA materiaal zorgt voor dynamische demping met behoud van goede stabilisatie. De juiste grip wordt gegarandeerd door de antislip- en slijtvaste, tweekleurige rubberen buitenzool met brede flexgroeven voor optimale flexibiliteit.



## PWR BEADS® MIDSOLE

Les billes PWR BEADS® au fort pouvoir d'amorti sont littéralement agglomérées en un seul élément au cours du processus de production. À l'état aggloméré, elles atteignent une restitution d'énergie remarquable de 58 %.

De sowieso al sterk dempende PWR BEADS® balletjes worden tijdens het productieproces tot één element aan elkaar gebakken. Samen zorgen ze dan voor een uitstekende energieruggave van 58%.



## FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION

La nouvelle génération de la protection non-métallique:

- poids plus faible de 50%
- une très grande flexibilité
- une absorption de chocs et une élasticité à la compression optimisées
- effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration

De nieuwste generatie metaalvrije perforatie bescherming:

- 50% lichter
- zeer hoge flexibiliteit
- betere demping en druk elasticiteit
- verkoelend effect door ademend vermogen en zweet absorptie



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Réf./No. 20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.





64.766.0

### AER58 BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

**Tige:** tissu textile transparent, extrêmement respirant, avec microfibre et renforts en TPU  
**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** transparante, extreem ademende textielstof, met versterkingen van microvezel en TPU

**Maten:** 39 - 48



64.765.0

### AER58 GEEN LOW S1P ESD HRO SRC

**Tige:** tissu textile transparent, extrêmement respirant, avec microfibre et renforts en TPU  
**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** transparante, extreem ademende textielstof, met versterkingen van microvezel en TPU

**Maten:** 39 - 48



64.767.0

### VOLTAGE BLACK QL LOW S1P ESD HRO SRC

**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Plus:** système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®

**Plus:** QUICK LOCK sluitsysteem

**Maten:** 39 - 48



64.761.0 | 64.763.0

### COURT SAND | GREY LOW S1P ESD HRO SRC

**Tige:** cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion  
**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** suède leer met slijtvaste mesh stukken

**Maten:** 39 - 48



64.764.0

### COURT BLUE LOW S1P ESD HRO SRC

**Tige:** cuir velours avec inserts de textile résistante à l'abrasion  
**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** suède leer met slijtvaste mesh stukken

**Maten:** 39 - 48



64.760.0

### COURT BLACK LOW S3 ESD HRO SRC

**Tige:** cuir velours hydrofuge avec inserts de textile résistante à l'abrasion  
**Tailles:** 39 - 48

**Bovenwerk:** suède leer met slijtvaste textielinzetstukken

**Maten:** 39 - 48





# PWR BEADS



## +58%



### ACTIVE ENERGY RETURN



PWR BEADS®

1.74 kN

## - 42%

STANDARD

Ø 3.0 kN

Kilonewton • kN

1 kN

2 kN

3 kN

### 42% D'IMPACT EN MOINS SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS.\*

\* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,74 kN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 kN.

### 42% MINDER IMPACT OP DE BOTTEN EN GEWRICHTEN.\*

\* Dynamische energieabsorptie vermindert de impact tot 1,74 kN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3,0 kN.

1

### LIGHTWEIGHT EVA MIDSOLE

Amorti dynamique associé à une bonne stabilisation du pied.  
Dynamische demping met behoud van goede stabilisatie

2

### PWR BEADS® MIDSOLE

Remarquable restitution d'énergie de 58 %. Très longue vie et indéformable.

Eersteklas energieruggave van 58%. Bijzonder duurzaam en dimensioneel stabiel.

3


### SLIP-RESISTANT RUBBER OUTSOLE

Parfaite adhérence grâce aux larges rainures de flexion pour une souplesse idéale.  
Perfecte grip met brede flexgroeven voor optimale flexibiliteit.





# EFFECT.FOAM®



**47% D'IMPACT EN MOINS** SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS.\*  
**47% MINDER IMPACT** OP DE BOTTEN EN GEWRICHTEN.\*

**60%**  


**ENERGY RETURN**  
 60% de retour d'énergie.  
 60% energierendement.



**CONSTANT SUPPORT**  
 Confort et stabilité - toute la journée.  
 De hele dag comfort en stabiliteit.



**JOINTS IMPACT**  
 47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*.  
 47% minder impact op botten en gewrichten\*.



**LIGHT & STRONG**  
 extrêmement puissant et léger  
 extreem krachtig en licht

\* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 kN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 kN.  
 \* Dynamische energieabsorptie vermindert de impact tot 1,6 kN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3,0 kN.

NEW

STAY FLEXIBLE

# FLEXLITE



## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP\*, sans métal

**Plus:** doublure fonctionnelle respirante, soutien du talon et du métatarse (Heel & Arch Support), existe en deux largeurs, très léger

**Assise du pied:** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>

**Semelle:** FLEXLITE - semelle extérieure antidérapante en DUO-PU et TPU avec semelle intermédiaire de haute performance EFFECT.FOAM® pour un excellent amorti et un excellent retour d'énergie

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP\* antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus:** ademende functionele voering, ondersteuning van hiel en middenvoet (Heel & Arch Support), verkrijgbaar in twee breedtes, bijzonder licht

**Voetbed:** evercushion® RELIEF<sup>T</sup>

**Zool:** FLEXLITE - anti-slip DUO-PU en TPU loopzool met tussenzool van langdurig werkzaam EFFECT.FOAM® voor uitstekende demping en energieruggave

INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE  
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK



1

## OUTSOLE

Sensiblement légère et ergonomique, l'architecture de la semelle aux crampons de tailles différentes et rainures galbées assure un refoulement optimal des liquides, tout en favorisant un déroulé naturel du pied. Résistants à l'abrasion, les inserts en TPU dans les zones les plus exposées ainsi que le soutien renforcé au niveau du métatarse (re-inforced Arch Support) garantissent une évolution sûre, surtout sur les sols industriels. Le talon marqué confère une remarquable adhérence sur échelle.

Het voelbaar lichte en ergonomische ontwerp van de zool met noppen van verschillende afmetingen en gebogen groeven zorgt ervoor dat vloeistoffen optimaal worden afgevoerd en een natuurlijke afrolbeweging ondersteund wordt. Door slijtvaste TPU-verstevigingen rond de delen van de schoen die het zwaarst worden belast en de verbeterde ondersteuning van de middenvoet (re-inforced Arch Support) ontstaat een goede houvast, vooral op industriële vloeren. De markante hak biedt uitstekende grip op ladders.

2



## EFFECT.FOAM® MIDSOLE

Confortable sans compromis!

- 60% de retour d'énergie
- 47% en moins d'impact sur les os et les articulations\*
- extrêmement puissant et léger
- confort élevé en permanence pour un travail sans fatigue

\* L'absorption d'énergie dynamique réduit les impacts à 1,6 KN, la moyenne pour les chaussures de sécurité étant de 3,0 KN.

Comfortabel zonder moe te worden!

- 60% Energie teruggave
- 47% minder impact op botten en gewrichten\*
- extreem krachtig en licht
- een constant hoog comfort voor moeiteloos werken

\* Dynamische energieopname vermindert de impact tot 1,6KN, het gemiddelde voor veiligheidsschoenen is 3.0KN.

3

## HEEL & ARCH SUPPORT

L'élément tridimensionnel formé directement depuis la semelle intermédiaire EFFECT.FOAM entoure le talon et soutient le métatarse. C'est ainsi que le pied est maintenu au mieux, la cheville à l'abri de torsions malencontreuses, tandis que le déroulé du pied reste naturel.

Het rechtstreeks uit de EFFECT.FOAM tussenzool gevormde driedimensionale element omvat de hak en ondersteunt de middenvoet. Dit zorgt voor maximale grip, beschermt tegen omknikken en maakt tegelijkertijd een natuurlijk afrolbeweging van de voet mogelijk.



## EVERCUSHION® RELIEF<sup>T</sup> FOOTBED

Performance maximale pour vos chaussures de sécurité. L'assise plantaire evercushion® RELIEF est constituée de deux couches différentes, parfaitement adaptées l'une à l'autre. La couche supérieure en mousse à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la forme du pied et rembourre exactement aux points où ce dernier subit le plus de sollicitations. La couche inférieure en mousse evercushion limite au mieux la compression, tout en assurant un amorti durable. Un soutien de la voûte plantaire spécialement étudié permet au pied d'avoir une position naturelle dans la chaussure, tout en stimulant les muscles lors de la marche. Grâce aux rainures ondulées sur la face inférieure, l'assise plantaire ne risque pas de glisser dans la chaussure. Confort et soutien pour bien travailler.

Maximale Prestaties voor Je Werkschoenen. Het evercushion® RELIEF voetbed bestaat uit twee perfect op elkaar afgestemde lagen. De bovenlaag van Memory Foam past zich perfect aan de voet aan en zorgt voor demping precies op de meest belaste plekken. De onderlaag bestaat uit Evercushion® Foam die voor optimale ontlasting en aanhoudende demping zorgt. Door een speciaal afgestemde voetboogsteun is een natuurlijke houding van de voet in de schoen mogelijk en worden de spieren tijdens het lopen gestimuleerd. Door de golfvormige groeven aan de onderzijde kan het voetbed niet in de schoen verschuiven. Comfort en ondersteuning om je werk te kunnen doen.



**NEW**

63.804.0 | WIDTH 11 63.804.1 | WIDTH 12

**TARAVAL BLACK/BLUE MID** S3L ESD FO SR

**Tige:** microfibre résistante  
**Tailles:** 36 – 50

**Bovenwerk:** duurzaam microvezel  
**Maten:** 36 – 50



**NEW**

64.803.0 | WIDTH 11 64.803.1 | WIDTH 12

**TARAVAL BLACK/BLUE LOW** S3L ESD FO SR

**Tige:** microfibre résistante  
**Tailles:** 36 – 50

**Bovenwerk:** duurzaam microvezel  
**Maten:** 36 – 50



**NEW**

64.804.0 | WIDTH 11 64.804.1 | WIDTH 12

**FASTPACK BLACK/BLUE LOW** S1PL ESD FO SR

**Tige:** microfibre résistante avec Sandwich-Mesh  
**Tailles:** 36 – 50

**Bovenwerk:** duurzaam microvezel met ademende sandwich-mesh  
**Maten:** 36 – 50



**NEW**

64.806.0 | WIDTH 11 64.806.1 | WIDTH 12

**FORGE AIR BLACK/BLUE LOW** S1 ESD FO SR

**Tige:** microfibre résistante  
**Tailles:** 36 – 50

**Bovenwerk:** duurzaam microvezel  
**Maten:** 36 – 50



**NEW**

63.802.0

**TARAVAL BROWN MID** S3L ESD FO SR

**Tige:** cuir nubuck  
**Tailles:** 36 – 47

**Bovenwerk:** nubuckleer  
**Maten:** 36 – 47



**NEW**

64.802.0

**TARAVAL GREY LOW** S3L ESD FO SR

**Tige:** microfibre résistante  
**Tailles:** 36 – 47

**Bovenwerk:** duurzaam microvezel  
**Maten:** 36 – 47





# ULTIMATE COMFORT

## DUAL IMPULSE

### CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal (\*außer 64.753.0)

**Plus:** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante

**Assise du pied:** comfit® AIR

**Semelle:** DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

### SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij (\*behalve 64.753.0)

**Plus:** metaalvrij, ademende functionele voering comfit® AIR

**Voetbed:** DUAL.IMPULSE - 300°C hittebestendig, antislip rubberen buitenzool met tussenzool van IMPULSE.FOAM® in twee verschillende

**Zool:** Dichtheden voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort

INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE  
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK



1

### SLIP-RESISTANT OUTSOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300° C (HRO) assure un contact ferme avec le sol dans la région du talon et dans la zone de l'avant. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids.

Perfect grondcontact wordt gegarandeerd door de Antislip- en slijtvaste zool. Tot 300°C hittebestendige (HRO) rubberen buitenzool in de zwaar onder druk staande gebieden in het hiel- en voorvoetgebied. Brede Flexgroeven in de rubberen zool zorgen voor optimale mobiliteit en een besparing in het gewicht van de schoen.

2

### DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3

### SAFETY KNIT

Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.



### COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.



NEW



64.750.2

**AER55 IMPULSE BLACK BLUE QL LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU, système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** teen en hielbeschermkap van TPU, bijzonder licht, QUICK LOCK sluitsysteem  
**Maten:** 36 - 47



\*en cours  
 \*in proces



LETTREGE AER55 SUR LE INTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE

AER55-LETTERS OP DE BINNENKANT VAN DE SCHOEN



64.750.0

**AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** teen en hielbeschermkap van TPU, bijzonder licht  
**Maten:** 36 - 47



\*en cours  
 \*in proces



NEW




64.752.0 | 64.752.8

**BREEZE IMPULSE LOW | QL LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** Sandwich-Mesh avec des éléments renforcement  
**Plus:** ESD, estrementamente leggera, 64.752.8: système de laçage QUICK LOCK  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** ademende sandwich-mesh met versterkende elementen  
**Plus:** bijzonder licht  
 64.752.8: QUICK LOCK sluitsysteem  
**Maten:** 36 - 47



\*64.752.0  
 \*en cours  
 \*in proces



LETTREGE AER55 SUR LE INTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE

AER55-LETTERS OP DE BINNENKANT VAN DE SCHOEN



64.751.0

**AER55 IMPULSE BLUE ORANGE LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** teen en hielbeschermkap van TPU, bijzonder licht  
**Maten:** 36 - 47



\*en cours  
 \*in proces



64.673.0

**ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT®  
**Plus:** ESD, très léger, ceinture confort ELASTIC FIT pour une liberté de mouvement optimale, surface lisse de tige sans éléments gênants, protection embout avant TPU et système Heel Support TPU avec des éléments réfléchissants  
**Tailles:** 38 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT®  
**Plus:** bijzonder licht, ELASTIC FIT comfort tailleband voor optimale bewegingsvrijheid, teenbeschermkap van TPU en hielbeschermkap  
**Maten:** 38 - 47




64.753.0

**JETSTREAM IMPULSE LOW** S1 ESD HRO SRA

**Protection:** embout fibre de verre  
**Tige:** microfibre respirable de haute qualité avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** fermeture Velcro, très léger, protection embout avant TPU  
**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus  
**Bovenwerk:** hoogwaardige, ademende microvezel met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus:** praktisch klittenband, bijzonder licht, teenbeschermkap van TPU  
**Maten:** 36 - 47



+ paire supplémentaire de **lacets cordelets** dans le carton.  
Elastiek aantrekkoord als veter. **Normale veters** worden extra meegeleverde.

64.662.0 | 64.666.0

**ENERGY IMPULSE | IMPULSE GREY LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** tissu textil résistant avec Sandwich-Mesh et des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, système de laçage rapide et fonctionnel  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** duurzaam textielstof met ademende sandwich-mesh en FITFRAME® elementen  
**Plus:** bijzonder licht, snel en functioneel vetersysteem  
**Maten:** 39 - 47



64.661.0 | 64.660.0 | 64.670.0

**LIFT BLUE | RED | GREY IMPULSE LOW** S1P ESD HRO SRA

**Tige:** tissu résistant 3D avec des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** duurzaam 3D textielstof en FITFRAME® elementen  
**Plus:** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten:** 39 - 47



# ACTIVE ENERGY RETURN

UP TO 55%




La révolution au secteur Performance Safety Footwear. L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De revolutie binnen de Performance Safety Footwear. De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM® niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.



## ENERGY RETURN



## ENERGY ABSORPTION



1 STABILITÉ  
STABILITEIT

2 AMORTISSEMENT  
AFSCHRIJVINGEN

3 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT,  
À LA CHALEUR ET À L'HUILE  
SLIP, VERWARMING EN OLIE WEERSTAND

55%

## ENERGY RETURN

55% de retour d'énergie.  
55% energierendement.



## CONSTANT SUPPORT

Confort et stabilité - toute la journée.  
De hele dag comfort en stabiliteit.



## ENERGY ABSORPTION

Absorption d'énergie 70% supérieure à la norme EN ISO 20345.  
70 % hogere energieabsorptie dan de norm EN ISO 20345.



## DYNAMIC FLEX

Rainures de flexion dans la semelle pour un mouvement optimal.  
Het gegroefde loopzoolpatroon buigt mee bij elke stap.

DYNAMIC - COMFORTABLE - UNCOMPROMISINGLY SAFE.

# DYNAMIC



## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

- Protection:** embout fibre de verre et semelle antiperforation souple FAP®, sans métal (\*à l'exception 64.878.0)
- Plus:** sans métal, doublure fonctionnel respirable
- Assise du pied:** assise du pied anatomique et respirante en EVA
- Semelle:** DYNAMIC - semelle extérieure DUO-PU flexible, profilée et antidérapante
- Tailles:** 36 - 47

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

- Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij (\*behalve 64.878.0)
- Plus:** metaalvrij, ademende functionele voering
- Voetbed:** anatomisch gevormt, ademend EVA voetbed
- Zool:** DYNAMIC - flexibel, geprofileerd, slip en slijtvaste DUO-PU buitenzool
- Maten:** 36 - 47



INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE  
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

1

## FLEXIBLE PU/PU SOLE

La semelle DUO-PU amortissante et résistante à l'abrasion se caractérise particulièrement par sa flexibilité et sa résistance au glissement. Le profil de la semelle présente de larges rainures flexibles et des éléments profilés de conception différente pour une excellente adhérence sur différents sols, en particulier sur les sols industriels.

De slijtvaste DUO-PU-zool met demping onderscheidt zich met name door zijn flexibiliteit en slijpweerstand. Het zoolprofiel zijn brede flexgroeven en verschillende ontworpen profielelementen, voor uitstekende houvast aan verschillende bodems, vooral op Industriële vloeren.

2

## PU MIDSOLE

La semelle intercalaire souple en PU amortit les forces importantes lors de la marche et allie parfaitement stabilité et flexibilité.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten van het uiterlijk optimaal en combineert perfect stabiliteit en Flexibiliteit.



## FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoatete vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.

## EVA INSOLE

Grazie all'effetto di assorbimento degli urti, il plantare anatomico in morbido EVA aiuta a proteggere le articolazioni, i muscoli e le ossa. La protezione dell'arco longitudinale sostiene il piede nella camminata, mentre i rilievi nell'area dell'avampiede massaggiano il piede a ogni passo. Gli appositi fori laterali aumentano le capacità di traspirazione. Tutto è pensato per offrire massimo comfort.

Het anatomisch gevormde voetbed van zacht EVA draagt bij aan het schokabsorberende effect. Door de schokabsorberende werking geeft de schoen bescherming aan gewrichten, spieren en botten. Een ergonomische lengteboogsteun zorgt voor optimale ondersteuning van de voet tijdens wandelen, terwijl de geknakte voorvoet het voorste deel van de voet bij elke stap masseert. De perforatie in het loopoppervlak voor een ademend vermogen. Alles voor een aangenaam draag comfort.



63.870.0 | 64.870.0

**CLIFTON MID | LOW** S3 SRC

**Tige:** cuir velours hydrofuge et tissu textile résistant à l'eau

**Bovenwerk:** waterafstotend suede leer en ademende stof



64.878.0

**CLIFTON AIR LOW** S1 ESD SRC

**Protection:** embout fibre de verre  
**Tige:** microfibre respirable de haute qualité avec éléments Sandwich-Mesh

**Bescherming:** fiberglas neus  
**Bovenwerk:** duurzaam microfiber met ademende sandwich-mesh



NEW



64.880.0

**TWISTER DY NAVY LOW** S1P ESD SRC

**Tige:** cuir velours de haute qualité avec éléments Mesh résistante  
**Plus:** ESD, éléments réfléchissantes

**Bovenwerk:** suede leer met slijtvaste mesh stukken  
**Plus:** ESD, reflecterende elementen



64.877.0 | 64.873.0

**DRIFTER BLACK | GREEN LOW** S1P SRC

**Tige:** microfibre sans couture sur tissu durable Rip-stop  
**Plus:** sur-embout de protection et protection du talon

**Bovenwerk:** naadloze microfiber op duurzame Rip-stop stof  
**Plus:** teen en hielbeschermkap



64.871.0

**GRID LOW** S3 SRC

**Tige:** tissu textile résistant et résistant à l'eau combiné avec microfibre

**Bovenwerk:** slijtvast en waterafstotend textielweefsel met microvezel



64.879.0

**RIDER BLACK LOW** S1P ESD SRC

**Tige:** microfibre aspect carbone sur maille résistante  
**Plus:** ESD, sur-embout de protection et protection du talon

**Bovenwerk:** carbon-look microfiber op duurzaam gaas  
**Plus:** ESD, teen en hielbeschermkap





INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | TRANSPORT | LOGISTIQUE  
INDUSTRIE | MONTAGEWERK | VERVOER | LOGISTIEK

THE NEW WORK EXPERIENCE

# TREKSTAR XP

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal  
**Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Semelle:** TREKSTAR XP - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, particulièrement antidérapante, semelle en caoutchouc avec système Torsion Control  
**Tailles:** 40 - 47

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij  
**Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID  
**Zool:** TREKSTAR XP - 300° hittebestendig, geprofileerde, antislip en zelfreinigende buitenzool met gewrichtsstabilisatie in carbon look  
**Maten:** 40 - 47



1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Le profil tout-terrain de la semelle extérieure en caoutchouc antidérapant résistant à la chaleur jusqu'à 300 ° C (HRO, SRC) assure un contact optimal avec le sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Les larges crampons se nettoient tout en courant (dégagement de boue) et assurent une flexibilité maximale.

Het offroadprofiel tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool (HRO, SRC) zorgt voor optimaal grondcontact, vooral op onverharde oppervlakken. De brede noppen reinigen zichzelf tijdens de Run (Mud Release) en geef maximale flexibiliteit.

2

## JOINT STABILISATION

La stabilisation de l'articulation tourne autour du talon dans un look carbone, qui protège également contre la torsion et soutient la position du pied dans la chaussure.

Rond de hiel loopt de gewrichtsstabilisatie in carbon look, wat bovendien verdraaien voorkomt en de voet beschermt in de schoen.

3



## QUICK LOCK

Poussez, tournez et la chaussure s'adapte parfaitement au pied - en permanence. Le serrage réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu'ingénieux. Si vous tirez sur la fermeture, les lacets se desserrent et la chaussure peut être retirée confortablement. Un autre avantage - facile à manipuler avec des gants.

Duwen, draaien en de schoen past perfect op de voet -duurzaam. De nauwkeurig instelbare schroefdop van het QUICK LOCK vetersysteem is net zo eenvoudig Hoe ingenieus. Als u aan de sluiting trekt, gaan de veters van de schoen los, en kunnen de schoenen comfortabel worden uitgetrokken. Nog een voordeel - zelfs met handschoenen kan dit systeem bediend worden.



APPUYER  
POUR VERROUILLER  
DRUKKEN  
VOOR BEVESTIGING



TOURNER  
POUR FIXER  
DRAAIEN  
OM IN TE STELLEN



TIRER  
POUR DESSERRER  
TREKKEN  
OM LOS TE MAKEN

ever  
cushion



## EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Réf./No. 20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.



63.850.0 | 64.851.0

**TOFANE BLACK QL CTX MID | LOW** S3 WR ESD HRO SRC

- Tige:** cuir pleine fleur gras  
**Plus:** ESD, languette anti-poussière fermée en velours de cuir, système de laçage QUICK LOCK, 63.850.0: doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau  
**Bovenwerk:** ingevet rundleer  
**Plus:** ESD, gesloten tong van suède, QUICK LOCK sluitsysteem, 63.850.0: ademend functionele voering met COA.TEX® membraan



64.852.0

**ANTELAO QL LOW** S3 ESD HRO SRC

- Tige:** tissu ripstop résistant, léger, déperlant et résistant aux UV  
**Plus:** ESD, doublure fonctionnel respirable, système de laçage QUICK LOCK  
**Bovenwerk:** duurzaam, lichtgewicht, waterafstotend en UV-bestendig ripstop-materiaal  
**Plus:** ESD, ademende functionele voering, QUICK LOCK sluitsysteem



# X-TREME

## HEAVY DUTY



### MULTISHIELD

S'il est entretenu correctement, le cuir Multishield® avec traitement spécial peut être utilisé en stabulations, il est résistant au lisier, à l'acide de batterie, aux huiles et à la soude, étanche et respirable, résistant aux flammes, aux moisissures et peut être utilisé dans des environnements très chauds et humides.



Het speciaal verfijnde MULTISHIELD® leer is geschikt voor stabiel gebruik, bestand tegen vloeibare mest, batterijzuur, oliën en alkaliën. Bovendien is het waterdicht, ademend, vlamvertragend en schimmelbestendig, zelfs bij warme temperaturen en vochtige omstandigheden.

63.175.0

**X-TREME CTX MID** S3 WR HRO SRC

- Protection:** embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Tige:** cuir Multishield®  
**Plus:** DGUV, languette anti-poussière fermée en cuir de veau, doublure fonctionnelle respirable avec membrane COA.TEX®, protection du talon HEEL SUPPORT en TPU  
**Semelle:** X-TREME - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, profilée, particulier antidérapante semelle en caoutchouc nitrile avec sur-embout de protection  
**Tailles:** 39 - 47  
**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** Leer Multishield®  
**Plus:** DGUV, gesloten tong van kalfsleer, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, TPU HEEL SUPPORT Hielbescherming  
**Zool:** X-TREME - 300°C hittebestendig, geprofileerd, bijzonder antislip Nitril/rubberen buitenzool met dop  
**Maten:** 39 - 47



TRAIL INSPIRED. WORK READY.

# XTS TRAIL

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

**Plus:** ESD, DGUV, sans métal, doublure fonctionnel respirable

**Assise du pied:** comfit®AIR (\*à l'exception 64.520.0 et 64.521.0)

**Semelle:** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij

**Plus:** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering

**Voetbed:** comfit®AIR (\* behalve 64.520.0 et 64.521.0)

**Zool:** XTS TRAIL - hoogwaardig, tot 300°C hittebestendige, antislip rubberen buitenzool met IMPULSE.FOAM® middenzool. Voor uitstekende demping, stabiliteit en comfort



OUTDOOR | ARTISANAT | TRAVAUX | INDUSTRIE  
BUITEN | AMBACHTEN | WERKEN | INDUSTRIE



1

## SLIP-RESITANT OUTSOLE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est anti-dérapante et résistante à l'abrasion et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. Le profil de crampons spécialement créé et les vastes rainures de flexion optimisent les propriétés éliminantes de l'eau (effet essuie-glace) et veillent de l'appuie fiable sur des terrains différents.

De eenvoudig te reinigen rubberen buitenzool zorgt voor een perfect grondcontact. Het is antislip en slijtvast en tot 300°C hittebestendig (HRO). Het special toegepaste noppenprofiel en de brede flex inkepingen garanderen optimale flexibiliteit, optimalisering van de waterverdringing eigenschappen (ruitenwissereffect) en bieden een veilige grip op een breed scala aan oppervlakken.

2

## DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3

## COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® s een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.



## COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit®Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Het extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet net als een ondersteuning van de middenvoet. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C.



63.622.0

**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID** S3 ESD WR HRO SRC

**Tige:** cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® hydrofuge et respirable, protection antichoc dans la région des orteils

**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** glad leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus:** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, schokbescherming in het teengebied

**Maten:** 39 - 47



63.620.0

**ULTRATRAIL BLACK MID** S3 ESD HRO SRC

**Tige:** cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** protection antichoc dans la région des orteils

**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** glad leer met slijtvaste textielinzetstukken

**Plus:** schokbescherming in het teengebied

**Maten:** 39 - 47



NEW



64.629.0

**STUNNING LOW** S1P ESD HRO SRC

**Tige:** aspect carbone avec éléments Mesh  
**Plus:** élément d'oeillet en microfibre, protection dans la partie des orteils et du talon, rembourrage supplémentaire dans la zone du talon pour plus de stabilité et de confort

**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** carbon look met mesh elementen  
**Plus:** veter oog van microvezel, hiel- en neusbescherming, extra hielkussen voor meer stabiliteit en extra comfort

**Maten:** 36 - 47



UNISEX



64.620.0

**ULTRATRAIL BLACK LOW** S3 ESD HRO SRC

**Tige:** cuir lisse avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** protection antichoc dans la région des orteils

**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** glad leer met slijtvaste textielinzetstukken

**Plus:** schokbescherming in het teengebied

**Maten:** 36 - 47



UNISEX





64.621.0

### ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC

**Tige:** cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** protection antichoc dans la région des orteils  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus:** schokbescherming in het teengebied  
**Maten:** 36 - 47



64.520.0 | 64.521.0

### TWIST PINK | RED WNS LOW S1P ESD HRO SRC

**Tige:** tissu textil résistant avec Sandwich-Mesh et des éléments FITFRAME®  
**Plus:** éléments réfléchissants, protection de l'embout résistant à l'abrasion, assise du pied anatomique  
**Tailles:** 36 - 42

**Bovenwerk:** duurzaam textielweefsel met Sandwich-Mesh en FITFRAME®-elementen  
**Plus:** reflecterende elementen, slijtvaste neusbescherming, anatomisch gevormd voetbed  
**Maten:** 36 - 42



Améliorez votre empreinte écologique en portant les modèles durables GREEN HEART d'ALBATROS. Les chaussures de sécurité GREEN HEART sont fabriquées à partir de bouteilles en PET recyclées. Ceci permet de préserver de nouvelles ressources et de réduire nettement le volume des déchets. Pourtant, nous ne renonçons ni à un style moderne et progressiste ni au confort et ne faisons aucun compromis en matière de sécurité.

De GREEN HEART veiligheidsschoen SPLENDID GH LOW is deels gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Dit bespaart nieuwe hulpbronnen en vermindert de hoeveelheid afval aanzienlijk. Daarbij laten we modern, vooruitstrevend design of comfort niet achterwege en gaan we geen concessies doen aan de veiligheid.

NEW



reddot winner 2022



64.630.0

### SPLENDID GREEN GH LOW S1P ESD HRO SRC

**Protection:** embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP® GREEN  
**Tige:** SAFETY KNIT® GREEN  
**Plus:** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante  
**Assise du pied:** evercushion® GREEN  
**Semelle:** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

**Tailles:** 36 - 47

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® GREEN antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® GREEN  
**Plus:** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering  
**Voetbed:** evercushion® GREEN  
**Zool:** XTS TRAIL - hoogwaardige rubberen zool, antislip en bestand tegen 300°C graden, met IMPULSE FOAM tussenzool. SCHUIM® voor de perfecte demping en een uitstekende stabiliteit en comfort.

**Maten:** 36 - 47






GREEN HEART®

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

# FOR A BETTER WORLD



## SAFETY KNIT® GREEN UPPER

- fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées
- fibres polyester de qualité supérieure
- très souple et respirante
- super légère et résistante à l'usure

- gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- hoogwaardige polyestervezels
- zeer flexibel en ademend
- superlicht en duurzaam



## EVERCUSHION® GREEN FOOTBED

- particulièrement respectueuse de l'environnement
- en mousse recyclée et fibres polyester résistantes à la déchirure
- respirante et amortissante
- assiste le déroulé naturel du pied

- bijzonder milieuvriendelijk
- gemaakt van gerecycled schuim en slijtbestendige polyestervezels
- ademend en dempend
- ondersteunt de natuurlijke rolbeweging van de voet



## FAP® GREEN ANTI-PENETRATION

- respectueuse de l'environnement
- fibres textile fabriquées à partir de bouteilles en PET, résistantes à l'usure
- sans métal, confortable et souple
- isolante contre le froid, à haute absorption d'humidité

- milieuvriendelijk
- gemaakt van PET-flessen, slijtbestendige textielvezels
- metaalvrij, comfortabel en flexibel
- koude isolatie met hoge vochtopname





PROFESSIONAL. STRONG. ROBUST.

# TREKSTAR WORK

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

- Protection:** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®, sans métal
- Assise du pied:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- Plus:** doublure fonctionnel respirable
- Semelle:** TREKSTAR – semele Duo-PU/TPU avec sur-embout de protection, flexible, amortissante et anti-dérapante
- Tailles:** 39 - 47

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

- Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij
- Voetbed:** evercushion® CUSTOM FIT MID ademende functionele voering
- Plus:** PU/TPU zool met overkap en schokdemper, flexibel, dempend en antislip buitenzool
- Zool:**
- Maten:** 39 - 47

ARTISANAT | INDUSTRIE | LOGISTIQUE | OUTDOOR  
AMBACHTEN | INDUSTRIE | LOGISTIEK | BUITENSHUIS



### SLIP-RESITANT OUTSOLE

La semelle extérieure XTS (Cross Terrain) est absolument sûre. Le profil de semelle autonettoyant avec des crampons spécialement disposés et façonnés s'adapte parfaitement au sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Le matériau TPU résistant est antidérapant (SRC), antistatique et résistant à l'huile et à l'essence. Un amortisseur dans la zone du talon assure un pas plus doux et protège les articulations.

Speciaal ontworpen voor de CRAFTHD PU-buitenzool met verschillende en voor veel toepassingen geoptimaliseerde profielementen. Daarnaast is de verbeterde grip en optimale vochtverdringings profiel (ruitenwissereffect) voor een veilige houvast.



### SCUFF CAP

Embout de protection emonté pour les personnes qui notamment s'agenouillent beaucoup dans leur fonction.

Over-the-Teen een extra hoge kruipneus voor dragers die veel op hun knieën zitten tijdens het werk.



### PU MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple absorbe de manière optimale les forces élevées de la marche et combine parfaitement stabilité et flexibilité.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de stappen die de drager maakt. De optimale en perfecte combinatie van zijn stoere uiterlijk en geeft Stabiliteit en flexibiliteit.



### EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID FOOTBED

(Réf./No. 20.485.0)

La semelle intérieure anatomique evercushion® CUSTOM FIT MID amortit de manière optimale à chaque pas. Le support de voûte spécialement adapté permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans un emballage de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les pieds étroits ou larges.

Développé par le cordonnier orthopédique pour les chaussures professionnelles et de loisirs.

De anatomisch gevormde binnenzool dempt optimaal bij elke stap. De speciaal gecoördineerde voetboogondersteuning, maakt dat de voet op natuurlijke wijze in de schoen wordt gepositioneerd en het stimuleert ook de spieren tijdens het lopen. Ook verkrijgbaar in de LOW en HIGH versies in een retailverpakking.

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor beroeps- en vrijetijdsschoenen.



63.186.1

**UNIT BAU MID** S3 SRC

**Tige:** cuir pleine fleur gras

**Bovenwerk:** gevet rundleder



63.133.0

**GRAVEL MID** S3 SRC

**Tige:** cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles

**Bovenwerk:** zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



64.134.0

**GRAVEL LOW** S3 SRC

**Tige:** cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles

**Bovenwerk:** zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



63.134.0 | 64.133.0

**TIMBER MID | LOW** S3 SRC

**Tige:** cuir vachette huilé souple avec empiècements textiles

**Bovenwerk:** zacht geolied rundleer met inzetstukken van textiel



HIGHEST FLEXIBILITY WITH MAXIMUM PROTECTION

# CRAFT<sup>HD</sup>



CONSTRUCTION | INDUSTRIE | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION  
BOUW | INDUSTRIE | MONTAGEWERK | PRODUCTIE

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Assise du pied:** COMFIT®RELAX Memory Foam  
**Semelle:** CRAFTHD - semelle DUO-PU avec sur-embout de protection et absorbeur de chocs  
**Tailles:** 39 - 47

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® antiperforatiezool, metaalvrij  
**Voetbed:** COMFIT®RELAX Memory Foam  
**Zool:** CRAFTHD - antislip DUO-PU buitenzool met overkap en schokdemper  
**Maten:** 39 - 47



1

## CRAFTHD SOLE

Spécialement conçu pour le CRAFTHD semelle en PU avec des éléments de profil différents et optimisés pour l'application. De plus, l'adhérence améliorée et le profil d'évacuation de l'humidité optimal (effet d'essuie-glace) assurent un maintien sûr.

Speciaal ontworpen voor de CRAFTHD PU-buitenzool met verschillende geoptimaliseerde profielelementen. Toepasbaar voor verschillende ondergronden. Daarnaast is de verbeterde Grip op de grond en optimaal vochtverdringend profiel (ruitensereffect) voor een veilige houvast.

2

## SHOCK ABSORBER

Cette semelle intermédiaire douce en PU absorbe idéalement les forces élevées générées lors du contact au sol et combine parfaitement la stabilité et la flexibilité.

Schokasorberend effect in het hielgebied. Het element neemt de prestatie-energie en beschermt door de zachte demping ledematen en de wervelkolom.

3

## PU MIDSOLE

L'élément inséré dans la zone de talon absorbe l'énergie et protège les ligaments et la colonne vertébrale par un amortissement doux.

Deze zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten. Het geeft de schoen een optimale uitstraling en combinatie van perfecte stabiliteit en flexibiliteit.



## COMFIT® RELAX MEMORY FOAM INSOLE

(No. 20.480.0)

La mousse Thermo de l'assise du pied COMFIT®RELAX réagit à la chaleur du corps pour s'adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser une distribution de la pression à la surface totale de marche. Le pied est soulagé et obtient plus de maintien. Quand on décolle la chaussure, l'assise du pied reprend sa forme d'origine (principe „mémoire”). La garniture textile utilisée est robuste, absorbante, lavable à 30°C (à la main) et rapidement sèche. Parfait pour de longues journées de travail!

Het thermische schuim van het COMFIT®RELAX voetbed past zich individueel aan uw lichaamswarmte en aan uw voetvorm en bereikt zo een optimale drukverdeling over het gehele loopvlakoppervlak. De voet wordt ontlast en krijgt meer ondersteuning. Na het uittrekken keert het voetbed terug naar zijn oorspronkelijke vorm (geheugeneffect). De gebruikte textielhoes is robuust, absorberend, wasbaar tot 30°C (handwas) en sneldrogend. Perfect voor de lange werkdagen!



63.132.0 | 64.135.0

**ENDURANCE MID | LOW** S3 SRC

**Tige:** cuir pleine fleur gras  
**Plus:** doublure fonctionnel respirable, TPU HEEL SUPPORT protection du talon

**Bovenwerk:** ingevet rundleder  
**Plus:** ademende functionele voering, TPU HEEL SUPPORT hielbescherming



63.150.0

**RIGGER BOOT BRN** S3 CI SRC

**Protection:** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige:** cuir vachette lisse  
**Plus:** Chevilles rembourrées, assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable  
**Semelle:** semelle duo PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec sur- embout de protection  
**Tailles:** 40 - 47

**Bescherming:** aluminium neus en antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** glad rundleer  
**Plus:** ademende functionele voering, gewatteerd enkelgedeelte, anatomisch gevormd voetbed  
**Zool:** Slipvaste en slijtvaste duo-PU-zool met overneus  
**Maten:** 40 - 47



STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT COLD INSULATED





LOGISTIQUE | ARTISANAT | OUTDOOR  
LOGISTIEK | AMBACHTEN | BUITENSHUIS

# SPORT & TREKKING MEETS SAFETY

## SPORT XTS

### CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Assise du pied:** comfit®  
**Semelle:** Sport XTS - semelle en caoutchouc avec système Torsion Control TPU, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C  
**Tailles:** 39 - 47

### SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** fiberglas neus en flexibele FAP® anti-perforatiezool, metaalvrij comfit®  
**Voetbed:** Sport XTS - 300°C hittebestendig  
**Zool:** Rubberen buitenzool met TPU torsiebescherming  
**Maten:** 39 - 47



### XTS SOLE

Semelle extérieure en caoutchouc HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, robuste avec différents éléments profilés moulés qui donnent du maintien sous-sol et possèdent des propriétés auto-nettoyantes. Résistante à l'huile et à l'essence, antistatique.

Duurzaam, tot 300°C hittebestendig HRO rubberen buitenzool (SRC) met verschillend gevormde profielementen met verschillende substraten en hebben zelfreinigende eigenschappen. Olie- en benzinebestendig, antistatisch.



### EVA MIDSOLE

Des milliards de petites bulles ont été injectées dans cette semelle intercalaire ultra légère afin d'assurer un amorti optimal et d'améliorer le déroulement du pied.

In deze ultralichte tussenzool zorgen talloze kleine luchtbelletjes voor optimale demping waardoor de afrolbeweging van de voet wordt verbeterd.



### TPU TORSION CONTROL UNIT

Le système de contrôle de torsion TPU est installé dans la partie centrale de la semelle. Il soutient le mouvement de roulement du pied et augmente la stabilité.

Onze TPU-torsiecontrole in het midden van de zool ondersteunt de voetbeweging en zorgt voor meer stabiliteit.



### FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

Protection flexible contre la perforation faite de fibres couvertes de céramique protège les pieds sur toute la surface contre des objets pénétrants.

De flexibele anti-perforatie tussenzool die gemaakt is van keramisch gecoate vezels, beschermt de voeten tegen scherpe voorwerpen.



64.139.0

### SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC

**Tige:** AEROWork Mesh résistant à l'abrasion, respirable  
**Plus:** sans métal, protection embout avant en caoutchouc résistant à l'abrasion, doublure fonctionnel respirable

**Bovenwerk:** ademend en slijtvast AEROWork mesh  
**Plus:** metaalvrij, slijtvaste rubberen neusbescherming, ademende functionele voering



63.169.0 | 64.146.0

### RUNNER XTS MID | LOW S3 HRO SRC

**Tige:** cuir nubuck huilé de haute qualité  
**Plus:** réfléchissantes latérales, languette anti-poussière fermée, système Heel Support TPU pour plus de stabilité, doublure fonctionnel respirable

**Bovenwerk:** geolied nubuckleer  
**Plus:** slijtvaste TPU-neusbescherming, reflecterende elementen, TPU HEEL SUPPORT voor meer stabiliteit, ademende functionele voering



64.155.0

### MARATHON XTS LOW S1P HRO SRC

**Tige:** cuir avec tissu textile respirable  
**Plus:** système de laçage rapide et fonctionnel, protection embout avant TPU résistant à l'abrasion, doublure fonctionnel respirable

**Tailles:** 40 - 47

**Bovenwerk:** leer met ademend gaas  
**Plus:** metaalvrij, snel en functioneel vetersysteem, slijtvaste TPU-neusbescherming, ademende functionele voering

**Maten:** 40 - 47



+ paire supplémentaire de lacets cordelets dans le carton.  
Elastiek aantrekkoord als veter. Normale veters worden extra meegeleverde.





INDUSTRIE | CONSTRUCTION | TRAVAUX DE MONTAGE | PRODUCTION  
INDUSTRIE | BOUW | MONTAGEWERK | PRODUCTIE

## CLASSIC FOR PROFESSIONALS

# CLEAR TPU

### CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Protection:** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Assise du pied:** comfit® AIR  
**Semelle:** CLEAR TPU - Semelle PU/TPU antidérapante et résistante à l'abrasion avec sur-embout de protection  
**Tailles:** 39 - 48

### SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Voetbed:** comfit® AIR  
**Zool:** CLEAR TPU - slip- en slijtvast PU/TPU zool met overkap  
**Maten:** 39 - 48



1

## FLEXIBEL TPU OUTSOLE

La profondeur du profil de la semelle améliore la flexibilité et l'adhérence au sol et a de très bonnes caractéristiques dans le but de déplacer la place un liquide. Le TPU de haute qualité est non traçante et résistante contre l'abrasion et à l'usure.

De diepte van het zoolprofiel vergroot de Flexibiliteit, verbetert de grip en heeft optimale vloeistofverdringings eigenschappen. De hoogwaardige TPU is bestand tegen slijtage tijdens het dragen.

2

## PU MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple, légère par rapport à d'autres amortit de manière optimale les forces élevées de la marche.

Een zachte, relatief lichtgewicht PU-middenzool dempt de hoge krachten tijdens het dragen optimaal.

3

## SHOCK ABSORBER

Grâce à l'élément de matière douce TPU, les chocs lors de la marche sont amortis doucement et les tendons et les articulations sont préservés.

Schokasorberend effect in het hielgebied. Het element neemt de prestatie-energie en beschermt door de zachte demping ledematen en de wervelkolom.



## COMFIT® AIR FOOTBED

(No. 20.475.0)

Un confort supplémentaire dans vos chaussures de sécurité. La semelle intérieure respirante comfit® Air dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avantpied ainsi que d'un support de la voûte plantaire. La position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche. La surface du tissu anti-dérapante ne développe que peu d'odeurs et est lavable à 30° C.

Extra comfort in je veiligheidsschoenen. Het ademende Comfit AIR voetbed heeft verhogingen bij de hak en bal van de voet voor een extra ondersteuning. Dit helpt de voet in de natuurlijke positie te blijven en stimuleert de spieren tijdens het lopen. Het anti slip textiel is geur en vocht absorberend en wasbaar tot 30°C



63.108.0 | 64.108.0

**GRAVITATION MID | LOW** S3 SRC

**Tige:** cuir vachette lisse  
**Plus:** doublure fonctionnel respirable

**Bovenwerk:** glad volnerf rundleer  
**Plus:** ademende functionele voering



63.112.0

**GRAVITY CTX MID** S3 WR SRC

**Tige:** cuir vachette lisse  
**Plus:** doublure fonctionnelle respirable avec membrane COA.TEX®

**Bovenwerk:** glad volnerf rundleer  
**Plus:** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan





Le nom FOOTGUARD dit tout - sans condition.

Concentrés sur la protection et le fonctionnement sans compromis dans les conditions de travail les plus difficiles. Une offre pour les initiés - haute performance et efficacité.

Voor FOOTGUARD veiligheidsschoenen zegt de naam het al – geen mitsen en maren. Compromisloze bescherming en functie onder de zwaarste werkomstandigheden zijn duidelijk in de voorgrond. Een aanbod voor kenners - sterke prestaties zonder veel valkuilen.



#### CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

- Plus:** assise du pied anatomique, doublure fonctionnel respirable  
**Semelle:** semelle DUO-PU antidérapante et résistante à l'abrasion avec surembout de protection et protection du talon en TPU

#### SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

- Plus:** anatomisch gevormd voetbed, ademende functionele voering  
**Zool:** Slijtvaste, slipvaste DUO-PU-zool met overneus en TPU-hielbescherming



63.190.0

#### SOLID MID S3 SRC

- Protection:** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige:** cuir grainé hydrofuge  
**Tailles:** 39 - 47

- Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** waterafstotend generfd leer  
**Maten:** 39 - 47



64.185.0

#### SOLID LOW S3 SRC

- Protection:** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige:** cuir grainé hydrofuge  
**Tailles:** 37 - 47

- Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** waterafstotend generfd leer  
**Maten:** 37 - 47





64.188.0

**SAFE LOW** S3 SRC

**Protection:** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige:** cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Maten:** 39 - 47



64.187.0

**INNOVATIVE LOW** S1P SRC

**Protection:** embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Tige:** cuir velours avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Maten:** 39 - 47



63.184.0

**SAFE MID** S3 SRC

**Protection:** embout acier et semelle anti-perforation en acier  
**Tige:** cuir avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** leer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Maten:** 39 - 47



63.180.0

**COMPACT MID** S3 SRC

**Protection:** embout composite et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Tige:** cuir grainé hydrofuge  
**Tailles:** 36 - 48

**Bescherming:** composiet neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** waterafstotend generfd leer  
**Maten:** 36 - 48



63.183.1

**NORDIC HIGH** S3 SRC CI

**Protection:** embout acier et semelle anti-perforation souple FAP®  
**Tige:** cuir grainé hydrofuge  
**Plus:** doublure polaire chaude, excellente isolation contre le froid  
**Tailles:** 39 - 47

**Bescherming:** stalen neus en flexibele FAP® antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** waterafstotend generfd leer  
**Plus:** warme fleece voering, uitstekende isolatie tegen de kou  
**Maten:** 39 - 47







# NON SAFETY & BOOTS

NEW

HIGHLIGHTS



**AER55 ST BLUE LOW**  
DUAL.IMPULSE SOFT TOE



**LOFOTEN 2.0 BROWN CTX MID**  
TREKKING



CERTIFIÉ SELON LA NORME EN ISO 20347:2012  
GECERTIFICEERD VOLGENS EN ISO 20347:2012 NORM

# WORK & HIKE



## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Norme:** EN ISO 20347: 2012  
**Assise du pied:** comfit® AIR  
**Semelle:** XTS TRAIL - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Standaard:** EN ISO 20347: 2012  
**Voetbed:** comfit® AIR  
**Zool:** XTS TRAIL - rubberen zool, hittebestendig tot 300°C en antislip, tussenzool IMPULS. FOAM® voor absorptie, maximale schokken, uitstekende stabiliteit en hoog draagcomfort

TREKKING / OUTDOOR + DOMAINES PROFESSIONNELS SELON O1 ET O2  
TREKKING / OUTDOOR + PROFESSIONELE GEBIEDEN VOLGENS O1 EN O2



1

## SLIPRESISTANT XTS TRAIL SOLE

La semelle extérieure de caoutchouc facile à nettoyer veille du contact au sol parfait. Elle est anti-dérapante et résistante à l'abrasion et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C. Le profil de crampons spécialement créé et les vastes rainures de flexion optimisent les propriétés éliminantes de l'eau (effet essuie-glace) et veillent de l'appuie fiable sur des terrains différents.

Gemakkelijk te reinigen rubberen zool biedt een perfect contact met de grond. Het is antislip, slijtvast en bestand tegen maximaal 300 °C temperatuur (HRO). Het taco profiel is speciaal ontworpen en de groeven zijn breed en flexibel. Garanderen een onverslaanbare buiging, optimaliseren van de eigenschappen van waterafstotendheid (effect ruitenwissers) en bieden veilige ondersteuning in verschillende oppervlakken.

2

ACTIVE ENERGY RETURN UP TO 55%  
IMPULSE.FOAM®  
ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY

## DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

3

COA.TEX®  
MEMBRANES

## COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® s een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.

## EN ISO 20347:2012

EN ISO 20347:2012 Chaussures de sécurité sans embout de protection.

**EXIGENCES DE BASE - OB:** par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion. Peut être ouverte au talon (Occupational Basic - OB).

**O1:** comme OB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon.

**O2:** comme O1, avec en plus la résistance à l'eau de la tige.

EN ISO 20347:2012 Veiligheidsschoenen zonder neus en zonder zoolbescherming

**BASISVEREISTEN- OB:** bijvoorbeeld voor stevigheid. Sterkte en waterafstotende eigenschappen van het bovenste deel van de schoen, evenals dikte, stevigheid, slijtvastheid, buiggedrag van de buitenzool.

**O1:** als OB, extra gesloten hielgebied, antistatisch, energieabsorberend vermogen in het hielgebied.

**O2:** net als O1, bovendien waterafstotende eigenschappen.



67.770.0

**TRENTO CTX MID** O2 WR HRO SRC

**Tige:** cuir velours de qualité supérieure  
**Plus:** doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** suède leer van hoge kwaliteit  
**Plus:** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan  
**Maten:** 36 - 47



67.758.0

**ISCHGL CTX MID** O2 WR HRO SRC

**Tige:** cuir de vachette graissé de haute qualité  
**Plus:** doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable et résistante à l'eau, protection embout avant caoutchouc résistant à l'abrasion  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** gevet rundleer van hoge kwaliteit  
**Plus:** slijtvaste rubberen neusbescherming, ademend functionele voering met COA.TEX® membraan  
**Maten:** 36 - 47



67.777.0

**BRIONE CTX MID** O2 WR HRO SRC

**Tige:** cuir de vachette graissé de haute qualité  
**Plus:** doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** gevet rundleer van hoge kwaliteit  
**Plus:** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan  
**Maten:** 36 - 47



65.447.0

**BRIONE CTX LOW** O2 WR HRO SRC

**Tige:** cuir de vachette graissé de haute qualité  
**Plus:** doublure fonctionnelle avec COA.TEX® membrane respirable, sans métal  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** gevet rundleer van hoge kwaliteit  
**Plus:** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan, metaalvrij  
**Maten:** 39 - 47





65.443.0

## VIALE BLACK LOW O1 HRO SRC

**Tige:** microfibre  
**Plus:** sans métal, protecteur de talon en TPU, doublure fonctionnel respirable  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** microvezel  
**Plus:** metaalvrij, TPU-bescherming in de hiel, ademende functionele voering  
**Maten:** 36 - 47





64.902.0

**CLIFTON ST LOW** O2 ESD SRC

**Tige:** cuir velours hydrofuge et tissu textile résistant et résistant à l'eau  
**Plus:** sans métal, doublure fonctionnel respirable  
**Semelle:** semelle extérieure DUO-PU flexible, profilée et antidérapante  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** waterafstotend suede leer en ademende stof  
**Plus:** metaalvrij, ademende functionele voering  
**Zool:** flexibele, geprofileerde, antislip- en slijtvaste DUO-PU-zool  
**Maten:** 36 - 47



SLIP RESISTANT



METAL FREE



UNISEX



64.901.0

**DRIFTER BLACK ST LOW** O1 ESD SRC

**Tige:** microfibre sans couture sur tissu durable Rip-stop  
**Plus:** sans métal, doublure fonctionnel respirable  
**Semelle:** suola in DUO-PU flessibile, profilata, antiscivolo e resistente all'abrasione, sur-embout de protection et protection du talon  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** naadloze microfiber op duurzame Rip-stop stof  
**Plus:** metaalvrij, ademende functionele voering, teen en hielbeschermkap  
**Zool:** flexibele, geprofileerde, antislip- en slijtvaste DUO-PU-zool  
**Maten:** 36 - 47



SLIP RESISTANT



METAL FREE



UNISEX



VEGAN



ESD

# LEISURE & WORK

## DUAL.IMPULSE ST



### CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

- Plus:** ESD, sans métal, doublure fonctionnelle respirante
- Assise du pied:** assise du pied anatomique
- Semelle:** DUAL.IMPULSE - semelle en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante semelle intermédiaire de deux couches individuelles IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

### SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

- Plus:** ESD, metaalvrij, ademende functionele voering
- Voetbed:** anatomische voetbed
- Zool:** DUAL.IMPULSE - antislip rubberen zool en bestand tegen 300°C graden met IMPULSE.FOAM® tussenzool. In twee verschillende dichtheden voor demping, stabiliteit en uitstekend comfort



LOISIRS, SÉCURITÉ, GASTRONOMIE, SANTÉ

VRIJE TIJD, VEILIGHEID, GASTRONOMIE, GEZONDHEID

### 1 SLIP-RESISTANT OUTSOLE

La semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à l'abrasion et à la température jusqu'à 300° C (HRO) assure un contact ferme avec le sol. Puisque le caoutchouc n'est pas injectée continuellement, des larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale et économisent du poids.

De antislip rubberen zool, bestand tegen slijtage en bestand tegen 300 °C graden (HRO) zorgt voor een perfect contact met de vloer op de punten die worden onderworpen aan een hoge druk van de hiel en de voorvoet. Hun brede en flexibele groeven zorgen voor een optimale mobiliteit en geven een licht draag comfort.

### 2 DUAL.IMPULSE MIDSOLE

L'anti-fatigue technologie de semelle d'IMPULSE.FOAM® intelligente réagit à chaque de tes pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne te redonne pas seulement de 55% l'énergie mais veille un amortissement de chocs maximal, de la stabilité excellente et du confort durable. Pour travail sans fatigue et une puissance maximale constante.

De innovatieve IMPULSE.FOAM® tussenzool reageert op elke stap met een energie-prikkel. Daarbij geeft de IMPULSE.FOAM niet alleen energie terug, maar zorgt ook voor maximale demping, uitstekende stabiliteit en duurzaam comfort. Voor vermoeidheidsvrij werken en constante prestaties.

### 3 SAFETY KNIT

Le tissu de textile hautement flexible épouse parfaitement la forme du pied humain et se sent comme une chaussette.

De zeer flexibele, ademende stof past perfect om uw voet en zit naadloos als een sok. Het geeft je optimale houvast en is tegelijkertijd superlicht en ultra-duurzaam.

### EN ISO 20347:2012

EN ISO 20347:2012 Chaussures de sécurité sans embout de protection.

**EXIGENCES DE BASE - OB:** par exemple de résistance à la rupture, résistance et perméabilité à la vapeur d'eau du dessus de la tige. Mais aussi par exemple à l'épaisseur, à la résistance à la rupture, comportement à la flexion. Peut être ouverte au talon (Occupational Basic - OB).

**O1:** comme OB, avec en plus une zone de talon fermée, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon.

**O2:** comme O1, avec en plus la résistance à l'eau de la tige.

EN ISO 20347:2012 Veiligheidsschoenen zonder neus en zonder zoolbescherming

**BASISVEREISTEN- OB:** bijvoorbeeld voor stevigheid. Sterkte en waterafstotende eigenschappen van het bovenste deel van de schoen, evenals dikte, stevigheid, slijtvastheid, buiggedrag van de buitenzool.

**O1:** als OB, extra gesloten hielgebied, antistatisch, energieabsorberend vermogen in het hielgebied.

**O2:** net als O1, bovendien waterafstotende eigenschappen.

NEW



65.495.0

**AER55 ST BLUE LOW** O1 ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 41 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten:** 41 - 47



NEW



65.490.0

**AER55 ST BLACK LOW** O1 ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten:** 36 - 47



NEW



65.494.0

**AER55 ST BLACK BLUE LOW** O1 ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten:** 36 - 47



NEW



65.491.0

**AER55 ST WHITE WNS LOW** O1 ESD HRO SRA

**Tige:** SAFETY KNIT® des éléments FITFRAME®  
**Plus:** très léger, embout et protection du talon en TPU  
**Tailles:** 36 - 42

**Bovenwerk:** SAFETY KNIT® en FITFRAME® elementen  
**Plus:** bijzonder licht, teen en hielbeschermkap van TPU  
**Maten:** 36 - 42



NEW



65.492.0

**WHIZ ST WHITE WNS LOW** O2 ESD HRO SRA

**Tige:** microfibre hydrofuge  
**Tailles:** 36 - 42

**Bovenwerk:** waterafstotende microvezel  
**Maten:** 36 - 42



NEW



65.493.0

**WHIZ ST BLACK LOW** O2 ESD HRO SRA

**Tige:** microfibre hydrofuge  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** waterafstotende microvezel  
**Maten:** 36 - 47





# LIGHTWEIGHT AND ROBUST TREKKING

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Plus:** doublure fonctionnelle avec membrane COA.TEX® respirable et résistante à l'eau  
**Assise du pied:** semelle anatomique amovible  
**Semelle:** semelle extérieure DUO-PU profilée et antidérapante

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Plus:** ademend functionele voering met COA.TEX® membraan  
**Voetbed:** anatomisch gevormd voetbed  
**Zool:** voorgevormde DUO-PU buitenzool met antislip



TOUT-TERRAIN TELS QUE FORÊT, MONTAGNES, PLAINES INONDABLES & AUTRES PAYSAGES NATURELS

ALLE TERREIN ZOALS BOS, BERGEN, UITERERPLADEN & ANDERE NATUURLIJKE LANDSCHAPPEN

1

## SLIP-RESISTANT OUTSOLE

Un faible poids et un bon soutien sur des sols variés distinguent la semelle en PU très flexible grâce au profil de la semelle avec des rainures larges de flexion.

Licht gewicht met goede grip op een grote verscheidenheid aan vloeren. Dit wordt gekenmerkt door de zeer flexibele PU-zool met brede flexgroeven.

2

## PU MIDSOLE

Une semelle intercalaire en PU souple amortit de manière optimale les forces élevées de la marche et combine à la perfection stabilité et flexibilité.

Een zachte PU-tussenzool dempt de hoge krachten tijdens het dragen. De robuuste zool geeft een optimale stabiliteit en flexibiliteit.

3



## COA.TEX® MEMBRANE

COA.TEX® est une membrane high-tech d'une grande longévité, extrêmement hydrofuge, coupe-vent et respirante. La structure microporeuse du tissu aide le corps lors du refroidissement naturel en laissant s'évacuer la sueur.

COA.TEX® is een extreem duurzaam waterafstotend en ademend high-tech membraan met een microporeuze structuur die de voeten beschermt tegen stilstaand vocht.



67.340.0

**HÖFEN CTX MID**

**Tige:** cuir nubuck de haute qualité  
**Semelle:** TREKSTAR XP -semele Duo-PU/TPU avec sur-embout de protection, flexible, amortissante et anti-dérapante  
**Tailles:** 41 - 47

**Bovenwerk:** nubuckleer van hoge kwaliteit  
**Zool:** Trekstar XP - rubberen zool bestand tegen hitte tot 300 °C, zeer scherpe uitsteeksels, antislip, met TPU koppel regelement  
**Maten:** 41 - 46

**NEW**

65.670.0

**LOFOTEN 2.0 BROWN CTX LOW**

**Tige:** cuir velours de qualité supérieure avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** protection dans la partie des orteils et du talon, très léger (430g)  
**Semelle:** semelle en caoutchouc profilée avec semelle intermédiaire EVA  
**Taglie** 40 - 46

**Bovenwerk:** hoogwaardig suède leer met duurzaam Textiel inzetstukken  
**Plus:** Schokbescherming in het teen- en hielgebied, licht (430g)  
**Zool:** geprofileerde rubberen buitenzool met EVA tussenzool  
**Maten:** 40 - 46



67.752.0

**HIGHLANDS CTX MID**

**Tige:** cuir velours avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** surprotection contre l'abrasion en cuir renforcé PU à l'avant et au talon  
**Tailles:** 37 - 47

**Bovenwerk:** suède leer met inzetstukken van duurzaam textiel  
**Plus:** slijtage bescherming gemaakt van PU-gecoat leer op de neus en in het hielgebied  
**Maten:** 37 - 47

**NEW**

67.671.0 | 67.672.0

**LOFOTEN 2.0 BROWN | BLUE CTX MID**

**Tige:** cuir velours résistant  
**Plus:** protection dans la partie des orteils et du talon  
**Semelle:** semelle en caoutchouc profilée avec semelle intermédiaire EVA  
**Taglie** 40 - 46

**Bovenwerk:** duurzaam suède leer  
**Plus:** Schokbescherming in het teen- en hielgebied  
**Zool:** geprofileerde rubberen buitenzool met EVA tussenzool  
**Maten:** 40 - 46



65.865.0

**EIGER CTX LOW**

**Tige:** cuir graissé haute qualité  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** hoogwaardig gevett leer  
**Maten:** 39 - 47



67.644.0

**MONT BLANC CTX MID**

**Tige:** cuir graissé haute qualité avec empiècements textiles résistants à l'abrasion  
**Plus:** résistant à l'abrasion, zone du talon en cuir enduit de PU  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** hoogwaardig vetleer met slijtvaste textielinzetstukken  
**Plus:** slijtage bescherming van leer met PU-coating in de hiel gebied  
**Maten:** 39 - 47



# BOOTS

BOTTES DE SÉCURITÉ  
VEILIGHEIDSLAARZEN



TIGE RACCOURCISSABLE  
SCHACHT KAN WORDEN  
INGEKORT

4

2

ELASTOPAN® DE BASF  
ELASTOPAN® VAN BASF

6

THERMIQUEMENT ISOLANT  
THERMISCH ISOLEREND

AIDE À  
DÉCHAUSSER  
VERWIJDERHULP

5



59.088.0

**TITAN** S5 CI SRC PU-BOTTES DE SÉCURITÉ | S5 CI SRC PU VEILIGHEIDSLAARZEN

**Protection:** embout en acier et semelle intermédiaire en acier  
**Tige:** haute qualité ELASTOPAN® par BASF  
**Semelle:** semelle extérieure profilée avec absorption des chocs  
**Tailles:** 37 - 48

**Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** hoogwaardige ELASTOPAN® van BASF  
**Zool:** zool met zeer duidelijke nokken die schokken absorbeert  
**Maten:** 37 - 48



STEEL



STEEL MIDSOLE



SLIP RESISTANT



WATERPROOF



COLD INSULATED



VEGAN



UNISEX



59.089.0

### TITAN RIGGER

S5 CI SRC BOTTES DE SÉCURITÉ PU |  
S5 CI SRC PU VEILIGHEIDSLAARZEN

**Protection:** embout en acier et semelle intermédiaire en acier  
**Tige:** haute qualité ELASTOPAN® par BASF  
**Semelle:** semelle extérieure profilée avec absorption des chocs  
**Tailles:** 39 - 49

**Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** hoogwaardige ELASTOPAN® van BASF  
**Zool:** zool met zeer duidelijke nokken die schokken absorbeert  
**Maten:** 39 - 49



STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT WATERPROOF COLD INSULATED VEGAN



59.025.0

### PROTECTOR PLUS

S5 SRC STIVALE DI SICUREZZA | S5 SRC VEILIGHEIDSLAARZEN

**Protection:** embout en acier et semelle intermédiaire en acier  
**Tige:** PVC  
**Plus:** largeur de confort avec grand espace pour les orteils, matériau réfléchissant au niveau du talon, tige raccourcissable, avec protection de la cheville, renfort en niveau du cou-de-pied et aide à l'enfilage et au retrait

**Semelle:** semelle extérieure antistatique robuste, résistante aux huiles, à l'essence, aux acides et aux bases, avec absorbeur de chocs  
**Couleurs:** noir (200), vert (600), jaune (700)  
**Tailles:** 39 - 48

**Bescherming:** stalen neus en stalen antiperforatiezool  
**Bovenwerk:** PVC  
**Plus:** comfortabele breedte met ruim teengebied, mogelijkheid om de schacht in te korten  
**Zool:** robuust, olie-, benzine-, zuur- en alkalibestendig, antistatisch PVC/nitril zool met schokdemper  
**Kleuren:** zwart (200), groen (600), geel (700)  
**Maten:** 39 - 48



STEEL STEEL MIDSOLE SLIP RESISTANT WATERPROOF VEGAN





# BOOTS

BOTTES DE TRAVAIL ET LOISIRS  
WERK EN VRIJE TIJD LAARZEN



59.308.0

## THE RANCHER

OB E SRA BOTTE EN PVC | OB E SRA LAARS VAN PVC

- Tige:** PVC, exempte de phthalate  
**Plus:** DIN EN ISO 20347:2012, doublure de polyester raffinée, rapidement sèche, amortisseur dans la région du talon  
**Semelle:** semelle de PVC anti-dérapante, profilée, partiellement résistante à l'huile, essence, graisse et acide  
**Tailles:** 36 - 48
- Bovenwerk:** PVC, ftalaat-vrij  
**Plus:** DIN EN ISO 20347:2012, hoogwaardige, sneldrogende polyester voering, Schokdemper in het hielgebied  
**Zool:** antislip, geprofileerde PVC-loopzool, olie, benziene, vet en zuur resistent.  
**Maten:** 36 - 48



SLIP RESISTANT



WATERPROOF



VEGAN



UNISEX



53.601.0

## JUWEL

BOTTES POUR FEMME ET ENFANTS | LAARZEN VOOR DAMES EN KINDEREN

- Tige:** PVC  
**Plus:** doublure nylon, zone de talon striée permet d'enlever la chaussure plus facilement  
**Semelle:** semelle profilée et antidérapante  
**Tailles:** 27 - 42
- Bovenwerk:** PVC  
**Plus:** Nylon voering, geribbeld hielgebied maakt het mogelijk de laars uit te trekken.  
**Zool:** geprofileerde en antislipzool  
**Maten:** 27 - 42



WATERPROOF



VEGAN



LADIES



KIDS



59.018.0

**ARKTIS**

STIVALI FODERATI | GEVOERDE LAARZEN

**Tige:** PVC  
**Plus:** botte durable avec doublure chaude de fausse fourrure, laçage de col étanche à l'eau, doublure de polyester, exempte de cadmium, nickel et plomb  
**Semelle:** semelle extérieure de PVC, anti-dérapante  
**Couleurs:** vert (600), gris (800)  
**Tailles:** 36 - 48

**Bovenwerk:** PVC  
**Plus:** duurzame laarzen met warme voering van imitatiebont, praktisch, waterdichte kraag vetersluiting, polyester voering, cadmium-, nikkel- en loodvrij  
**Zool:** antislip PVC-loopzool  
**Kleuren:** groen (600), grijs (800)  
**Maten:** 36 - 48



56.402.0 | 56.404.0

**GUARDIAN MID GREEN | BLACK**

OB E SRA BOTTES EN CAOUTCHOUC NITRILE | OB E SRA NITRILRUBBER LAARZEN

**Tige:** caoutchouc nitrile  
**Plus:** bottes à tige courte, doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique  
**Semelle:** semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux graisses et dans une large mesure contre les acides  
**Couleurs:** vert (600) - No. 56.402.0 | noir (200) - No. 56.404.0  
**Tailles:** 36 - 48

**Bovenwerk:** nitril rubber  
**Plus:** hoge laarzen met inkortbare pijp, voering van 95% polyester en 5% elastisch materiaal  
**Zool:** antislip en geprofileerde buitenzool bestand tegen vloeibare mest, kalk, cement, brandstoffen, logen, oliën, vetten en grotendeels tegen zuren  
**Kleuren:** groen (600) - No. 56.402.0 | zwart (200) - No. 56.404.0  
**Maten:** 36 - 48



56.401.0 | 56.403.0

**GUARDIAN HIGH GREEN | BLACK**

OB E SRA BOTTES EN CAOUTCHOUC NITRILE | OB E SRA NITRILRUBBER LAARZEN

**Tige:** caoutchouc nitrile  
**Plus:** botte haute avec une tige qui peut être raccourcie, doublure de 95% de polyester et de 5% le tissu élastique  
**Semelle:** semelle extérieure profilée et anti-dérapante résistant au fumier liquide, à la craie, au ciment, aux carburants, aux bases, aux huiles, aux graisses et dans une large mesure contre les acides  
**Couleurs:** vert (600) - No. 56.401.0 | noir (200) - No. 56.403.0  
**Tailles:** 36 - 48

**Bovenwerk:** nitril rubber  
**Plus:** hoge laarzen met inkortbare pijp, voering van 95% polyester en 5% elastisch materiaal  
**Zool:** antislip en geprofileerde buitenzool bestand tegen vloeibare mest, kalk, cement, brandstoffen, logen, oliën, vetten en grotendeels tegen zuren  
**Kleuren:** groen (600) - No. 56.401.0 | zwart (200) - No. 56.403.0  
**Maten:** 36 - 48





# BOOTS

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL  
NATUURLIJKE RUBBEREN LAARZEN



NEW



57.554.1

## ONYX 2.0 BOTTES NÉOPRÈNE | NEOPREEN LAARZEN

**Tige:** caoutchouc naturel avec tige néoprène, 5 mm d'épaisseur, particulièrement douce, adaptable et élastique hauteur de tige 37 cm, poids 900g par pièce  
**Plus:** isolante et étanche, lit plantaire amovible  
**Semelle:** semelle extérieure en caoutchouc fortement profilée résistante à l'huile et à l'acide avec semelle intercalaire en EVA amortissante et aide à déchausser  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** naturel rubber met neopreen bovenkant, 5 mm dik, bijzonder zacht, aanpasbare en elastische hoogte van staaf 37 cm, gewicht 900g per stuk  
**Plus:** isolerend en waterdicht, uitneembaar voetbed  
**Zool:** Olie- en zuurbestendige, zwaar geprofileerde rubberen loopzool met dempende EVA-tussenzool en uittrekhulp  
**Maten:** 39 - 47



NEW

DOUBLÉE ROUGE |  
RODE VOERING



SOLE

57.605.0

## ARAGON

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL | NATUURLIJKE RUBBEREN LAARZEN

**Tige:** caoutchouc naturel  
**Plus:** étanche, renforts au niveau des orteils, doublure néoprène de 4 mm d'épaisseur, largeur de la tige réglable - jusqu'à 10 cm supplémentaires, qualités d'isolation thermique (jusqu'à -20°C)  
**Semelle:** semelle extérieure en caoutchouc profilée, anti-dérapante et résistante à l'usure, auto-nettoyante, amortissante  
**Tailles:** 39 - 47

**Bovenwerk:** naturel rubber  
**Plus:** waterdicht, versterkte tenen, 4 mm dikke neopreen voering, verstelbare schachtbreedte - tot 10 cm extra, warmte-isolerende eigenschappen (tot -20°C)  
**Zool:** zwaar geprofileerd, antislip en slijtvast, zelfreinigende en dempende rubberen buitenzool  
**Maten:** 39 - 47



57.553.0

## FOREST ISO

BOTTES EN CAOUTCHOUC NATUREL | NATUURLIJKE RUBBEREN LAARZEN

**Tige:** caoutchouc naturel  
**Plus:** doublure néoprène de 5 mm d'épaisseur, conditions extrêmes jusqu'à -22°C  
**Semelle:** semelle en caoutchouc naturel résistante aux huiles et aux acides, auto-nettoyante, anti-dérapante  
**Tailles:** 37 - 47

**Bovenwerk:** naturel rubber  
**Plus:** 5 mm dikke neopreen voering, voorwaarden extremen tot -22°C  
**Zool:** oliebestendige zool van natuurrubber en zuren, zelfreinigend, antislip  
**Maten:** 37 - 47





# BOOTS

CANADIAN BOOTS

CANADIAN BOOTS

## CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES MODÈLES

**Tige:** revêtement hydrofuge et anti-salissure  
**Plus:** doublure chaude et solide en polyacrylique  
**Semelle:** semelle extérieure TEFAPRENE®, anti-dérapante et résistante à l'abrasion, flexible jusqu'à -30°C

## SPECIFICATIES VAN ALLE MODELLEN

**Bovenwerk:** Waterafstotende en vuilafstotende coating  
**Plus:** Warme en stevige polyacryl voering  
**Zool:** TEFAPRENE® buitenzool, antislip- en slijtvast, tot -30°C



WATER RESISTANT WARM LINING VEGAN



58.144.0

### SCOTIA

BOTTES DOUBLÉES POUR FEMME |  
GEVOERDE WINTERLAARS VOOR DAMES

**Tige:** polyester  
**Plus:** fausse fourrure  
**Tailles:** 36 - 42

**Bovenwerk:** polyester  
**Plus:** rand van imitatiebont  
**Maten:** 36 - 42



LADIES



58.112.0

### HUDSON

BOTTES À LACETS DOUBLÉES |  
GEVOERDE VETERLAARS

**Tige:** polyester  
**Plus:** laçage facile  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** polyester  
**Plus:** soepel lopende veters  
**Maten:** 36 - 47



58.145.0

### TORONTO GREY

BOTTES À LACETS DOUBLÉES |  
GEVOERDE VETERLAARS

**Tige:** polyester  
**Plus:** laçage facile  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** polyester  
**Plus:** soepel lopende veters  
**Maten:** 36 - 47



NEW



58.152.0

### VANCOUVER

BOTTES À LACETS DOUBLÉES |  
GEVOERDE VETERLAARS

**Tige:** résistant à l'eau Nylon avec  
résistant à la saleté revêtement  
**Plus:** l'hauteur de d'éversement 24 cm  
(taille 42)  
**Tailles:** 38 - 44, 46 - 47

**Bovenwerk:** waterafstotend nylon  
met vuilafstotende coating  
**Plus:** Schachthoogte 24 cm (maat 42)  
**Maten:** 38 - 44, 46 - 47



58.902.0

### ONTARIO

BOTTE DOUBLÉE AVEC VELCRO | KLITTENBAND  
LAARZEN

**Tige:** polyester  
**Plus:** 3M™ Scotchlite™ bandes réfléchissantes  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** polyester  
**Plus:** 3M™ Scotchlite™ reflecterende stroken  
**Maten:** 36 - 47





# CLOGS

SABOTS DE JARDIN  
TUIN KLOPPEN



20.520.0

## PURCEL

SEMELLE INTÉRIEURE DE REMPLACEMENT | VERVANGING VOETBED

- semelle organique en granulés de liège avec de vrais
- semelle en cuir, excellent amortissement d'absorption
- appartient pour l'article 55.025.0

**Tailles:** 36 - 47

- Biologisch voetbed van kurkkorrels met echte leren zool
- uitstekende dempingsprestaties
- Geschikt voor artikel 55.025.0

**Maten:** 36 - 47



55.025.0

## PURCEL PROFI

CHAUSSON JARDIN | TUIN KLOMPEN

**Tige:** polyuréthanes haute qualité  
**Plus:** léger, imperméable et antitache, semelle intérieure amovible, anatomique en liège avec cuir haut de gamme

**Semelle:** semelle antidérapante, auto-nettoyante  
**Couleurs:** bleu (321), marron (456), vert (656)  
**Tailles:** 36 - 47

**Bovenwerk:** hoogwaardig, slijtvast polyurethaan  
**Plus:** licht, waterdicht en vuilafstotend, uitneembaar, anatomisch gevormd  
Voetbed van kurk met duurzame leren hoes

**Zool:** zelfreinigende antislipzool  
**Kleuren:** blauw (321), bruin (456), groen (656)  
**Maten:** 36 - 47



ALL YEAR



WATERPROOF



UNISEX



VEGAN



55.015.0

## FLORA

CHAUSSON JARDIN | TUIN KLOMPEN

**Tige:** caoutchouc naturel de haute qualité  
**Plus:** doublure en coton confortable

**Semelle:** semelle en caoutchouc naturel anti-dérapante, auto-nettoyante

**Couleur:** noir-gris (202)

**Tailles:** 36 - 41

**Bovenwerk:** natuurlijk rubber van hoge kwaliteit  
**Plus:** comfortabele katoenen voering  
**Zool:** antislip, zelfreinigende natuurrubberen zool  
**Kleur:** zwart-grijs (202)  
**Maten:** 36 - 41



WATERPROOF



LADIES

# INSOLES

## ASSISES DU PIED | VOETSTOELLEN



20.485.0

### EVERCUSHION® CUSTOM FIT

ASSISE DU PIED | ADEMENDE VOETBED

- respirable
- les différents degrés de voûte favorisent le positionnement naturel du pied
- dans la chaussure et stimulent les muscles lors de la marche
- surface du tissu ant-dérapante et absorbant l'humidité
- HYPRO ODOR CONTROL combat les causes d'odeurs désagréables
- lavable à 30°C
- amortissement optimal
- certifié selon EN ISO 20345 pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

**Couleurs:** rouge (LOW), vert (MID), jaune (HIGH)

**Tailles:** 35 - 49

- Ademend
- de lengtehoogsteun zorgt voor een natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip, vochtabsorberend textieloppervlak
- antibacteriële HYPRO ODOR CONTROL coating bestrijdt onaangename geuren, wasbaar tot 30°C
- optimale demping
- gecertificeerd volgens EN ISO 20345 voor ALBATROS® veiligheid en beroepsschoenen

**Kleuren:** rood (LOW), groen (MID), geel (HIGH)

**Maten:** 35 - 49



20.480.0

### COMFIT® RELAX

ASSISE DU PIED AVEC MEMORY FOAM | MEMORY FOAM VOETBED

- la mousse thermo de l'assise du pied réagit à la chaleur du corps pour s'adapter le mieux possible à la forme du pied de chacun pour optimiser
- respirable
- dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avant-pied ainsi que d'un support de la voûte plantaire
- position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche
- surface du tissu ant-dérapante ne développe que peu d'odeurs
- amortissement optimal
- lavable à 30°C
- recommandé pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

**Tailles:** 39 - 47

- Thermoschuim past zich aan de vorm van de voet aan door lichaamswarmte voor een optimale drukverdeling over het gehele loopvlakoppervlak
- Ademend
- schokabsorberende verhogingen in het hiel- en balgebied
- Longitudinale boogondersteuning ondersteunt de natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip textieloppervlak, geurbestendig, vochtabsorberend
- optimale demping
- wasbaar tot 30°C
- aanbevolen voor ALBATROS® veiligheids- en werkschoenen

**Maten:** 39 - 47



20.475.0

### COMFIT® AIR

ASSISE DU PIED | ADEMENDE VOETBED

- respirant à travers de nombreux pores
- dispose des surélévations absorbants dans la zone des talons et de l'avant-pied ainsi que d'un support de la voûte plantaire position naturelle du pied dans la chaussure est renforcée et la musculature est stimulée lorsque la marche
- surface du tissu ant-dérapante ne développe que peu d'odeurs
- amortissement optimal
- lavable à 30°C
- recommandé pour ALBATROS® chaussures de sécurité et travail

**Tailles:** 36 - 47

- ademend door talrijke poriën
- schokabsorberende verhogingen in het hiel- en balgebied
- Longitudinale boogsteun ondersteunt de natuurlijke houding van de voet in de schoen en stimuleert de spieren tijdens het lopen
- antislip textieloppervlak, geurbestendig, vochtabsorberend
- optimale demping
- wasbaar tot 30°C
- aanbevolen voor ALBATROS® veiligheids- en werkschoenen

**Maten:** 36 - 47



# CUSTOM FIT

## AJUSTEMENT PERSONNALISÉ SEMELLE CONFORTABLE

Développé par un cordonnier orthopédique pour les chaussures de travail, de loisirs et de sécurité. Grâce aux semelles intérieures EVERCUSHION® Custom Fit, les chaussures de sécurité s'adaptent de manière optimale aux besoins des pieds et augmentent considérablement leur confort.

## COMFORTABELE BINNENZOOI MET MULTI-WIDTH SYSTEEM

Ontwikkeld door de orthopedische schoenmaker voor veiligheids-, werk- en vrijetijdsschoenen. Kenmerken van de boogsteun, de schoen past zich optimaal aan de behoeften van de drager aan, ontlast de gewrichten en stimuleert de spieren.



SUPPORT  
ONDERWERPING



RESPIRABILITÉ  
ADEMEND



AMORTI  
DEMPING



ANTI-BACTÉRIE  
ANTI-BACTERIËN



### CUSTOM FIT LOW

Support de voûte légèrement prononcé pour les pieds plats ou les arcs tombés.

Platte boogsteun voor mensen met brede voet of platte of verlaagde voet.



### CUSTOM FIT MID

Support de voûte pour les pieds classiques.

Platte boogsteun voor mensen met brede voet of platte of verlaagde voet.



### CUSTOM FIT HIGH

Support de voûte fort et haut pour les pieds étroits ou creux.

Hoge boogsteun voor mensen met smalle of holle voeten.



HYPRO ODOR CONTROL® combat les causes d'odeurs désagréables. Ainsi, les surfaces enduites restent fraîches et sont protégées pendant plus longtemps.

HYPRO ODOR CONTROL® bestrijdt de oorzaken van onaangename geuren. Door de gecoate oppervlakken langer fris en beschermd.

# TROIS MARQUES

SOUS UN MÊME TOIT.

Chacune de nos marques a sa propre orientation stratégique et son caractère individuel. Mais elles ont toutes une chose en commun : elles sont toutes synonymes de sécurité éprouvée, de technologies innovantes et de design moderne. Notre objectif était, est, et reste de répondre aux exigences élevées de nos clients pour une sécurité et une qualité maximales.

Découvrez le monde d'ALBATROS, PUMA SAFETY et FOOTGUARD et expérimentez les CHAUSSURES DE SÉCURITÉ, le WORK & OUTDOOR FASHION à un véritable niveau professionnel.



# DRIE STERKE MERKEN

ONDER EEN DAK

Elk van onze merken heeft zijn eigen strategische focus en individuele karakter. Maar ze hebben allemaal één ding gemeen: Ze staan allemaal voor geteste veiligheid, innovatieve technologieën en modern design. Ons doel was, is en blijft om de high te bereiken. De eisen van onze klanten aan maximale veiligheid en kwaliteit om vervuld te worden. Ontdek de wereld van ALBATROS, PUMA SAFETY en FOOTGUARD en ervaring VEILIGHEIDSSCHOENEN, WERK & OUTDOOR MODE op een echt professioneel niveau.