PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a sélectionné pour vous les leviers de fenêtre BOËDIC, parfait complément des gammes de béquillages intérieures en inox finition satinée.

Adaptés pour toutes les destinations : résidentiel ou tertiaire.

En inox 304 : utilisable en intérieur et en extérieur hors milieux agressifs (bords de mer, piscines, zones industrielles ou portuaires, proximité d'industries chimiques, etc.).



DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT:

- Poignées et cache-rosaces en inox qualité AISI 304.
- Cran d'arrêt quart de tour tous les 90°.
- Plots Ø 10 mm et fixation invisible.
- Rosace ovale de L67 x l33 x H13 mm.
- Béquille long. 135 mm avec saillie 73 mm.
- Tube Ø 19 mm.
- Carré 7 mm avec un dépassement de 35 mm.
- Insert du carré en laiton.
- Finition : satiné.
- · Livrées avec vis M5.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS:

Favoriser les installations en milieu intérieur et un entretien régulier sans produit corrosif (savon de Marseille et chiffon sec). Dans des environnements à haute teneur en acide chlorique ou en acide chlorhydrique ou proches de la mer, le risque de rouille persiste pour l'inox 304.

CONDITIONNEMENT:

Unité de vente : à l'unité avec vis M5.

Code	Désignation
343 365	LEVIER POIGNÉE DROITE
343 358	LEVIER POIGNÉE COUDÉE



